



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0259.2026**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Złączki Geberit Mapress Kupfer: kolana, zaślepki, trójniki, trójniki redukcyjne, odsadзки, czwórniki, mufy, mufy przesuwne, zwężki, bloki montażowe, kołnierze**

Zawierający / containing: korpusy z miedzi CW024A (Cu-DHP) oraz uszczelnienia wg dokumentacji producenta przedłożonej do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (do 23°C) i ciepłej wody użytkowej (do 85°C)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Kształtki miedziane należy dobierać uwzględniając właściwości korozyjne wody oraz materiały, z których wykonano inne elementy instalacji wodociągowej. Zaleca się stosowanie kształtek miedzianych w instalacjach, w których przesyłana woda nie wykazuje właściwości agresywnych.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Geberit International AG
CH-8645 Jona, Szwajcaria
Schachenstrasse 77

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Geberit Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.04.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.04.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 22nd April 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczętko
dr n. med. Maciej Szczętko