

GEBERIT SELNOVA

NOWOŚĆ

Miska WC z TurboFlush
Pisuary S, M, L



DESIGN
MEETS
FUNCTION

GEBERIT SELNOVA

Selnova nie tylko czerpie z bogatej historii, ale wyznacza także nowe standardy w obszarze funkcjonalności. Pozostaje przy tym najbogatszą na rynku propozycją, oferującą rozwiązanie do każdej przestrzeni i na każdą kieszeń. Szeroka gama produktów – od toalet przez umywalki, na wannach kończąc – pozwala na zbudowanie spójnej wzorniczo przestrzeni, która za każdym razem będzie zachwycać swoją kompozycją.



PONAD 30 LAT
OBECNOŚCI NA RYNKU

11 MILIONÓW
SPRZEDANYCH PRODUKTÓW

WYPOSAŻYLIŚMY:



OBIEKTY INWESTYCYJNE



HOTELE I PENSJONATY




PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA



SZKOŁY I PRZEDSZKOLA



OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ




1993 NOVA




1999 NOVA TOP



2014 NOVA PRO



2020 NOVA PRO PREMIUM



2023 SELNOVA

W ZGODZIE Z NATURĄ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

56%

OD CZASU ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI
CERAMIKI PRZEZ GEBERIT W 2015 ROKU
ZREDUKOWANO INTENSYWNOŚĆ EMISJI
CO₂ O 56%

70%

W 2022 ROKU PONAD 70% ENERGII
ELEKTRYCZNEJ POCHODZIŁO Z ODNAWIAL-
NYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CERTYFIKOWANEJ
ZIELONEJ PRODUKCJI

80%

DZIĘKI SPŁUCZKOM GEBERIT
Z PODWÓJNYM SPŁUKIWANIEM
ZREDUKOWANO ILOŚĆ SPŁUKIWANEJ
WODY O 80%

180

OD 2007 ROKU OPRACOWANO
180 NOWYCH PRODUKTÓW ZGODNIE
Z ZASADĄ EKOPROJEKTOWANIA

SPIS TREŚCI



8-13 GEBERIT
WC SYSTEM



14-25 SELNOVA



48-59 SELNOVA COMFORT



60-67 VARIFORM



26-37 SELNOVA SQUARE



38-47 SELNOVA COMPACT



68-75 ROZWIĄZANIA
PISUAROWE



76-83 BAMBINI


Geberit WC System składa się ze spłuczki Geberit i miski ceramicznej Geberit, co zapewnia wyjątkową wydajność spłukiwania, nawet 10 razy lepszą niż wymagania normy europejskiej.



GEBERIT WC SYSTEM

10-KROTNIĘ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA

Hydraulicznie zoptymalizowana współpraca między zaworem spłukującym a ceramiczną miską WC z technologią Geberit TurboFlush pozwala Geberit WC System osiągnąć precyzyjną i bardzo wysoką skuteczność spłukiwania, która przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie.



Wymagana wydajność spłukiwania zgodnie z normą DIN EN 997:2018



Geberit WC z TurboFlush: do 10 razy wydajniejsze spłukiwanie



↑
Wydajność spłukiwania jest 10 razy lepsza niż wymagana w standardowych testach (DIN EN 997-2018). Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć test spłukiwania za pomocą kulek i papieru.
<https://www.geberit.pl/produkty-lazienkowe/strefa-toalety/wc-system/>



↑
Wybieraj spośród szerokiej gamy wzorów, materiałów i kolorów, aby znaleźć przycisk spłukujący idealny do Twojej łazienki i stylu. Na przykład przycisk Geberit Sigma40 zaliczany do asortymentu produktów minimalistycznych, posiada opływowy kształt oraz daje jeszcze większą różnorodność kolorów i materiałów.



GEBERIT TURBOFLUSH

TOALETY BEZKOŁNIERZOWE Z TECHNOLOGIĄ SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH

Technologia TurboFlush firmy Geberit została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić toaletę łatwą do czyszczenia i zapewniającą wyjątkową wydajność spłukiwania. W ten sposób nasi eksperci zoptymalizowali cały przepływ wody ze spłuczki przez toaletę do odpływu. Energia ze spłuczki podtynkowej zamieniana jest na wydajne spłukiwanie toalety. Precyzyjna kontrola wody umożliwia dokładne i całkowite spłukanie bez nadmiernego rozpryskiwania, co skutkuje nawet dziesięciokrotnie lepszą wydajnością spłukiwania niż wymagają tego normy europejskie, mniejszym wysiłkiem przy czyszczeniu i szczególnie cichym przepływem wody.

WIĘKSZA HIGIENA I ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE BEZ KRAWĘDZI SPŁUKUJĄCEJ ORAZ OSŁONY

Niezależna kontrola higieny: serie toalet Geberit Acanto, ONE, iCon, Selnova i AquaClean z technologią spłukiwania TurboFlush doskonale nadają się do bardzo sterylnych pomieszczeń medycznych, co czyni je atrakcyjną opcją również dla klientów końcowych, mających najwyższe wymagania w zakresie higieny.



Toaleta konwencjonalna
z krawędzią spłukującą




Toaleta z technologią
bezkolnierzową



Geberit TurboFlush bez
krawędzi spłukującej oraz
osłony robryzowej

ORYGINAŁ JEST TYLKO JEDEN

Przy opracowaniu tego stelaża włączono do niego wiele przemysłanych detali wprowadzonych na bazie aktywnego wsparcia instalatorów, aby uczynić montaż stelaża Duofix jeszcze łatwiejszym, bardziej uniwersalnym i elastycznym.



1



ALTERNATYWNE UMIEJSCOWIENIE WSPORNIKÓW ŚCIENNYCH

Dodatkowe otwory mocujące dla wsporników ściennych umożliwiają dostosowanie ich położenia do trudnych warunków konstrukcyjnych, np. w przypadku istniejących już instalacji lub kabli za ścianą.

2



DODATKOWE OZNACZENIA

Oznaczenia na niebieskiej ramie ułatwiają montaż szpilek montażowych do WC i kolana odpływowego.

3



ODPOWIEDNI DO WYDŁUŻONYCH MISEK WC DO 70 CM

Zoptymalizowana geometria ramy umożliwia stabilny montaż wszystkich rodzajów toalet wiszących o długości nawet do 70 cm, a więc też toalet bez barier.

4



PRZEMYSŁANA KONSTRUKCJA STOPY

Strategicznie zaprojektowana wolna przestrzeń oznacza, że stopa może być również zamontowana nad śrubami mocującymi w profil podłogowy – bez blokowania przez łeb śruby.

5



BEZPROBLEMOWY MONTAŻ W PROFILACH

Wysuwane mocowanie boczne upraszcza montaż stelaża do profili aluminiowych sięgających od podłogi do sufitu.

6



ŁATWA REGULACJA OBEJMY RURY ODPIŁWOWEJ

Obejmę rury odpływowej można łatwo wyregulować odpowiednio do położenia kolanka odpływowego, dzięki czemu można je zainstalować bez naprężeń.

7



ODPOWIEDNI DO PODŁÓG O WYSOKOŚCI DO 25 CM LUB WYŻSZYCH

Teleskopowy zestaw wsporników nóg ze wzmocnioną geometrią ramy i dużym zakresem regulacji dla konstrukcji podłogowych do wysokości 25 cm. Dostępne są również dodatkowe przedłużki nóg.



SERIA CERAMICZNA GEBERIT

SELNOVA


Seria Geberit Selnova to uniwersalne rozwiązanie do każdego typu łazienek. Szeroka gama produktów wyróżnia się organicznymi kształtami i pełną swobodą prostotą, dzięki której w Twojej łazience zawita spójność i nieskomplikowane wzornictwo. To również nastawienie na maksymalną funkcjonalność, dzięki której zyskasz jeszcze więcej wygody.



CZYSTOŚĆ



PRZYJAZNOŚĆ DLA
UŻYTKOWNIKA



SERIA CERAMICZNA GEBERIT

GEBERIT SELNOVA Z TECHNOLOGIĄ TURBOFLUSH

Doskonała wydajność spłukiwania technologii TurboFlush jest teraz dostępna również dla popularnej serii ceramiki Geberit Selnova. Oznacza to, że zalety Geberit WC System można zrealizować przy bezkonkurencyjnym stosunku ceny do wydajności.



← Klasyczny okrągły kształt nowej ceramiki WC Geberit Selnova kryje innowacyjną technologię spłukiwania, która zapewnia wyjątkowo dokładne i ciche spłukiwanie.



↑ Wykorzystując hydrauliczne know-how, Geberit odniósł sukces we wprowadzeniu technologii spłukiwania bezkołnierzowego TurboFlush do ceramicznej toalety WC Selnova.



Technologia TurboFlush



Mechanizm cichego domykania



Funkcja QuickRelease do demontażu deski i pokrywy



Wolna przestrzeń pod miską wiszącą



Spłukiwanie 4/2 l

Wisząca miska WC Geberit Selnova, TurboFlush
503.083.00.1





Przycisk spłukujący
Geberit Sigma20 okrągły
115.882.01.1

Wisząca miska WC
Selnova Premium, Rimfree
502.035.00.1

Bidet wiszący
Selnova Premium
501.993.00.1

GEBERIT SELNOVA

MISKI WC I BIDETY



Zestaw wiszącej miski WC
Selnova Premium, Rimfree
z woloopadającą deską
sedesową
502.793.00.1



Wisząca miska WC
Selnova, Rimfree
500.265.01.1



**SPŁUKIWANIE
DWUDZIELNE**



**CICHE
DOMYKANIE**




WISZĄCE MISKI WC

Uniwersalne toalety wiszące i bidety doskonale wpiszą się we wnętrze każdej łazienki i zagwarantują jeszcze więcej higieny.

W ofercie znajdują się także miski WC z krytymi mocowaniami - wybierz idealnie gładką powierzchnię!

HIGIENA, EKOLOGIA I WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI



- ① Połączenie miski WC oraz stelaża Geberit to gwarancja braku wychłapywania wody podczas spłukiwania
- ② 13 misek wiszących z technologią Rimfree w ofercie serii Selnova
- ③ 33% mniejsze zużycie wody przy każdym spłukaniu przy ustawieniu spłukiwania 4/2 l

INNOWACJA STANDARDEM

Bezkołnierzowe miski WC stały się już standardem wyposażenia łazienek, a Geberit jest ich prekursorem i wiodącym producentem w Polsce. Wbrew pozorom miska bezkołnierzowa jest dużo bardziej skomplikowanym urządzeniem, niż standardowa miska z kołnierzem ceramicznym.

Sercem tego produktu jest tzw. dyfuzor wody – specjalny mechanizm odpowiadający za rozprowadzanie wody w misce. Element ten, wraz z precyzyjnym wyprofilowaniem wnętrza, decyduje o skutecznym obmywaniu muszli oraz wyeliminowaniu wychłapywania wody poza miskę – często spotykanego mankamentu w produktach niskiej jakości. Wybierając rozwiązania Geberit stawiasz na pewność i perfekcję.

WAŻNE DLA INWESTORA!

- Mniej zanieczyszczeń i bakterii
- Mniejsze zużycie środków czyszczących
- Szybkie i łatwe utrzymanie czystości



WYELIMINUJ AGRESYWNE
DETERGENTY



ZADBAJ O ŚRODOWISKO
NATURALNE, OSZCZĘDŹ
CZAS I OGRANICZ KOSZTY



GEBERIT SELNOVA

PORTFOLIO

BESTSELLER



Umywalka 55 cm
z przelewem, bez otworu na baterię
500.304.01.7



Umywalka 55 cm
bez przelewu, bez otworu na baterię
500.315.01.5



Umywalka 55 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.315.01.7



Umywalka 60 cm
z przelewem, bez otworu na baterię
500.305.01.5



Umywalka 60 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.305.01.7



Umywalka 60 cm
bez przelewu, bez otworu na baterię
500.305.01.2



Umywalka 65 cm
z przelewem, bez otworu na baterię
500.297.01.2



Umywalka 65 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.297.01.7



Umywalka mała 50 cm
z przelewem, bez otworu na baterię
500.294.01.7



Umywalka mała 50 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.295.01.7




Umywalka mała 36 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.320.01.7



Umywalka mała 45 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.324.01.7



Umywalka mała narożna 41,5 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.326.01.5



Umywalka mała narożna 59 cm
z przelewem, z otworem na baterię
501.050.00.5

NOWOŚĆ



Zestaw wiszącej miski WC TurboFlush
ukryte mocowania, Rimfree,
z deską sedesową, wolne opadanie,
z wypinanymi zawiasami
503.083.00.1



Zestaw wiszącej miski WC Premium
ukryte mocowania, Rimfree,
z deską sedesową, wolne opadanie,
z wypinanymi zawiasami
502.793.00.1



Zestaw wiszącej miski WC Premium
ukryte mocowania, Rimfree,
z deską sedesową
501.991.00.1



Wisząca miska WC TurboFlush
503.082.00.1



+ 5 cm

Wisząca miska WC
podwyższona, ukryte
mocowania, Rimfree
500.694.01.2



Wisząca miska WC Premium
ukryte mocowania, Rimfree
502.035.00.1



Zestaw wiszącej miski WC
Rimfree, z deską sedesową, wolne
opadanie, z wypinanymi zawiasami
501.751.00.1



Zestaw wiszącej miski WC
z deską sedesową
501.752.00.1

BESTSELLER



Wisząca miska WC
Rimfree
500.265.01.1



Wisząca miska WC
500.260.01.7



Bidet wiszący
ukryte mocowania, z przelewem,
z otworem na baterię
501.993.00.1



Bidet wiszący
z przelewem, z otworem na baterię
500.264.01.7



Stojąca miska WC do spłuczki nasadzonej
odpływ pionowy
500.281.01.7
odpływ poziomy
500.282.01.5
odpływ poziomy, Rimfree
500.283.01.5



Stojąca miska WC do spłuczki nasadzonej
częściowo ukryte mocowania,
odpływ uniwersalny, Rimfree
500.488.01.7



Stojąca miska WC do spłuczki nasadzonej
częściowo ukryte mocowania,
odpływ poziomy, Rimfree
500.285.01.7



Bidet wolnostojący
z przelewem, z otworem na baterię
500.154.01.5



Deska sedesowa
zachodząca pokrywa deski
sedesowej
500.331.01.1
wolne opadanie, zachodząca
pokrywa deski sedesowej
500.333.01.1
zachodząca pokrywa deski
sedesowej
500.337.01.1
wolne opadanie, antybakteryjna
502.897.00.1
zachodząca pokrywa deski
sedesowej, wolne opadanie, zawiasy
wypinane
500.335.01.1



Deska sedesowa z siedziskiem dla dzieci
wolne opadanie, z wypinanymi
zawiasami
500.339.01.1



Postument
500.341.01.7



Półpostument
500.329.01.7



Spłuczka nasadzana
spłukiwanie dwudzielne,
przyłącze wody z boku
500.269.01.1



Przycisk spłukujący
Geberit Sigma20 okrągły
115.882.KM.1

Wisząca miska WC
Selnova Premium, Rimfree
502.035.00.1



SERIA CERAMICZNA GEBERIT

SELNOVA SQUARE

Seria Geberit Selnova Square to designerska seria wyróżniająca się charakterystycznym, geometrycznym wzornictwem. Prostokątne kształty, ostre, dynamiczne linie i minimalizm, zachęcający do eksperymentowania z modułowymi meblami. Geberit Selnova Square zapewnia nieskończoną możliwość projektowania.



DESIGN



KOMFORT



PRZYJAZNOŚĆ DLA
UŻYTKOWNIKA

■ GEBERIT
POLECA

Do UMYWALEK
rekomendujemy syfon
umywalkowy Geberit:

151.034.11.1
151.034.21.1
151.034.14.1
151.035.11.1
151.035.21.1
151.035.14.1

Więcej informacji w Katalogu
Produktów 2025 – Systemy
Łazienkowe Geberit



MEBLE I LUSTRA

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA

Modułowa seria mebli łazienkowych pozwala na łatwe stworzenie indywidualnej strefy umywalki.



Szafka z lustrem
Selnova Square, 60 cm
501.264.00.1

Stojąca miska WC
Selnova Square do spłuczki
nasadzanej, przylegająca
do ściany
500.489.01.7

Zestaw umywalki meblowej
z szafką Selnova Square, 60 cm
501.236.00.1

Umywalka Selnova
Square 65 cm
500.299.01.5



Przycisk spłukujący
Geberit Sigma50 okrągły
115.884.SI.1

Zestaw wiszącej miski WC
Selnova Square, Rimfree,
z wolnoopadającą deską
sedesową
501.961.00.1

DESIGN MEETS FUNCTION

Doskonale zaprojektowane toalety i bidety Selnova Square nie tylko zagwarantują więcej higieny w Twojej łazience, ale nadadzą jej też nowoczesnego, eleganckiego wyglądu.



Przycisk spłukujący Geberit
Sigma20 prostokątny
115.883.JQ.1

Bidet wiszący
Selnova Square
500.271.01.5

Wisząca miska WC
Selnova Square, Rimfree
500.275.01.1

PORTFOLIO



Zestaw szafki pod umywalkę, z dwiema szufladami, 55 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.232.00.1 biały
501.233.00.1 lava
501.234.00.1 orzech włoski
501.235.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z jednymi drzwiami, 55 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.248.00.1 biały
501.249.00.1 lava
501.250.00.1 orzech włoski
501.251.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z dwiema szufladami, 60 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.236.00.1 biały
501.237.00.1 lava
501.238.00.1 orzech włoski
501.239.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z jednymi drzwiami, 45 cm
z małą umywalką, z przelewem, z otworem na baterię
502.746.00.1 biały
502.747.00.1 lava
502.748.00.1 orzech włoski
502.749.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z jednymi drzwiami, 50 cm
z małą umywalką, z przelewem, z otworem na baterię
502.750.00.1 biały
502.751.00.1 lava
502.752.00.1 orzech włoski
502.753.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę z blatem, z dwiema szufladami, 60 cm
z umywalką wpuszczaną w blat, z przelewem, z otworem na baterię
502.868.00.1 biały
502.869.00.1 lava
502.870.00.1 orzech włoski
502.871.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę z blatem, z dwiema szufladami, 80 cm
z umywalką wpuszczaną w blat, z przelewem, z otworem na baterię
502.872.00.1 biały
502.873.00.1 lava
502.874.00.1 orzech włoski
502.875.00.1 orzech włoski jasny



Szafka boczna, z jednymi drzwiami, 33 cm
501.272.00.1 biały
501.273.00.1 lava
501.274.00.1 orzech włoski
501.275.00.1 orzech włoski jasny



Szafka średnia, z jednymi drzwiami, 33 cm
501.276.00.1 biały
501.277.00.1 lava
501.278.00.1 orzech włoski
501.279.00.1 orzech włoski jasny



Szafka z lustrem, z dwoma drzwiami, 60 cm
501.264.00.1 biały
501.265.00.1 lava
501.266.00.1 orzech włoski
501.267.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z jednymi drzwiami, 60 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.252.00.1 biały
501.253.00.1 lava
501.254.00.1 orzech włoski
501.255.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z dwiema szufladami, 80 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.240.00.1 biały
501.241.00.1 lava
501.242.00.1 orzech włoski
501.243.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z dwoma drzwiami, 80 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.256.00.1 biały
501.257.00.1 lava
501.258.00.1 orzech włoski
501.259.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z dwiema szufladami, 100 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.244.00.1 biały
501.245.00.1 lava
501.246.00.1 orzech włoski
501.247.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z dwoma drzwiami, 100 cm
z umywalką meblową, cienki rant, z przelewem, z otworem na baterię
501.260.00.1 biały
501.261.00.1 lava
501.262.00.1 orzech włoski
501.263.00.1 orzech włoski jasny



Zestaw szafki pod umywalkę, z jednymi drzwiami, 36 cm
z małą umywalką, z przelewem, z otworem na baterię
502.742.00.1 biały
502.743.00.1 lava
502.744.00.1 orzech włoski
502.745.00.1 orzech włoski jasny



Szafka z lustrem, z dwoma drzwiami, 80 cm
501.268.00.1 biały
501.269.00.1 lava
501.270.00.1 orzech włoski
501.271.00.1 orzech włoski jasny



Umywalka mała 36 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.316.01.7



Umywalka mała 45 cm
bez przelewu, z otworem na baterię
500.322.01.2
z przelewem, z otworem na baterię
500.322.01.7



Umywalka mała 50 cm
z przelewem, bez otworu na baterię
500.301.01.7
bez przelewu, z otworem na baterię
500.310.01.2
z przelewem, z otworem na baterię
500.310.01.7

BESTSELLER



Umywalka 55 cm
bez przelewu, bez otworu na baterię
500.290.01.4
z przelewem, z otworem na baterię
500.290.01.7
z przelewem, bez otworu na baterię
500.291.01.7



Umywalka 60 cm
z przelewem, bez otworu na baterię
500.300.01.4
z przelewem, z otworem na baterię
500.300.01.7
bez przelewu, bez otworu na baterię
502.792.00.7



Umywalka 65 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.299.01.5
z przelewem, bez otworu na baterię
500.299.01.2



Umywalka meblowa 55 cm
cienki rant, z przelewem,
z otworem na baterię
500.993.00.1



Umywalka meblowa 60 cm
cienki rant, z przelewem,
z otworem na baterię
500.994.00.1



Umywalka meblowa 80 cm
cienki rant, z przelewem,
z otworem na baterię
500.995.00.1



Umywalka meblowa 100 cm
cienki rant, z przelewem,
z otworem na baterię
500.997.00.1



**Umywalka wpuszczana
w blat 55 cm**
z przelewem,
z otworem na baterię
500.306.01.1



**Umywalka wpuszczana
w blat 60 cm**
z przelewem, z otworem na baterię
500.307.01.7



Zestaw wiszącej miski WC
Rimfree, z deską sedesową, wolne
opadanie, z wypinanymi zawiasami,
zachodząca pokrywa deski
sedesowej, antybakteryjna
501.961.00.1



Wisząca miska WC
Rimfree
500.275.01.1



Wisząca miska WC
500.270.01.5



Bidet wiszący
z przelewem, z otworem na baterię
500.271.01.5



**Stojąca miska WC
do sfluczki nasadzonej**
przylegająca do ściany, częściowo
ukryte mocowania, odpływ poziomy
lub pionowy, Rimfree
500.489.01.7



**Stojąca miska WC
do sfluczki nasadzonej**
częściowo ukryte mocowania,
odpływ poziomy, Rimfree
501.563.01.7



**Bidet stojący
przylegający do ściany**
częściowo ukryte mocowania,
z przelewem, z otworem na baterię
500.483.01.7



Postument
500.342.01.7



Półpostument
do małej umywalki
501.477.00.7



Sfluczka nasadzana,
sflukiwanie dwudzielne,
przyłącze wody z boku, obracana,
do WC Rimfree
500.490.01.1
sflukiwanie dwudzielne, przyłącze
wody z boku, do WC Rimfree
501.578.01.1



Sfluczka nasadzana
sflukiwanie dwudzielne, przyłącze
wody z boku
500.267.01.1



**Błat pod umywalkę wpuszczaną
w blat, 60 cm**
502.860.00.1 biały
502.861.00.1 lava
502.862.00.1 orzech włoski
502.863.00.1 orzech włoski jasny



**Błat pod umywalkę wpuszczaną
w blat, 80 cm**
502.864.00.1 biały
502.865.00.1 lava
502.866.00.1 orzech włoski
502.867.00.1 orzech włoski jasny



Lustro 80 cm
502.892.00.1
Lustro 60 cm
502.891.00.1



Deska sedesowa
zachodząca pokrywa deski
sedesowej
500.332.01.1
zachodząca pokrywa deski
sedesowej
500.338.01.1
wolne opadanie, z wypinanymi
zawiasami
500.336.01.1
wolne opadanie, antybakteryjna
502.896.00.1

SERIA CERAMICZNA GEBERIT

SELNOVA COMPACT

Geberit Selnova Compact to seria produktów do małej łazienki. Kompaktowa, odpowiednio pomniejszona ceramika, taka jak skrócone miski WC czy wąskie umywalki sprawiają, że nawet niewielki metraż będzie funkcjonalny i wygodny. Wybierz serię Geberit Selnova Compact i przekonaj się, że mniejszy rozmiar ceramiki to więcej ergonomii i wygody w małej łazience!



**OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA**



WZORNICTWO



DOSTĘPNOŚĆ



Umywalka mała 60 cm
501.511.00.7



Umywalka mała 45 cm
500.318.01.5



Wisząca miska WC
krótka, Rimfree
500.349.01.1



Wisząca miska WC
krótka, ukryte mocowania, Rimfree
500.377.01.2

GEBERIT SELNOVA COMPACT

CERAMIKA O MNIEJSZEJ GŁĘBOKOŚCI

37 cm

Umywalka
Selnova Compact 60 cm
501.511.00.7

Zestaw stojącej miski WC
Selnova Compact ze spłuczką
nasadzaną, krótką, Rimfree,
z wolnoopadającą
deską sedesową
502.907.00.1

GEBERIT SELNOVA COMPACT

DO ŁAZIENEK DLA GOŚCI I NIE TYLKO

NAJLEPSZA DO KAŻDEJ PRZESTRZENI

Różnorodne, klasyczne wzornictwo cechuje produkty serii Geberit Selnova Compact. Ten aspekt jest dodatkiem do zastosowanych w tych produktach wielu sprytnych rozwiązań spełniających specjalne wymagania, dzięki czemu w łatwy sposób możesz zaprojektować dowolną łazienkę na małym metrażu – łazienkę dla gości, w niewielkim mieszkaniu lub w domku na działce.



Umywalka Selnova 55 cm
500.315.01.7

Wisząca miska WC Selnova Compact
Premium, krótka, ukryte mocowania, Rimfree
500.377.01.2

49 CM



Umywalka
Selnova Compact 45 cm
500.318.01.5

GEBERIT SELNOVA COMPACT

DWA STANDARDY MISEK WISZĄCYCH



GEBERIT SELNOVA COMPACT
 PORTFOLIO



25 cm



25 cm



37 cm



37 cm

Umywalka kompaktowa 45 cm
 krótka, z powierzchnią odkładczą po lewej stronie, z przelewem, z otworem na baterię po prawej stronie
500.318.01.5


Umywalka kompaktowa 45 cm
 krótka, z powierzchnią odkładczą po prawej stronie, z przelewem, z otworem na baterię po lewej stronie
500.319.01.5

Umywalka 55 cm
 z przelewem, z otworem na baterię
501.509.00.7


Umywalka 60 cm
 z przelewem, z otworem na baterię
501.511.00.7




Deska sedesowa
 zachodząca pokrywa deski sedesowej
501.877.00.1
 wolne opadanie, zachodząca pokrywa deski sedesowej
501.878.00.1
 wolne opadanie, z wypinanymi zawiasami, zachodząca pokrywa deski sedesowej
501.931.00.1




40 cm



40 cm



49 cm



48 cm

Umywalka 65 cm
 z przelewem, z otworem na baterię
501.890.00.7
 bez przelewu, z otworem na baterię
501.891.00.7

Umywalka 65 cm
 z przelewem, bez otworu na baterię
501.892.00.7
 bez przelewu, bez otworu na baterię
501.893.00.7

Wisząca miska WC
 krótka, ukryte mocowania, Rimfree
500.377.01.2

Wisząca miska WC
 krótka, Rimfree
500.349.01.1



48 cm



60 cm



48 cm



Wisząca miska WC
 krótka, kształt geometryczny
501.504.00.7

Stojąca miska WC do splotki nasadzonej
 krótka, częściowo ukryte mocowania, odpływ uniwersalny, Rimfree
500.478.01.7

Bidet stojący przylegający do ściany
 krótki, częściowo ukryte mocowania, z przelewem, z otworem na baterię
500.482.01.7

Deska sedesowa, kształt geometryczny
 wolne opadanie, z wypinanymi zawiasami, zachodząca pokrywa deski sedesowej
501.930.01.1
 wolne opadanie, zachodząca pokrywa deski sedesowej, antybakteryjna
502.898.00.1

SERIA CERAMICZNA GEBERIT

SELNOVA COMFORT

Kolekcja Selnova Comfort została zaprojektowana z myślą o tworzeniu przyjaznych, w pełni dostępnych łazienek - bez względu na to, jakie wymagania stawiają przed nimi użytkownicy. Produkty Selnova Comfort będą doskonale sprawdzać się we wnętrzach przeznaczonych dla osób z trudnościami w poruszaniu się - zarówno starszych jak i z niepełnosprawnościami ruchowymi. Rozbudowany wybór rozwiązań, takich jak odpowiednio uformowane miski WC czy wygodne, płytkie umywalki gwarantuje pełną dostępność.



KOMFORT



WZORNICTWO



DOSTĘPNOŚĆ



GEBERIT SELNOVA COMFORT

ŁAZIENKA NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

MAKSYMALNA DOSTĘPNOŚĆ


Specjalnie ukształtowane umywalki wyróżniają się nie tylko płytką konstrukcją ułatwiającą mycie rąk, ale też płaskim dnem, które umożliwia podjechanie na wózku do samej krawędzi.



System spłukiwania WC Geberit,
z przyciskiem uruchamiającym Sigma10
okrągły, automatyczny, bezdotykowy
115.907.JQ.6

Umywalka Selnova Comfort 65 cm
500.188.01.7

Wisząca miska WC Selnova
Comfort, długa, Rimfree
501.046.00.7



Zestaw wykończeniowy
Geberit do umywalki
z syfonem podtynkowym
115.416.21.1

GEBERIT SELNOVA COMFORT

ŁAZIENKA BEZ OGRANICZEŃ



Przycisk spłukujący
Geberit Sigma20
prostokątny
115.883.KJ.1

Poręcz ścienna
łukowa uchylna
Lehnen, 85 cm
L60403000

Wisząca miska WC Selnova
Comfort Premium, długa, Rimfree
500.693.01.7



Umywalka Selnova
Comfort 65 cm
500.788.01.7

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

- PODWÓJNE DNO UMYWALKI
- POMOCNE WYŻŁOBIENIA DLA ŁATWIEJSZEGO CHWYTU
- WYJĄTKOWO PŁYTKA MISA UMYWALKI



WYGODA KAŻDEGO DNIA

Niewielka głębokość, wzmocniona konstrukcja oraz możliwość zainstalowania specjalnego syfonu, oszczędzają przestrzeń pod umywalką gwarantując wygodę użytkownika.



Umywalka Selnova Comfort 55 cm
500.785.00.7



Ważnym uzupełnieniem serii łazienek bez barier są bezpieczne uchwyty i poręcze, dostępne w ofercie produktów Lehnenn.


Sprawdź broszurę:



Wisząca miska WC Selnova
Comfort Premium,
długa, Rimfree
500.693.01.7

STREFA UMYWALKI

Należy pamiętać o montażu umywalki na wysokości umożliwiającej podjazd osobie na wózku inwalidzkim, zastosowaniu wygodnych poręczy (uchyłnych lub stałych), zastosowaniu odpowiedniego syfonu podtynkowego (częściowo ukrytego w ścianie).



MISKA WC BEZ BARIER


Wydłużona miska WC ułatwia korzystanie z toalety każdemu, kto porusza się przy pomocy balkonika lub wózka. Należy pamiętać, aby do uchwytów ściennych dobrać stelaż podtynkowy ze specjalnymi wzmocnieniami.



GEBERIT SELNOVA COMFORT

ŁAZIENKA HOTELOWA

Łazienki wspólne w hotelach są czymś więcej niż tylko praktyczną koniecznością – są one wizytówką i decydują o pierwszym wrażeniu nowych gości hotelowych. Muszą być zatem bardzo dobrze zaprojektowane oraz wizualnie i estetycznie odpowiadać stylowi i aspiracjom hotelu.



Umywalka
Geberit Modo 80 cm
502.859.00.1



Umywalka
Selnova Comfort 65 cm
501.463.00.7

GEBERIT SELNOVA COMFORT

PORTFOLIO

BESTSELLER



Umywalka 55 cm
bez przelewu, z otworem na baterię
500.187.01.7



Umywalka 60 cm
bez przelewu, z otworem na baterię
500.188.01.7



Umywalka 60 cm
z przelewem, z otworem na baterię
502.769.00.7
bez przelewu, z otworem na baterię
502.770.00.7
bez przelewu, bez otworu na baterię
502.771.00.7



Umywalka 55 cm
z przelewem, z otworem na baterię
501.461.00.7



Umywalka 65 cm
z przelewem, z otworem na baterię
501.463.00.7



Umywalka 55 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.785.00.7
bez przelewu, z otworem na baterię
500.786.00.7
bez przelewu, bez otworu na baterię
500.787.01.7



Umywalka 65 cm
z przelewem, z otworem na baterię
500.788.01.7
bez przelewu, z otworem na baterię
500.789.01.7
bez przelewu, bez otworu na baterię
500.790.01.7



Wisząca miska WC
długa, częściowo ukryte
mocowania, Rimfree
500.693.01.7



Wisząca miska WC
długa
501.044.00.7



Wisząca miska WC
długa, Rimfree
501.046.00.7



Stojąca miska WC
do spłuczki nasadzonej
podwyższona, odpływ poziomy
500.284.01.5



Stojąca miska WC do spłuczki
nasadzonej
podwyższona, odpływ poziomy,
Rimfree
500.486.01.7



Deska sedesowa
zawiasy metalowe, zachodząca
pokrywa deski sedesowej,
antybakteryjna
500.793.01.1



Deska sedesowa
zachodząca pokrywa deski
sedesowej, antybakteryjna
501.559.01.1



Deska sedesowa
z otwartym siedziskiem,
antybakteryjna
502.791.00.1



Siedzisko
zawiasy metalowe, antybakteryjne
501.558.01.1



SERIA CERAMICZNA GEBERIT

VARIFORM

Koncepcja wzornictwa umywalek Geberit VariForm opiera się na czterech podstawowych kształtach geometrycznych, wykorzystując je do tworzenia nowych, odmiennych wariantów. Umywalki nadają się do pomieszczeń sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, jak i również do stref umywalkowych w łazienkach hotelowych i prywatnych.



CZYSTOŚĆ




DESIGN




DOSTĘPNOŚĆ


Umywalka podblatowa
VariForm 45 cm
500.760.01.2




Baterie ściennie Geberit Brenta
dostępne w dwóch długościach
17 cm i 22 cm




Umywalka Geberit VariForm
Okrągła



Umywalka Geberit VariForm
Eliptyczna



Umywalka Geberit VariForm
Owalna



Umywalka Geberit VariForm
Prostokątna



Trzy dostępne warianty montażu umywarek Geberit VariForm: umywalki nablatowe, wpuszczane w blat i podblatowe.

GEBERIT VARIFORM

UMYWALKI STAWIANE NA BLAT

Kolekcja Geberit VariForm to ceramiczna seria umywalek, która dzięki bogactwu wzorów, rozmiarów i wariantów pozwala na dowolne zaaranżowanie przestrzeni. Oferta obejmuje aż 168 modeli umywalek: okrągłe, owalne, prostokątne, eliptyczne, stawiane na blat, wpuszczane w blat lub całkowicie podblatowe. Wymarzona łazienka rodzi się w różnorodności form.



500.750.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię

500.751.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.751.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód

Umywalka podblatowa, owalna, 50 cm

500.752.00.2
z przelewem, bez otworu na baterię, KeraTect

500.752.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię

500.753.00.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.753.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód

500.754.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.754.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię

500.755.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.755.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód



Umywalka podblatowa, eliptyczna, 55 cm

500.756.00.2
z przelewem, bez otworu na baterię, KeraTect

500.756.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię

500.757.00.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.757.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód

500.758.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.758.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię

500.759.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.759.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód



Umywalka podblatowa, prostokątna, 45 cm

500.760.00.2
bez otworu na baterię, KeraTect

500.760.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię

500.761.00.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.761.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód

500.762.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.762.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię

500.763.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.763.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód

Umywalka podblatowa, prostokątna, 50 cm

500.764.00.2
bez otworu na baterię, KeraTect

500.764.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię

500.765.00.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.765.01.2
z przelewem, bez otworu na baterię, szklwiony spód

500.766.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.766.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię

500.767.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód, KeraTect

500.767.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, szklwiony spód



Umywalka stawiana na blat, okrągła, 40 cm

500.768.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.768.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię



Umywalka stawiana na blat, okrągła, 45 cm

500.769.00.2
z przelewem, z otworem na baterię, KeraTect

500.769.01.2
z przelewem, z otworem na baterię

500.770.00.2
bez przelewu, z otworem na baterię, KeraTect

500.770.01.2
bez przelewu, z otworem na baterię



Umywalka stawiana na blat, owalna, 55 cm

500.771.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.771.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię



Umywalka stawiana na blat, owalna, 60 cm

500.772.00.2
z przelewem, z otworem na baterię, KeraTect

500.772.01.2
z przelewem, z otworem na baterię

500.773.00.2
bez przelewu, z otworem na baterię, KeraTect

500.773.01.2
bez przelewu, z otworem na baterię



Umywalka stawiana na blat, eliptyczna, 55 cm

500.774.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.774.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię



Umywalka stawiana na blat, eliptyczna, 50 cm

500.775.00.2
z przelewem, z otworem na baterię, KeraTect

500.775.01.2
z przelewem, z otworem na baterię

500.776.00.2
bez przelewu, z otworem na baterię, KeraTect

500.776.01.2
bez przelewu, z otworem na baterię

Umywalka stawiana na blat, eliptyczna, 60 cm

500.777.00.2
z przelewem, z otworem na baterię, KeraTect

500.777.01.2
z przelewem, z otworem na baterię

500.778.00.2
bez przelewu, z otworem na baterię, KeraTect

500.778.01.2
bez przelewu, z otworem na baterię



Umywalka stawiana na blat, prostokątna, 55 cm

500.779.00.2
bez przelewu, bez otworu na baterię, KeraTect

500.779.01.2
bez przelewu, bez otworu na baterię



Umywalka stawiana na blat, prostokątna, 60 cm

500.780.00.2
z przelewem, z otworem na baterię, KeraTect

500.780.01.2
z przelewem, z otworem na baterię

500.781.00.2
bez przelewu, z otworem na baterię, KeraTect

500.781.01.2
bez przelewu, z otworem na baterię



Szafka pod umywalkę stawianą na blat, 75 cm, z jedną szufladą, powierzchnią odkładczą i syfonem

501.159.00.1 biały
501.160.00.1 lava
501.162.00.1 orzech włoski
501.163.00.1 dąb



Szafka pod umywalkę stawianą na blat, 90 cm, z jedną szufladą, powierzchnią odkładczą i syfonem

501.165.00.1 biały
501.166.00.1 lava
501.168.00.1 orzech włoski
501.169.00.1 dąb



Szafka pod umywalkę stawianą na blat, 120 cm, z dwoma szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

501.171.00.1 biały
501.172.00.1 lava
501.174.00.1 orzech włoski
501.175.00.1 dąb



Szafka pod umywalkę stawianą na blat, 135 cm, z dwoma szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

501.177.00.1 biały,
501.178.00.1 lava
501.180.00.1 orzech włoski
501.181.00.1 dąb



Szafka pod umywalkę stawianą na blat, 120 cm, z trzema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

501.183.00.1 biały
501.184.00.1 lava
501.186.00.1 orzech włoski
501.187.00.1 dąb



Szafka pod umywalkę stawianą na blat, 135 cm, z trzema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

501.189.00.1 biały
501.190.00.1 lava
501.192.00.1 orzech włoski
501.193.00.1 dąb



SERIA CERAMICZNA GEBERIT

PISUARY

Pisuary Geberit można spotkać w łazienkach publicznych w całej Polsce. Dzięki prostym formom, łatwemu montażowi i wysokiej kompatybilności z systemami spłukiwania, są najchętniej wybieranymi rozwiązaniami do łazienek w obiektach kultury, placówkach medycznych, restauracjach, lotniskach czy centrach handlowych.



CZYSTOŚĆ




DOSTĘPNOŚĆ




Pisuar Geberit Alex
502.915.00.1



Pisuar Geberit Narva
501.655.00.1



Pisuar Geberit Alivio
238100000



Pisuar Geberit Felix
502.885.00.1

GEBERIT SELNOVA S, M i L

Pisuary firmy Geberit to coś więcej niż tylko ceramika sanitarna. Systemy spłukiwania pisuarów, syfony, ścianki działowe, sterowania pisuarowe i ceramika tworzą razem system pisuarowy oferujący harmonijne połączenie funkcjonalności i atrakcyjności wizualnej. Bogata oferta obejmuje różnorodne akcesoria, które można elastycznie łączyć. W ten sposób Geberit zawsze oferuje idealne rozwiązanie dla prywatnych i publicznych obiektów sanitarnych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PISUARY GEBERIT?



BEZKOŁNIERZOWE

Bezkołnierzowa ceramika łączy atrakcyjny wygląd z minimalnym wysiłkiem potrzebnym do czyszczenia.



ŁATWA OBSŁUGA

Pisuary Selva, Preda i Tamina zapewniają dostęp do funkcjonalnych elementów bez konieczności demontażu ceramiki.



MODELE OSZCZĘDZAJĄCE WODĘ

Zwykłe spłukiwanie wody, minimalna objętość spłukiwania ≤ 0,5 litra lub pisuary bezwodne.



IDEALNIE POŁĄCZONE

Zintegrowany interfejs Bluetooth® do połączenia z aplikacją Geberit Control lub poprzez Geberit Gateway z systemem automatyki budynku.

PISUARY GEBERIT SELNOVA S, M i L

Nowe bezkołnierzowe pisuary Selnova S, M i L charakteryzują się ergonomicznie zaprojektowaną ceramiką o zoptymalizowanej wydajności spłukiwania i zmniejszonym zużyciu wody. Pisuary można zintegrować z istniejącymi instalacjami dzięki elastycznym opcjom połączeń.





←
**NOWE ROZMIARY
I BEZKOŁNIERZOWA KONSTRUKCJA**

Pisuary z serii łazienkowej Selnova są teraz dostępne w trzech różnych rozmiarach S, M i L. Bezkołnierzowa konstrukcja jest nie tylko opływowa i atrakcyjna wizualnie, ale także zapewnia większą higienę. Ergonomiczny kształt zapobiega rozpryskiwaniu się wody.



←
**INNOWACYJNA, OSZCZĘDZAJĄCA
WODĘ TECHNOLOGIA SPŁUKIWANIA**

Nowe pisuary posiadają innowacyjną prowadnicę spłukiwania. Zapewnia ona dokładne i wydajne spłukiwanie ceramiki na całej powierzchni przy użyciu zaledwie pół litra wody.




←
ŁATWA INSTALACJA JAK ZAWSZE

Podczas gdy nowe rozmiary oferują większą elastyczność w zakresie projektowania pomieszczeń, instalacja pozostaje tak łatwa, jak do tej pory. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu nową ceramikę pisuarową Selnova można również bezproblemowo zintegrować z istniejącymi urządzeniami sanitarnymi.

STEROWANIA PISUAROWE

WZORY DOSTOSOWANE DO CERAMIKI

- Spłukiwanie pisuaru w publicznych pomieszczeniach sanitarnych jest zwykle uruchamiane automatycznie, bezdotykowo, przy opuszczaniu obszaru lub po umieszczeniu dłoni przed czujnikiem podczerwieni nad ceramiką.
- Sterowania pisuarowe można również zabezpieczyć przed kradzieżą, wandalizmem lub manipulacją poprzez mechanizm zamykający.
- Niezależnie od tego, czy planujesz wykończenie minimalistyczne, nowoczesne, czy klasycznie eleganckie, oferujemy praktycznie nieograniczony wybór wzorów i materiałów płytek przykrywających, aby zwiększyć atrakcyjność estetyczną przestrzeni publicznych.



GEBERIT PISUARY
 PORTFOLIO

NOWOŚĆ



Pisuar Geberit Selnova S
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
503.105.00.1

NOWOŚĆ



Pisuar Geberit Selnova M
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
503.125.00.1

NOWOŚĆ



Pisuar Geberit Selnova L
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
503.135.00.1

NOWOŚĆ



Pisuar Geberit Selnova S z pokrywą
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
503.115.00.1



Pisuar Narva
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
501.655.00.1
 bezwodny, odpływ do tyłu lub w dół
501.657.00.8

BESTSELLER



Pisuar Alex
 dopływ u góry, odpływ do tyłu
502.905.00.1
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu
502.915.00.1



Pisuar Preda
 do podtynkowego zaworu
116.070.00.1
 bezwodny
116.071.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie sieciowe
116.072.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie bateryjne
116.073.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie generatorowe
116.074.00.1
 do wbudowanego sterowania
116.075.00.1



Pisuar Selva
 do podtynkowego zaworu
116.080.00.1
 bezwodny
116.081.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie sieciowe
116.082.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie bateryjne
116.083.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie generatorowe
116.084.00.1
 do wbudowanego sterowania
116.085.00.1



Pisuar Tamina
 do podtynkowego zaworu
116.140.00.1
 bezwodny
116.141.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie sieciowe
116.142.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie bateryjne
116.143.00.1
 z wbudowanym spłukiwaniem, zasilanie generatorowe
116.144.00.1
 do wbudowanego sterowania
116.147.00.1



Pisuar Selnova Pico
 dopływ u góry, odpływ w dół
502.790.00.1



Pisuar Felix
 dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół
502.885.00.1
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu
502.895.00.1



Pisuar Flow
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu
235900000



Pisuar Pareo do pokrywy
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu
236100000
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu, KeraTect
236100600



Pisuar Aller
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu
236500000
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu **236520000**
 dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół
236600000



Pisuar Centaurus
 bezwodny, odpływ do tyłu lub do dołu
236400600
 tryb hybrydowy, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
236450600



Pisuar Alivio
 dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
238100000
 dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół
238150000



Pisuar do pokrywy Geberit Corso dopływ z tyłu, odpływ do tyłu
239200000



Pokrywa pisuaru Pareo
573410000



Pokrywa pisuaru Corso
573900000



Ścianka międzypisuarowa biała
110000000



Ścianka międzypisuarowa biała
115.202.11.1



Ścianka międzypisuarowa ze szkła
115.211.CD.1 antracytowy
115.211.TD.1 biały
115.211.TF.1 umbra



Ścianka międzypisuarowa Basic
115.201.11.1 biały



Zestaw odpływowy do pisuarów hybrydowych
500.672.00.1
 do pisuarów bezwodnych
500.673.00.1



Zestaw odpływowy do pisuarów bezwodnych
500.673.00.1



Króciec przyłączeniowy
521005000



Sitko odpływowe do pisuarów Selnova S i M
116.119.00.1



Sitko zapachowe do pisuarów
243.584.00.1



Sitko odpływowe do pisuaru Felix
116.020.00.1
 do pisuaru Alex
116.030.00.1



Sitko odpływowe do pisuarów
116.059.00.1 biały
116.059.SN.1 szczotkowany



Sitko odpływowe do pisuaru Aller
510400000



Sitko odpływowe do pisuarów Centaurus
 praca hybrydowa
500.675.00.1



Pokrywa rewizyjna do pisuaru Centaurus
500210000



Zestaw montażowy do pisuarów
521011000 chrom
521015000 biały



Zestaw montażowy do pisuaru, Kerafix
551070000 chrom
551075000 biały



Syfon membranowy do pisuarów bez wody
595710000



Syfon hybrydowy do pisuarów
116.066.00.1



Adapter syfonu do pisuarów
116.058.00.1



SERIA CERAMICZNA GEBERIT

GEBERIT BAMBINI

Z łazienek korzystają także najmłodsi! Seria Geberit Bambini to rozwiązania dedykowane właśnie nim. Zmniejszone rozmiary produktów ceramicznych, takich jak umywalki i miski WC sprawiają, że z łatwością będą z nich korzystać dzieci w każdym wieku. To kolekcja przeznaczona zwłaszcza do łazienek w żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach edukacyjnych.




DESIGN



CZYSTOŚĆ



DOSTĘPNOŚĆ




Doskonałym uzupełnieniem asortymentu instalacyjnego są przyciski z serii Sigma01 z kolorowym wykończeniem



GEBERIT BAMBINI

ŁAZIENKI DLA PLACÓWEK DYDAKTYCZNYCH

Dzieci mają szczególne wymagania co do łazienek w żłobkach, szkołach i innych placówkach. Wyposażenie łazienki przyjaznej dzieciom wspiera i upraszcza rozwój praktyk higienicznych. Charakterystyczne, zabawne wzornictwo jest dodatkowo zachętą zarówno do korzystania jak i do poznawania świata przez zabawy z wodą.



Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami - warianty kolorystyczne elementów dekoracyjnych.

NIEBIESKI	JASNONIEBIESKI
ZIELONY	JASNOZIELONY
CZERWONY	POMARAŃCZOWY

Paleta kolorów wykończeń kolekcji Bambini

Kolekcja Geberit Bambini jest nie tylko dopasowana do potrzeb i możliwości fizycznych dzieci, ale dzięki kolorowym wykończeniom pobudza dziecięcą wyobraźnię i buduje pozytywne skojarzenia z higieną. Łazienka staje się miejscem przyjaznym i radosnym. Trzy wersje kolorowych wykończeń, spójne w każdym elemencie wyposażenia łazienki: umywalce, baterii, desce wc, ścianie działowej i przycisku do spłukiwania, nie tylko ładnie wyglądają, ale przekazują też dzieciom pozytywne wzorce dopasowania kolorystycznego, budując ich wrażliwość estetyczną.

GEBERIT BAMBINI
 PORTFOLIO



Umywalka dla dzieci, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie, 90 cm

bez przelewu, bez otworu na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.973.00.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.973.SX.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.973.79.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.973.FY.2

bez przelewu, z otworem na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.973.00.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.973.SX.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.973.79.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.973.FY.1



Umywalka dla dzieci, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie, 90 cm

bez przelewu, bez otworu na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.974.00.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.974.SX.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.974.79.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.974.FY.2

bez przelewu, z otworem na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.974.00.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.974.SX.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.974.79.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.974.FY.1



Umywalka dla dzieci, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie, 140 cm

bez przelewu, bez otworu na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.975.00.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.975.SX.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.975.79.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.975.FY.2

bez przelewu, z otworem na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.975.00.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.975.SX.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.975.79.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.975.FY.1



Umywalka dla dzieci, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie, 140 cm

bez przelewu, bez otworu na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.976.00.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.976.SX.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.976.79.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.976.FY.2

bez przelewu, z otworem na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.976.00.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.976.SX.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.976.79.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.976.FY.1



Umywalka dla dzieci, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie, 180 cm

bez przelewu, bez otworu na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.977.00.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.977.SX.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.977.79.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.977.FY.2

bez przelewu, z otworem na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.977.00.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.977.SX.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.977.79.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.977.FY.1



Umywalka dla dzieci, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie, 180 cm

bez przelewu, bez otworu na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.978.00.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.978.SX.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.978.79.2

bez przelewu, bez otworu na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.978.FY.2

bez przelewu, z otworem na baterię, brak elementu dekoracyjnego
 502.978.00.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny niebieski
 502.978.SX.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny zielony
 502.978.79.1

bez przelewu, z otworem na baterię, element dekoracyjny czerwony
 502.978.FY.1



Umywalka do rąk dla dzieci, 60 cm
 326060000



Wisząca miska WC dla dzieci
 201700000



Wisząca miska WC, Rimfree
 502.959.00.1



Stojąca miska WC dla dzieci, Rimfree do deski sedesowej
 502.966.00.1



Stojąca miska WC dla dzieci
 500.916.00.1



Stojąca miska WC, muszla toaletowa z półką, do deski sedesowej
 211500000



Stojąca miska WC dla małych dzieci, Rimfree do deski sedesowej
 502.965.00.1



Zestaw stojącej miski WC dla dzieci, z deską sedesową
 502.983.00.1



Siedzisko dla małych dzieci
 502.972.PL.1 szary agatowy
 502.971.FY.1 czerwony



Siedzisko dla dzieci, z uchwytyami
 502.971.01.1 biały
 502.971.SX.1 niebieski
 502.971.79.1 zielony
 502.971.FY.1 czerwony



Deska sedesowa dla niemowląt i małych dzieci,
 573338000 czerwony
 573348000 szary agatowy



Deska sedesowa dla dzieci
 502.969.01.1 biały
 502.969.SX.1 niebieski
 502.969.79.1 zielony
 502.969.FY.1 czerwony
 wolne opadanie
 502.970.01.1 biały
 502.970.SX.1 niebieski
 502.970.79.1 zielony
 502.970.FY.1 czerwony



Bateria umywalkowa, jasnoniebieska mieszac jednouchwytowy
 116.207.SX.1



Bateria umywalkowa, jasnozielona mieszac jednouchwytowy
 116.207.79.1



Bateria umywalkowa, czerwona mieszac jednouchwytowy
 116.207.FY.1



Bateria umywalkowa, szara mieszac jednouchwytowy
 116.207.21.1



Bateria umywalkowa, wielokolorowa
zasilanie sieciowe
577660000
zasilanie bateryjne
577650000
mieszacz jednouchwytowy
571600000



Bateria umywalkowa, kolor neutralny
zasilanie bateryjne
116.208.21.1



Regulator strumienia do baterii umywalkowej
571410000



Minitermostat do baterii umywalkowej
599113000



Ostona dekoracyjna, boczna, do umywalki dla dzieci, wyższa umywalka
biały alpin
431030016



Ostona dekoracyjna, boczna, do umywalki dla dzieci, niższa umywalka
biały alpin
431020016



Ostona dekoracyjna, przednia, do umywalki dla dzieci, do 2 baterii umywalkowych
biały alpin
430210016



Ostona dekoracyjna, przednia, do umywalki do 4 baterii umywalkowych
biały alpin
430010016
430060016
do umywalki do 3 baterii umywalkowych
biały alpin
430310016
430360016



Zestaw kątowników montażowych do umywalki dla dzieci
do 2 baterii umywalkowych
521095000
do 3 baterii umywalkowych
521093000
do 4 baterii umywalkowych
521092000



Króciec przyłączeniowy do miski ustępowej dla dzieci
554010000



Zestaw przyłączeniowy do miski ustępowej dla dzieci
554000000



PEWNOŚĆ PO OBU STRONACH ŚCIANY

DOBIERZ IDEALNIE PASUJĄCY STELAŻ

Geberit to lider europejskiego rynku produktów sanitarnych, oferujący nowoczesne rozwiązania i kreujący trendy w zakresie technologii sanitarnych i wyposażenia łazienek. Dlatego do swojej ceramiki, Geberit poleca stelaże dopasowane do każdej sytuacji budowlanej.

Do wiszących misek WC
rekomendujemy stelaż
podtynkowy
111.320.00.6

NOWOŚĆ



Do wiszących misek WC
dla osób z niepełnosprawnością
rekomendujemy stelaż
podtynkowy
111.904.00.6

NOWOŚĆ



Do umywalek rekomendujemy
stelaż podtynkowy
111.430.00.2

NOWOŚĆ



Do systemów pisuarowych
rekomendujemy stelaż
podtynkowy
111.616.00.2


NOWOŚĆ



ZBUDUJ CAŁĄ ŁAZIENKĘ Z GEBERIT

Szeroka oferta marki Geberit zawiera w sobie wszystkie produkty niezbędne do stworzenia komfortowej, pięknej i funkcjonalnej łazienki. Wybierając Geberit wybierasz szwajcarską precyzję, ponadczasowy design i pewność, że następny remont nie będzie potrzebny.

Więcej informacji na stronie:
www.geberit.pl



Odkryj Katalog Online Geberit
<https://catalog.geberit.pl/pl-PL/home>

Najkrótsza wisząca miska WC,
ukryte mocowania, Rimfree
500.377.01.2



Podwyższona wisząca miska WC,
ukryte mocowania, Rimfree
500.694.01.2



Najdłuższa wisząca miska WC,
częściowo ukryte mocowania, Rimfree
500.693.01.7



Zestaw wiszącej miski WC Premium,
ukryte mocowanie, Rimfree, z wolnoopadającą
deską sedesową, z wypinanymi zawiasami
502.793.00.1

