

GEBERIT WC SYSTEM

PEWNOŚĆ PO OBU STRONACH ŚCIANY

NOWY
GEBERIT DUOFIX




DESIGN
MEETS
FUNCTION

SPIIS TREŚCI

04

GEBERIT WC SYSTEM
IDEALNE DOPASOWANIE



26

GEBERIT DUOFIX SIGMA

12

JEDEN DLA WSZYSTKICH
ZAWÓR SPŁUKUJĄCY TYP 212



38

WYJĄTKOWA ŚWIEŻOŚĆ



42

GEBERIT DUOFIX OMEGA



46

GEBERIT DUOFIX BASIC DELTA



50

ZDALNE PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE



64

GEBERIT MONOLITH

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA



10 LAT GWARANCJI NA CAŁY STELAŻ: RAMĘ,
ZBIORNIK, ZAWORY, USZCZELKI, WĘŻYKI,
ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE I CERAMIKĘ

50 LAT DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH
DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH

GEBERIT WC SYSTEM: KLUCZOWE KORZYŚCI

Nasze stelaże od ponad pół wieku niezawodnie służą zarządzaniu wodą w wielu miejscach Europy, także w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Geberit WC System to idealne połączenie legendarnych stelaży podtynkowych oraz ceramiki.



1. ŁATWY MONTAŻ

Przy opracowaniu tego systemu włączono do niego wiele przemysłanych szczegółów bazujących na praktycznym doświadczeniu, aby WC System składający się ze stelaża Duofix i ceramicznej miski WC Geberit był jeszcze łatwiejszy w montażu.



2. WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA

Hydraulicznie zoptymalizowana współpraca między zaworem spłukującym a ceramiczną miską WC z technologią Geberit TurboFlush pozwala Geberit WC System osiągnąć precyzyjną i bardzo wysoką skuteczność spłukiwania, która przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie.



3. CICHE SPŁUKIWANIE

Zoptymalizowana hydraulika zaworu spłukującego i napełniającego Geberit (typ 383) oraz ceramiczna miska WC Geberit z technologią TurboFlush o unikalnej wewnętrznej geometrii zapewniają spłukiwanie toalety równie ciche, jak szept.



4. WYBÓR DESIGNU

Geberit oferuje niezwykle szeroki wybór przycisków spłukujących o różnych kształtach, kolorach i materiałach, pasujących do każdego stylu łazienki.



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
geberit.pl/wc-system

SERCE WC SYSTEM

ORYGINAŁ JEST TYLKO JEDEN



Przy opracowaniu tego stelaża włączono do niego wiele przemysłanych detali wprowadzonych na bazie aktywnego wsparcia instalatorów, aby uczynić montaż stelaża Duofix jeszcze łatwiejszym, bardziej uniwersalnym i elastycznym.

- 

1 **ALTERNATYWNE UMIEJSCOWIENIE WSPORNIKÓW ŚCIENNYCH**

Dodatkowe otwory mocujące dla wsporników ściennych umożliwiają dostosowanie ich położenia do trudnych warunków konstrukcyjnych, np. w przypadku istniejących już instalacji lub kabli za ścianą.
- 

2 **DODATKOWE OZNACZENIA**

Oznaczenia na niebieskiej ramie ułatwiają montaż szpilek montażowych do WC i kolana odpływowego.
- 

3 **ODPOWIEDNI DO WYDŁUŻONYCH MISEK WC DO 70 CM**

Zoptymalizowana geometria ramy umożliwia stabilny montaż wszystkich rodzajów toalet wiszących o długości nawet do 70 cm, a więc też toalet bez barier.
- 

4 **PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA STOPY**

Strategicznie zaprojektowana wolna przestrzeń oznacza, że stopa może być również zamontowana nad śrubami mocującymi w profil podłogowy – bez blokowania przez łeb śruby.
- 

5 **BEZPROBLEMOWY MONTAŻ W PROFILACH**

Wysuwane mocowanie boczne upraszcza montaż stelaża do profili aluminiowych sięgających od podłogi do sufitu.
- 

6 **ŁATWA REGULACJA OBEJMY RURY ODPIŁWOWEJ**

Obejmę rury odpływowej można łatwo wyregulować odpowiednio do położenia kolanka odpływowego, dzięki czemu można je zainstalować bez naprężeń.
- 

7 **ODPOWIEDNI DO PODŁÓG O WYSOKOŚCI DO 25 CM LUB WYŻSZYCH**

Teleskopowy zestaw wsporników nóg ze wzmocnioną geometrią ramy i dużym zakresem regulacji dla konstrukcji podłogowych do wysokości 25 cm. Dostępne są również dodatkowe przedłużki nóg.



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
geberit.pl/duofix

GEBERIT WC SYSTEM

PEWNOŚĆ PO OBU STRONACH ŚCIANY



SPRAWDZONA JAKOŚĆ
I GWARANCJA



CICHE SPŁUKIWANIE



SZYBKOŚĆ
I WYGODA MONTAŻU



PONADPRZECIĘTNA
WYDAJNOŚĆ
SPŁUKIWANIA



BARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONY



RÓŻNORODNOŚĆ
WZORNICZA



1 BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ NA LATA

- 10 lat gwarancji na wszystkie elementy stelaża i ceramiki Geberit
- 50 lat dostępności części zamiennych
- Gwarancja szczelności spłuczki – po instalacji zapomnisz, że istnieje
- Profesjonalny serwis i doradztwo techniczne zawsze pod ręką

2 CISZA I KOMFORT

- Ultraciche zawory napełniające – tylko 7 dB – to tyle, co szum liści
- Ciche i skuteczne spłukiwanie dzięki technologii wirowej TURBOFLUSH
- Komfort użytkowania na najwyższym poziomie – każdego dnia

3 SKUTECZNOŚĆ I CZYSTOŚĆ

- Idealne dopasowanie miski WC Geberit i stelaża Geberit – bez wychłapywania!
- Do 10 razy lepsza wydajność spłukiwania niż wymagają normy EN 997. Naciskasz i spłukujesz
- Geberit WC System. Oryginał jest tylko jeden

4 DESIGN I PRZYJEMNOŚĆ Z UŻYTKOWANIA

- 197 kombinacji przycisków – kolory, wykończenia i materiały: metal, szkło, drewno, kamień
- Nowoczesny wygląd i wysoka jakość – wybór na lata
- Odciąganie nieprzyjemnych zapachów dzięki DUOFRESH – komfort i świeżość w każdej łazience
- Toaleta myjąca – nowy standard higieny i świeżości

5 EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚĆ

- Skuteczne spłukiwanie przy zużyciu 4/2 litra – 30% mniej wody niż standardowo
- Jesteśmy w gronie 5% najbardziej ekologicznych firm na świecie – redukcja emisji CO₂ o 68% od 2015 roku
- Świadomy wybór – korzyść dla środowiska i Twojego budżetu

6 SZYBKOŚĆ I WYGODA MONTAŻU

- Montaż stelaża i miski WC szybszy o 40%
- Instalacja stelaża i miski WC Geberit możliwa przez jedną osobę
- Gotowe rozwiązania na każdą sytuację instalacyjną
- Montaż miski WC Bez Barrier na każdym stelażu Geberit
- Program lojalnościowy Geberit Pro – dłuższa gwarancja i dodatkowe korzyści dla instalatorów

GEBERIT WC SYSTEM

PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ **GEBERIT**



Spluczka podtynkowa i miska WC Geberit stanowią idealne połączenie. Innowacyjne techniki montażu i łatwość utrzymania sprawiają, że kompletny montaż przebiega o 40% szybciej niż w przypadku konwencjonalnych spluczek i ceramiki.

O 40 PROCENT SZYBSZY MONTAŻ NIŻ W PRZYPADKU KONWENCJONALNYCH SYSTEMÓW WC*

- Montaż bez użycia dodatkowych narzędzi
- Proste mocowanie EFF3
- Przemysłane urządzenia instalacyjne



ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA GEBERIT MASTERFIX

Złączka przejściowa Geberit Masterfix umożliwia prosty montaż bez narzędzi. Dodatkowo, tak jak wlot paliwa, złączka blokuje się we właściwym położeniu, czym zapewnia niezawodne połączenie systemu zaopatrującego w wodę ze spluczką podtynkową.



MOCOWANIE TYPU EFF3

Technologia mocowania EFF3 umożliwia prosty i szybki montaż miski WC Geberit bez użycia dodatkowych narzędzi.



MONTAŻ DESKI W MGNIENIU OKA

Deskę sedesową można łatwo zamocować, bez użycia szablonu czy narzędzi. Ponadto kołek z przechylną końcówką został dopracowany pod kątem łatwego mocowania deski sedesowej, dzięki czemu podczas jego demontażu można wyjąć go bez zagrożenia, że drobne elementy wpadną do wnętrza toalety.



*Czas instalacji został przetestowany wewnętrznie w porównaniu z produktami konkurencji. Redukcja czasu wynika głównie z zastosowania mocowania EFF3 WC zamiast standardowego rozwiązania.

JEDEN DLA WSZYSTKICH

→
Ilość małego i dużego spłukiwania można
wyregulować ręcznie za pomocą suwaków
przy zaworze spłukującym.




Zawór spłukujący Typ 212 do spłuczek podtynkowych Geberit został zaprojektowany jako mniejszy i bardziej kompaktowy oraz zoptymalizowany hydraulicznie i oferujący szeroki zakres ustawień.

SKOORDYNOWANE SPŁUKIWANIE

Spłukiwanie za pomocą zaworu Typ 212 jest hydraulicznie zoptymalizowane i pasujące idealnie do misek WC Geberit. Zawór oferuje elastyczne i indywidualne możliwości ustawienia ilości spłukiwanej wody oraz wydajności spłukiwania.

- eliminacja wychłapywania wody z miski WC
- regulacja poziomu pełnego spłukiwania na 6 pozycjach
- regulacja poziomu częściowego spłukiwania na 11 pozycjach
- zintegrowany ogranicznik przepływu



OGRANICZNIK PRZEPŁYWU

Ogranicznik przepływu można wyregulować na 5 poziomach. Zmniejszona siła spłukiwanej wody ogranicza potencjalne wychłapywanie z miski WC.

KOMPAKTOWY I ŁATWY W KONSERWACJI

Zawór spłukujący Geberit Typ 212 jest mniejszy i bardziej kompaktowy niż poprzednie modele. Upraszcza to montaż, konserwację oraz ewentualną wymianę.

KOMPATYBILNOŚĆ

- Fabrycznie zamontowany we wszystkich spłuczках podtynkowych Geberit
- Pasuje do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma UP300 w produkcji od 2002
- Pasuje do spłuczek podtynkowych Geberit Delta w produkcji od 2006
- Pasuje do spłuczek podtynkowych Geberit Omega w produkcji od 2014

REGULACJA SPŁUKIWANIA

- Pełne spłukiwanie regulowane na 6 poziomach od 4 l do 7,5 l
- Częściowe spłukiwanie regulowane na 11 poziomach od 2 l do 4 l

OGRANICZNIK PRZEPŁYWU

Poziom regulacji	Wydajność spłukiwania
1	100%
2	95%
3	90%
4	85%
5	80%

GEBERIT WC SYSTEM

PONADPRZECIĘTNA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA



Od spłuczki, przez miskę WC, aż po odpływ - idealnie dopasowane komponenty hydrauliczne zapewniają wyjątkową wydajność spłukiwania, która nawet 10-krotnie przekracza standardowe wymagania. Wystarczy jedno spłukanie, aby wszystko było idealnie czyste i higieniczne, a czyszczenie miski WC Geberit zostało ograniczone do minimum.

DO 10 RAZY LEPSZA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA*



TEST SPŁUKIWANIA

Test spłukiwania przeprowadzony przy użyciu 500 normatywnych kulek został zdany w przypadku wszystkich 13 testów wykonanych przez Geberit. To dowód na to, że wydajność spłukiwania jest do 10 razy lepsza.



Wymagana wydajność
spłukiwania zgodnie z normą DIN EN 997:2018



Miska WC Geberit z technologią spłukiwania TurboFlush:
do 10 razy lepsza wydajność niż wymaga tego norma



LEPSZA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA DZIĘKI TECHNOLOGII GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit opracował system WC, który optymalizuje cały przepływ wody: od spłuczki podtynkowej poprzez miskę WC, dalej do odpływu kanalizacyjnego. Wewnętrzna geometria ceramiki WC Geberit została zaprojektowana tak, by energia spłuczki była przekształcana w możliwie jak najlepsze spłukiwanie. Silny wir prowadzi wodę spłukującą po powierzchni bezkońnerzowej miski WC umożliwiając całkowite spłukiwanie powierzchni. Wydajność spłukiwania jest do 10 razy wyższa niż wskazują zalecenia międzynarodowych norm, a sam proces jest wyjątkowo cichy.



ZAWÓR SPŁUKUJĄCY

Zoptymalizowana hydraulika zaworu spłukującego Geberit typ 212 w połączeniu z miską WC z technologią TurboFlush zapewnia doskonałą wydajność spłukiwania.

WIĘKSZA HIGIENA I ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE BEZ KRAWĘDZI SPŁUKUJĄCEJ ORAZ OSŁONY



Krawędź spłukująca
Gromadzące się
nieczystości

Toaleta konwencjonalna
z krawędzią spłukującą



Toalety z osłoną
przeciwrozbrzygową



Geberit TurboFlush bez
krawędzi spłukującej oraz
osłony przeciwrozbrzygowej

*Nieależna kontrola higieny: serie toalet Geberit Acanto, ONE, iCon, Selnova i AquaClean z technologią spłukiwania TurboFlush doskonale nadają się do bardzo sterylnych pomieszczeń medycznych, co czyni je atrakcyjną opcją również dla klientów końcowych, mających najwyższe wymagania w zakresie higieny.

GEBERIT WC SYSTEM

TURBOFLUSH

DO KAŻDEJ
ŁAZIENKI



OD SEGMENTU PODSTAWOWEGO DO PREMIUM

Geberit oferuje obszerne portfolio produktowe misek WC z technologią TurboFlush, aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby dotyczące komfortu i budżetu.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
NERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NOWOŚĆ



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NOWOŚĆ



GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PREMIUM WC



PODSTAWOWE WC



GEBERIT ONE

- Idealnie proporcjonalna elegancja
- Miska bezkońnicowa z technologią TurboFlush
- Zintegrowana regulacja wysokości zawieszenia miski
- System mocowania Easy Fast Fixing (EFF3)
- Pokrywa WC z mechanizmem wolnego opadania
- Dostępna również w kolorze białym matowym i wykończeniem KeraTect®



GEBERIT ACANTO

- Ponadczasowy i atrakcyjny design
- Miska bezkońnicowa z technologią TurboFlush
- System mocowania Easy Fast Fixing (EFF3)
- Mechanizm wypinania deski QuickRelease
- Opcjonalne wykończenie KeraTect®

GEBERIT ICON

- Zamknięta forma o linearnym, nowoczesnym designie
- Miska bezkońnicowa z technologią TurboFlush
- Dostępna w wersji klasycznej lub krótkiej
- Ceramika w kolorze białym (opcjonalnie ze specjalną powłoką KeraTect®) i białym matowym
- Deska sedesowa i pokrywa z mechanizmem wypinania QuickRelease
- Opcjonalnie jako zestaw z deską sedesową
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi Easy Fast Fixing (EFF3)



GEBERIT SELNOVA

- Klasyka dla estetycznych modernizacji łazienek
- Miska bezkońnicowa z technologią TurboFlush
- Toaleta wisząca
- Opcjonalnie jako zestaw z deską sedesową
- Do wyboru trzy deski sedesowe - klasyczna, z funkcją wolnego opadania SoftClosing i z mechanizmem wypinania deski Quick-Release





GEBERIT AQUACLEAN MERA

- Toaleta myjąca zapewniająca najwyższy komfort
- Dostępna w modelu Classic lub Comfort
- Technologia natrysku WhirlSpray
- Dysza do higieny intymnej kobiet
- Miska bezkońierzowa z technologią TurboFlush
- Dodatkowe funkcje obejmują suszenie ciepłym powietrzem, system usuwania zapachów
- Ogrzewanie deski sedesowej
- Bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania i zamykania deski



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

- Toaleta myjąca z niewielką różnicą w cenie w porównaniu ze zwykłą toaletą
- Prosta konstrukcja
- Technologia natrysku WhirlSpray
- Miska bezkońierzowa z technologią TurboFlush



GEBERIT AQUACLEAN SELA

- Toaleta myjąca dla prawdziwych miłośników designu
- Purystyczny, elegancki design
- Różnorodność wyboru (okrągły, prostokątny, wysoki połysk, matowy)
- Technologia natrysku WhirlSpray
- Miska bezkońierzowa z technologią TurboFlush
- Dodatkowe funkcje obejmują światło orientacyjne i dyszę do higieny intymnej kobiet



GEBERIT WC SYSTEM

PONAD 150 PRZYCISKÓW

Szeroka gama wzornicza to większy wybór: Geberit oferuje doskonale dopasowane przyciski spłukujące o kształtach zarówno prostokątnych jak i okrągłych, od modeli podstawowych po ekskluzywne - do toalet i pisuarów.



OKRĄGŁY CZY PROSTOKĄTNY ?

NOWOŚĆ



Sigma40 prostokątny

NOWOŚĆ




Typ 40
prostokątny




Typ 40 IR
prostokątny

NOWOŚĆ



Sigma40 okrągły



Sigma50
prostokątny

CIENKIE PRZYCISKI

Sigma40 o wyjątkowo eleganckiej, smukłej strukturze.

PROSTOKĄTNE LUB OKRĄGŁE

Przyciski spłukujące prostokątne lub okrągłe pasujące do każdej łazienki.

PRZYCISKI DO SPŁUKIWANIA PISUARÓW

Ręczne i bezdotykowe sterowanie spłukiwaniem pisuaru zapewnia estetyczny wygląd toalet. Wszystkie są doskonale dopasowane do serii przycisków spłukujących do misek WC.




Typ 40 okrągły



Typ 40 IR okrągły



Sigma80
prostokątny



Sigma70
prostokątny

BEZDOTYKOWE

Wygodne i higieniczne: spłukiwanie Geberit można uruchomić bez dotyku.

KOLORY I MATERIAŁY

Duży wybór ponadczasowych i modnych kolorów oraz wykończeń.

Dostępne materiały: od tworzyw sztucznych, metalu i szkła po kamień naturalny.



GEBERIT WC SYSTEM

SPŁUKIWANIE CICHE JAK SZEPT



W połączeniu z ceramiczną miską WC Geberit z technologią spłukiwania TurboFlush, nowy zawór napełniający Geberit typ 383 zmniejsza hałas spłukiwania miski WC o ponad 30 procent. Zapewnia to ciszę i spokój w łazience, co na pewno docenią współlokatorzy i sąsiedzi.

PONAD 30% CICHsze DZIAŁANIE*

- Ciche spłukiwanie z technologią TurboFlush
- Ciche napełnianie dzięki nowemu zaworowi napełniającemu Geberit typ 383



CICHE SPŁUKIWANIE

Ukierunkowany strumień spłukiwania Geberit TurboFlush generuje niewielki hałas w porównaniu z wieloma konwencjonalnymi toaletami.



CICHE NAPEŁNIANIE

Zawór napełniający Geberit typ 383 jest znacznie cichszy niż jego poprzednik. Nawet osoby przebywające w łazience niemal nie słyszą napełniania zbiornika spłuczki.



CISZA I SPOKÓJ DZIĘKI GEBERIT WC SYSTEM

Współdziałanie systemu TurboFlush i zaworu napełniającego Geberit typ 383 sprawia, że Geberit WC System jest o ponad 30 procent cichszy niż inne rozwiązania dostępne na rynku.



*W przypadku połączenia nowego zaworu napełniającego Geberit typ 383 z miską WC Geberit TurboFlush, w porównaniu z niektórymi konwencjonalnymi ceramicznymi miskami ustępowymi i tradycyjnymi zaworami.

GEBERIT WC SYSTEM

SPRAWDZONE I PRZETESTOWANE



Wszystkie komponenty Geberit WC System są starannie opracowywane i dokładnie testowane w naszych własnych laboratoriach. Oznacza to, że nasi klienci mogą polegać na doskonałej funkcjonalności i wysokiej jakości naszych produktów.



SPECJALISTYCZNA WIEDZA Z ZAKRESU HYDRAULIKI

Laboratoria technologii sanitarnej Geberit przeprowadzają testy zaworów spłukujących i napełniających, aby potwierdzić ich maksymalną sprawność hydrauliczną i pomyślne przejście długoterminowych testów trwałości.




KONTROLA CERAMIKI

Ceramika Geberit, po zakończeniu produkcji, zanim zostanie przystana do naszych klientów, podlega ścisłej kontroli jakości.



BADANIE TRWAŁOŚCI

Komponenty do spłukiwania muszą wytrzymać co najmniej 200 000 uruchomień, co odpowiada okresowi użytkowania wynoszącemu około 50 lat.



TEST OBCIĄŻENIA

Ceramika Geberit musi przejść rygorystyczne testy obciążenia i niezawodnie spełniać wymagania wszystkich obowiązujących norm.

GEBERIT DUOFIX SIGMA

Możliwość wyboru sposobu montażu w jednym z dwóch otworów z każdej strony. Dobór wsporników lub montaż pomiędzy profilami.

Możliwość wyboru systemu spłukiwania: mechaniczny-ręczny, elektroniczny-bezdotykowy, zdalny-pneumatyczny lub zdalny-bezdotykowy.

Zbiornik wraz z kolanem stanowi jednolitą strukturę (materiał PE-HD).

Fabrycznie zamontowane rurki ochronne do przeprowadzenia przyłącza wodnego dla urządzeń Geberit AquaClean.

Znacznik miejsca doprowadzenia instalacji elektrycznej dla urządzeń Geberit AquaClean.

Znacznik ułatwiający ustawienie optymalnej wysokości montażu stelaża od gotowej podłogi oraz wysokości szpilek i odpływu.

Skrzynka i płytka ochronna. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

Specjalne oznakowanie kolorem niebieskim miejsc, które służą do regulacji lub instalacji.

Ultracichy zawór napełniający (tylko 7dB).

Nowa izolacja przeciwwoszeniowa.

Możliwość płynnej regulacji położenia kolana bez demontażu obejmy.

Samohamujące nogi stelaża do długości 25 cm.

Możliwość ustawienia stopy stelaża w czterech pozycjach.



SPŁUKIWANIE BEZDOTYKOWE



ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ



POJEMNIK NA KOSTKI HIGIENICZNE



ŁATWY MONTAŻ TOALETY MYJĄCEJ



ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI



BOGATE WZORNICTWO



USUWANIE ZAPACHÓW



REGULACJA ILOŚCI SPŁUKIWANEJ WODY



STEROWANIE APLIKACJĄ HOME APP



CZY WIESZ, ŻE:

Wyprowadzenie instalacji elektrycznej w stelażu podtynkowym powinno być obecnie standardem. Przygotowując podłączenie na etapie montażu, w przyszłości możemy uzyskać dostęp do wielu dodatkowych funkcji zwiększających komfort użytkowania toalety.

UNIWERSALNY I PONADCZASOWY



111.320.00.6 **NOWOŚĆ**



111.900.00.6 **NOWOŚĆ**



111.796.00.2* **NOWOŚĆ**
111.796.00.1*



111.922.00.6 **NOWOŚĆ**



111.923.00.6 **NOWOŚĆ**



111.375.00.6* **NOWOŚĆ**



111.904.00.6* **NOWOŚĆ**



111.350.00.6 **NOWOŚĆ**



111.396.00.6 **NOWOŚĆ**



110.300.00.5



109.300.00.5



Oszczędność miejsca (SIGMA 8 cm)



Zabudowa ciężka



Toaleta bez barier



Do misek WC dla dzieci

* Posiadają wsporniki w zestawie

Wsporniki montażowe do stelaży Geberit Duofix:
111.815.00.1 do montażu standardowego
111.835.00.1 do montażu narożnego

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO STELAŻA PODTYNKOWEGO SIGMA

Sigma01 okrągły



115.770.11.5
Biały
Materiał: tworzywo



115.770.21.5
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.770.JQ.5
Chrom matowy z powłoką
easy-to-clean
Materiał: tworzywo



115.770.DW.5
Czarny, RAL 9005
Materiał: tworzywo



115.770.DT.5
Edelmessing
Materiał: tworzywo



115.770.KA.5
Płyta: chrom błyszczący
Przyciski: chrom matowy
Materiał: tworzywo



115.770.LA.5
Płyta: biała
Przycisk: pełna ilość wody: żółty
Przycisk: niepełna ilość wody:
zielony
Materiał: tworzywo



115.770.LB.5
Płyta: biała
Przycisk: pełna ilość wody:
niebieski
Przycisk: niepełna ilość wody:
czerwony
Materiał: tworzywo



115.770.SX.5
Płyta: biała
Przycisk: pełna ilość wody:
niebieski
Przycisk: niepełna ilość wody:
jasnoniebieski
Materiał: tworzywo



115.770.79.5
Płyta: biała
Przycisk: pełna ilość wody: zielony
Przycisk: niepełna ilość wody:
jasnozielony
Materiał: tworzywo



115.770.FY.5
Płyta: biała
Przycisk: pełna ilość wody:
czerwony
Przycisk: niepełna ilość wody:
pomarańczowy
Materiał: tworzywo

Sigma01 prostokątny

NOWOŚĆ



115.660.11.1
Biały
Materiał: tworzywo



115.660.JQ.1
Chrom matowy z powłoką
easy-to-clean
Materiał: tworzywo



115.660.21.1
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.660.DW.1
Czarny, RAL 9005
Materiał: tworzywo

Sigma10* okrągły



115.758.KJ.5
Płyta i przycisk: białe
Pierścień ozdobny: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.758.JT.5
Płyta i przycisk: biały matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: polerowany
Materiał: stal nierdzewna



115.758.KK.5
Płyta i przycisk: białe
Pierścień ozdobny: połączony
Materiał: tworzywo



115.758.KH.5
Płyta i przycisk: chrom błyszczący
Pierścień ozdobny: chrom matowy
Materiał: tworzywo



115.758.KM.5
Płyta i przycisk: czarne
Pierścień ozdobny: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.758.14.5
Płyta i przycisk: czarny matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: polerowany
Materiał: stal nierdzewna



115.758.SN.5
115.787.SN.5**
Płyta i przycisk: stal szcztokowana
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: polerowany
Materiał: stal nierdzewna



115.758.JQ.5
Płyta i przycisk: chrom matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.758.01.5
Płyta i przycisk: biały matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: biały
Materiał: stal nierdzewna



115.758.16.5
Płyta i przycisk: czarny matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: czarny
Materiał: stal nierdzewna

* Spłukiwanie z funkcją „stop”
** Przycisk z zabezpieczeniem,
możliwość przykręcenia

Sigma10* prostokątny

Dawniej Sigma30



115.893.KJ.1
Płyta i przycisk: białe
Pasek ozdobny: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.893.JT.1
Płyta i przycisk: biały matowy
z powłoką easy-to-clean
Pasek ozdobny: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.893.KY.1
Płyta i przycisk: chrom błyszczący
Paski ozdobne: chromowane,
szcztokowane
Materiał: metal



115.893.KX.1
Płyta i przycisk: chrom
szcztokowany z powłoką
easy-to-clean
Pasek ozdobny: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.893.45.1
Połączony
Materiał: metal



115.893.14.1
Płyta i przycisk: czarny matowy
z powłoką easy-to-clean
Pasek ozdobny: chrom błyszczący
Materiał: metal

* Spłukiwanie z funkcją „stop”,
z zabezpieczeniem, możliwość
przykręcenia

Sigma10 IR* okrągły



115.907.KJ.6
Płyta: biała
Pierścień ozdobny: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.907.KK.6
Płyta: biała
Pierścień ozdobny: pozłacany
Materiał: tworzywo



115.907.KH.6
Płyta: chrom błyszczący
Pierścień ozdobny: chrom matowy
Materiał: tworzywo



115.907.KM.6
Płyta: czarna
Pierścień ozdobny: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.907.SN.6
115.906.SN.6**
Płyta: stal szcztotkowana z powłoką
easy-to-clean
Pierścień ozdobny: polerowany
Materiał: stal nierdzewna



115.890.SN.6**
Płyta: stal szcztotkowana z powłoką
easy-to-clean
Pierścień ozdobny: polerowany
Materiał: stal nierdzewna
Możliwość uruchamiania ręcznego



115.906.16.6**
115.907.16.6
Płyta: czarny mat z powłoką
easy-to-clean
Pierścień ozdobny: czarny mat
Materiał: stal nierdzewna



115.906.DW.6**
115.907.DW.6
Płyta: czarna
Pierścień ozdobny: czarny mat
Materiał: stal nierdzewna



115.890.16.6**
Płyta i przycisk: czarny matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: czarny
Materiał: stal nierdzewna



115.890.DW.6**
Płyta i przycisk: czarne
Pierścień ozdobny:
czarny mat
Materiał: stal nierdzewna



115.907.JQ.6
Płyta: chrom matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścień ozdobny: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo

* Do spłuczek Sigma 12cm.
Spłukiwanie bezdotykowe,
automatyczne. Zasilanie z sieci.
Należy zakupić dodatkowo
zasilacz 115.861.00.6 lub
zestaw Power & Connect Box
116.098.00.6

** Przycisk z zabezpieczeniem,
możliwość przykręcenia

Sigma20 okrągły



115.882.KJ.1
Płyta i przyciski: białe
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.882.JT.1
Płyta i przyciski: biały matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.882.KK.1
Płyta i przyciski: białe
Pierścienie ozdobne: pozłacane
Materiał: tworzywo



115.882.DW.1
Płyta i przyciski: czarne
Pierścienie ozdobne: czarne
matowe
Materiał: tworzywo



115.882.16.1
Płyta i przyciski: czarne matowe
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: czarne
Materiał: tworzywo



115.882.JQ.1
Płyta i przyciski: chrom matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.882.KM.1
Płyta i przyciski: czarne
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.882.14.1
Płyta i przyciski: czarny matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.882.KH.1
Płyta i przyciski: chrom błyszczący
Pierścienie ozdobne: chrom
matowy
Materiał: tworzywo



115.882.11.1
Płyta i przyciski: białe
Pierścienie ozdobne: białe matowe
Materiał: tworzywo



115.882.01.1
Płyta i przyciski: białe matowe
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: białe
Materiał: tworzywo



115.882.SN.1
115.889.SN.1**
Płyta i przyciski: stal szcztotkowana
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: polerowane
Materiał: stal nierdzewna

** Przycisk z zabezpieczeniem,
możliwość przykręcenia

Sigma20 prostokątny

Dawniej Sigma30



115.883.KJ.1
Płyta i przyciski: białe
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo




115.883.JT.1
Płyta i przyciski: biały matowy
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.883.KK.1
Płyta i przyciski: białe
Paski ozdobne: pozłacane
Materiał: tworzywo



115.883.DW.1
Płyta i przyciski: czarne
Paski ozdobne: czarne matowe
Materiał: tworzywo




115.883.16.1
Płyta i przyciski: czarne matowe
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: czarne
Materiał: tworzywo



115.883.JQ.1
Płyta i przyciski: chrom matowy
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.883.KM.1
Płyta i przyciski: czarne
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.883.14.1
Płyta i przyciski: czarny matowy
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.883.KH.1
Płyta i przyciski: chrom błyszczący
Paski ozdobne: chrom matowy
Materiał: tworzywo



115.883.11.1
Płyta i przyciski: białe
Paski ozdobne: białe matowe
Materiał: tworzywo



115.883.01.1
Płyta i przyciski: białe matowe
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: białe
Materiał: tworzywo

GEBERIT SIGMA40

SMUKŁA PERFEKCJA



DESIGN
MEETS
FUNCTION



Sigma40 okrągły

NOWOŚĆ



115.628.SL.1
Biały
Materiał: szkło



115.628.JL.1
Piaskowy szary
Materiał: szkło



115.628.JK.1
Lava
Materiał: szkło



115.628.SJ.1
Czarny
Materiał: szkło



115.628.JT.1
Białe matowe z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.628.FW.1
Stal szorstkowana z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.628.QB.1
Czerwone złoto szorstkowane
z powłoką easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.628.QF.1
Mosiądź szorstkowany z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.628.QD.1
Czarny chrom szorstkowany
z powłoką easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.628.14.1
Czarny mat z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna

Sigma40 prostokątny

NOWOŚĆ



115.629.SL.1
Biały
Materiał: szkło



115.629.JL.1
Piaskowy szary
Materiał: szkło




115.629.JK.1
Lava
Materiał: szkło



115.629.SJ.1
Czarny
Materiał: szkło



115.629.JT.1
Białe matowe z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.629.FW.1
Stal szorstkowana z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.629.QB.1
Czerwone złoto szorstkowane
z powłoką easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.629.QF.1
Mosiądź szorstkowany z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.629.QD.1
Czarny chrom szorstkowany
z powłoką easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.629.14.1
Czarny mat z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna





115.884.00.1
Płyta i przyciski: indywidualne
wykończenie
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal



115.884.JM.1
Płyta i przyciski: tupek Mustang
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal i kamień



115.884.JV.1
Płyta i przyciski: imitacja betonu
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal i ceramika



115.884.JX.1
Płyta i przyciski: amerykański
orzech włoski
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal i drewno



115.884.SI.1
Płyta i przyciski: szkło białe
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal i szkło




115.884.SJ.1
Płyta i przyciski: szkło czarne
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal i szkło



115.884.JK.1
Płyta i przyciski: lava
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: metal i szkło



115.884.JL.1
Płyta i przyciski: płaskowy szary
Pierścienie ozdobne:
chrom błyszczący
Materiał: metal i szkło



115.650.00.1
Płyta i przyciski: indywidualne
wykończenie
Pierścienie ozdobne: czerwone
złoto
Materiał: metal



115.650.JM.1
Płyta i przyciski: tupek Mustang
Pierścienie ozdobne: czerwone
złoto
Materiał: metal i kamień



115.650.JV.1
Płyta i przyciski: imitacja betonu
Pierścienie ozdobne: czerwone
złoto
Materiał: metal i ceramika



115.650.JX.1
Płyta i przyciski: amerykański
orzech włoski
Pierścienie ozdobne: czerwone
złoto
Materiał: metal i drewno



115.650.SI.1
Płyta i przyciski: szkło białe
Pierścienie ozdobne: czerwone
złoto
Materiał: metal i szkło



115.650.SJ.1
Płyta i przyciski: szkło czarne
Pierścienie ozdobne: czerwone
złoto
Materiał: metal i szkło



115.651.00.1
Płyta i przyciski: indywidualne
wykończenie
Pierścienie ozdobne: czarny chrom
Materiał: metal



115.651.JM.1
Płyta i przyciski: tupek Mustang
Pierścienie ozdobne: czarny chrom
Materiał: metal i kamień



115.651.JV.1
Płyta i przyciski: imitacja betonu
Pierścienie ozdobne: czarny chrom
Materiał: metal i ceramika




115.651.JX.1
Płyta i przyciski: amerykański
orzech włoski
Pierścienie ozdobne: czarny chrom
Materiał: metal i drewno



115.651.SI.1
Płyta i przyciski: szkło białe
Pierścienie ozdobne: czarny chrom
Materiał: metal i szkło



115.651.SJ.1
Płyta i przyciski: szkło czarne
Pierścienie ozdobne: czarny chrom
Materiał: metal i szkło



115.652.00.1
Płyta i przyciski: indywidualne
wykończenie
Pierścienie ozdobne: mosiądz
Materiał: metal



115.652.JM.1
Płyta i przyciski: tupek Mustang
Pierścienie ozdobne: mosiądz
Materiał: metal i kamień



115.652.JV.1
Płyta i przyciski: imitacja betonu
Pierścienie ozdobne: mosiądz
Materiał: metal i ceramika



115.652.JX.1
Płyta i przyciski: amerykański
orzech włoski
Pierścienie ozdobne: mosiądz
Materiał: metal i drewno



115.652.SI.1
Płyta i przyciski: szkło białe
Pierścienie ozdobne: mosiądz
Materiał: metal i szkło



115.652.SJ.1
Płyta i przyciski: szkło czarne
Pierścienie ozdobne: mosiądz
Materiał: metal i szkło

Sigma50

prostokątny



115.788.00.2
Płyta: indywidualne wykończenie
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.788.JM.2
Płyta: łupek Mustang
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal i kamień



115.788.JV.2
Płyta: imitacja betonu
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal i ceramika



115.788.JX.2
Płyta: amerykański orzech włoski
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal i drewno



115.788.11.2
Płyta: biała
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal i tworzywo



115.788.DW.2
Płyta: czarna
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal i tworzywo



115.788.JK.2
Płyta: lava
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: szkło i metal



115.788.JL.2
Płyta: płaskowy szary
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: szkło i metal




115.788.SD.2
Płyta: szkło dymione
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: szkło i metal



115.788.21.2
Płyta: chrom błyszczący
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.788.GH.2
Płyta: chrom szczotkowany
z powłoką easy-to-clean
Przyciski: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.670.00.2
Płyta: indywidualne wykończenie
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal



115.670.JM.2
Płyta: łupek Mustang
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal i kamień



115.670.JV.2
Płyta: imitacja betonu
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal i ceramika



115.670.JX.2
Płyta: amerykański orzech włoski
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal i drewno



115.670.11.2
Płyta: biała
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal i tworzywo



115.670.DW.2
Płyta: czarna
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal i tworzywo



115.670.QB.2
Płyta: czerwone złoto
szczotkowane z powłoką
easy-to-clean
Przyciski: czerwone złoto
Materiał: metal



115.671.00.2
Płyta: indywidualne wykończenie
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal



115.671.JM.2
Płyta: łupek Mustang
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal i kamień



115.671.JV.2
Płyta: imitacja betonu
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal i ceramika



115.671.JX.2
Płyta: amerykański orzech włoski
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal i drewno




115.671.11.2
Płyta: biała
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal i tworzywo



115.671.DW.2
Płyta: czarna
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal i tworzywo



115.671.QD.2
Płyta: czarny chrom szczotkowany
z powłoką easy-to-clean
Przyciski: czarny chrom
Materiał: metal



115.672.00.2
Płyta: indywidualne wykończenie
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal



115.672.JM.2
Płyta: łupek Mustang
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal i kamień



115.672.JV.2
Płyta: imitacja betonu
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal i ceramika



115.672.JX.2
Płyta: amerykański orzech włoski
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal i drewno



115.672.11.2
Płyta: biała
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal i tworzywo



115.672.DW.2
Płyta: czarna
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal i tworzywo



115.672.QF.2
Płyta: mosiądz szczotkowany
z powłoką easy-to-clean
Przyciski: mosiądz
Materiał: metal

Sigma70 prostokątny



115.622.SI.1
Biały
Materiał: szkło



115.622.JL.1
Piaskowy szary
Materiał: szkło



115.622.JK.1
Lava
Materiał: szkło



115.622.SJ.1
Czarny
Materiał: szkło



115.622.JT.1
Biały matowy z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna




115.622.FW.1
Stal szczotkowana z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.622.QB.1
Czerwone złoto szczotkowane
z powłoką easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.622.QF.1
Mosiądz szczotkowany z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.622.QD.1
Czarny chrom szczotkowany
z powłoką easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna



115.622.14.1
Czarny mat z powłoką
easy-to-clean
Materiał: stal nierdzewna

Ramka ozdobna przycisku Geberit
Sigma70 do zakrycia nierówno
przyciętych płytek:
115.623.21.1 – chrom błyszczący
115.623.QC.1 – czarny chrom
polerowany

Sigma80* prostokątny



116.090.SG.6
Sigma 12 cm
116.092.SG.6
Sigma 8 cm
Materiał: szkło czarne



116.090.SM.6
Sigma 12 cm
116.092.SM.6
Sigma 8 cm
Materiał: szkło lustrzane

* Splukiwanie bezdotykowe,
automatyczne. Zasilanie z sieci.
Należy zakupić dodatkowo
zasilacz 115.861.00.6 lub
zestaw Power & Connect Box 116.098.00.6

Mambo



115.751.00.1**
Stal nierdzewna szczotkowana
Materiał: stal nierdzewna

** Przycisk z zabezpieczeniem,
możliwość przykręcenia.

MOŻLIWOŚCI SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GEBERIT SIGMA:

	Do zabudowy ciężkiej	Do zabudowy lekkiej	Montaż narożny	Rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością	Przycisk splukujący z przodu	Przycisk splukujący od góry	Montaż na niskiej wysokości	Serwisowanie bez użycia narzędzi	Możliwość połączenia z Modułem Geberit DuoFresh	Podłączenie do toalety myjącej Geberit AquaClean	Oznaczenie WELL
Geberit Sigma	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Geberit Omega	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×



ZAWSZE Z PRĄDEM



Podłączenie prądu w łazience to rozwiązanie, które umożliwia łatwy montaż produktów takich jak toalety myjące AquaClean, moduł odciągu zapachów DuoFresh, połączony ze światłem orientacyjnym, higieniczne spłukiwanie oraz bezdotykowe uruchamianie spłukiwania. Z nowym rozwiązaniem Geberit Power & Connect Box toaleta jest przygotowana na montaż każdego produktu podnoszącego komfort użytkowania.

STEROWANIE SIGMA 10 IR, 80

MODUŁ DUOFRESH

OPIS KOMPLETOWANIA PRODUKTÓW



ELASTYCZNA KONCEPCJA

Dzięki Geberit Power & Connect Box o wiele łatwiej podłączyć dodatkowe rozwiązania Geberit od razu przy urządzeniu łazienki lub w dowolnym późniejszym okresie. Geberit Power & Connect Box składa się z zestawu do montażu surowego, który montuje się podczas pierwszej instalacji oraz zestawu wykończeniowego, który jest potrzebny do montażu końcowego. Skrzynka podłączeniowa jest umieszczona w ramce montażowej niewidocznej i łatwo dostępnej za miską WC. Skrzynka jest kompatybilna ze wszystkimi miskami ceramicznymi Geberit. Zestaw zapewnia czyste i bezpieczne oddzielenie wody od elektryczności.

- Zestaw wykończeniowy składający się z elementu pośredniego, zasilacza oraz kabla zasilającego
- Kompletny zestaw składający się z zestawu do montażu surowego oraz zestawu wykończeniowego (element pośredni, zasilacz, kabel zasilający)
- Podłączenie zasilacza: zasilacz niewymagający użycia narzędzi
- Jasno oznaczone osobne wejścia i wyjścia dla 230V i 12V
- Podłączenie wszystkich urządzeń 12V możliwe bez elektryka
- Pusty peszel na podłączenie 12V dla toalet myjących AquaClean
- Można łączyć ze spłuczkami podtynkowymi Geberit Sigma i Omega

WYJĄTKOWA ŚWIEŻOŚĆ

Geberit DuoFresh to innowacyjny system utrzymujący świeżość w łazience.

Nieprzyjemny zapach jest zasysany bezpośrednio w misce WC i nie rozprzestrzenia się po pomieszczeniu, tak jak dzieje się to w łazienkach ze standardowym systemem wentylacyjnym.



CICHY

Wentylator ukryty we wnętrzu spłuczki dyskretnie usuwa nieprzyjemne zapachy.



ŁATWO DOSTĘPNY

Filtr ceramiczny oraz pojemnik na kostkę higieniczną DuoFresh są łatwo dostępne – znajdują się tuż za przyciskiem.



SKUTECZNY


Nieprzyjemne zapachy są usuwane poprzez filtr ceramiczny. Czyste powietrze powraca do pomieszczenia bokami przycisku.




DOBIERZ WŁAŚCIWE ELEMENTY

GEBERIT DUOFRESH

1 DOBÓR MODUŁU GEBERIT DUOFRESH DLA SPŁUCZKI SIGMA 12 CM



2 DOBÓR MODUŁU GEBERIT DUOFRESH DLA SPŁUCZKI SIGMA 8 CM



NIEPRZYJEMNE ZAPACHY TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MODUŁ GEBERIT DUOFRESH?

Geberit DuoFresh to innowacyjny system utrzymujący świeżość w łazience. Nieprzyjemny zapach jest zasysany bezpośrednio w misce WC i nie rozprzestrzenia się po pomieszczeniu, tak jak dzieje się to w łazienkach ze standardowym systemem wentylacyjnym.

UNIWERSALNY


- Pasuje do stelaży ze spłuczками Sigma 12 i 8 cm
- Możliwość doposażenia zabudowanego wcześniej stelaża w moduł – warunkiem koniecznym jest doprowadzenie prądu do stelaża na etapie montażu

WZORNICTWO DO WYBORU

- Do połączenia z przyciskami Sigma okrągły i prostokątny 01, 10, 20 i 50
- Bogata kolorystyka i wzornictwo przycisków
- Dwa kolory ramki modułu – chrom błyszczący i antracyt

FUNKCJONALNY

- Uruchamianie przez wykrywanie użytkownika – dla wersji z automatycznym uruchamianiem
- Światło orientacyjne u dołu przycisku – dla wersji z automatycznym uruchamianiem



WYMIANA KOSTKI HIGIENICZNEJ GEBERIT DUOFRESH



A Otwórz przycisk spłukujący



B Umieść kostkę higieniczną



C Zamknij przycisk

Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm:

115.062.21.1 chrom błyszczący

115.062.BZ.1 antracytowy RAL 7016

Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm:

115.063.21.1 chrom błyszczący

115.063.BZ.1 antracytowy RAL 7016

Kostki higieniczne Geberit (8 szt.)
244.900.00.1

Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm:

115.050.21.2 chrom błyszczący

115.050.BZ.2 antracytowy RAL 7016

Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm:

115.052.21.2 chrom błyszczący

115.052.BZ.2 antracytowy RAL 7016

GEBERIT DUOFIX OMEGA

Możliwość wyboru sposobu montażu w jednym z dwóch otworów z każdej strony. Dobór wsporników lub montażu pomiędzy profilami (stelaż 112 cm).

Możliwość wyboru systemu spłukiwania: mechaniczny-ręczny, elektroniczny-bezdotykowy lub zdalny-pneumatyczny.

Zbiornik wraz z kolanem stanowi jednolitą strukturę (materiał PE-HD).

Fabrycznie zamontowane rurki ochronne do przeprowadzenia przyłącza wodnego dla urządzeń Geberit AquaClean.

Znacznik miejsca doprowadzenia instalacji elektrycznej dla urządzeń Geberit AquaClean.

Możliwość montażu przycisku od góry (stelaż 82 cm i 98 cm).

Skrzynka i płytka ochronna. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

Znacznik ułatwiający ustawienie optymalnej wysokości montażu stelaża od gotowej podłogi oraz wysokości szpilek i odpływu.

Specjalne oznakowanie kolorem niebieskim miejsc, które służą do regulacji lub instalacji.

Ultracichy zawór napędzający (tylko 7 dB).

Nowa izolacja przeciwwoszeniowa.

Możliwość płynnej regulacji położenia kolana bez demontażu obejm.

Samohamujące nogi stelaża do długości 25 cm.

Możliwość ustawienia stopy stelaża w czterech pozycjach.



SPŁUKIWANIE BEZDOTYKOWE



ŁATWY I SZYBKİ MONTAŻ



REGULACJA ILOŚCI SPŁUKIWANEJ WODY



ŁATWY MONTAŻ TOILETY MYJĄCEJ



ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI



PRZYCISK OD GÓRY LUB OD PRZODU



CZY WIESZ, ŻE:

Wyprowadzenie instalacji elektrycznej w stelażu podtynkowym powinno być obecnie standardem. Przygotowując podłączenie na etapie montażu, w przyszłości możemy uzyskać dostęp do wielu dodatkowych funkcji zwiększających komfort użytkowania toalety.

ELASTYCZNY I SOLIDNY



82
cm

111.003.00.2

NOWOŚĆ



98
cm

111.030.00.2

NOWOŚĆ



112
cm

111.060.00.2

NOWOŚĆ



110.000.00.1



110.010.00.1



110.020.00.1

Wsporniki montażowe do stelaży Geberit Duofix:

111.815.00.1 do montażu standardowego

111.835.00.1 do montażu narożnego



Zabudowa ciężka



Toaleta bez barier

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO STELAŻA PODTYNKOWEGO OMEGA

Omega20
okrągły



115.085.KJ.1

Płyta i przyciski: białe
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.085.KK.1

Płyta i przyciski: białe
Pierścienie ozdobne: pozłacane
Materiał: tworzywo



115.085.KM.1

Płyta i przyciski: czarne
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.085.KH.1

Płyta i przyciski: chrom błyszczący
Pierścienie ozdobne: chrom
matowy
Materiał: tworzywo



115.085.JQ.1

Płyta i przyciski: chrom matowy
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.085.01.1

Płyta i przyciski: biały mat
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: biały
Materiał: tworzywo



115.085.JT.1

Płyta i przyciski: biały mat
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.085.11.1

Płyta i przyciski: białe
Pierścienie ozdobne: biały mat
Materiał: tworzywo



115.085.16.1

Płyta i przyciski: czarny mat
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: czarne
Materiał: tworzywo



115.085.14.1

Płyta i przyciski: czarny mat
z powłoką easy-to-clean
Pierścienie ozdobne: chrom
błyszczący
Materiał: tworzywo



115.085.DW.1

Płyta i przyciski: czarne
Pierścienie ozdobne: czarny mat
Materiał: tworzywo

Omega20 prostokątny

Dawniej Omega30



115.080.KJ.1
Płyta i przyciski: białe
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.080.KK.1
Płyta i przyciski: białe
Paski ozdobne: pozłacane
Materiał: tworzywo



115.080.KM.1
Płyta i przyciski: czarne
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.080.KH.1
Płyta i przyciski: chrom błyszczący
Paski ozdobne: chrom matowy
Materiał: tworzywo



115.080.JQ.1
Płyta i przyciski: chrom matowy
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo




115.080.01.1
Płyta i przyciski: biały mat
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: białe
Materiał: tworzywo




115.080.JT.1
Płyta i przyciski: biały mat
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.080.11.1
Płyta i przyciski: białe
Paski ozdobne: biały mat
Materiał: tworzywo



115.080.16.1
Płyta i przyciski: czarny mat
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: czarne
Materiał: tworzywo



115.080.14.1
Płyta i przyciski: czarny mat
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.080.DW.1
Płyta i przyciski: czarne
Paski ozdobne: czarny mat
Materiał: tworzywo

Omega60 prostokątny



115.081.SI.1
Przyciski: szkło białe
Paski ozdobne: lustrzane
Rama: chrom błyszczący
Materiał: szkło i metal



115.081.GH.1
Przyciski: chrom szczotkowany
z powłoką easy-to-clean
Paski ozdobne: lustrzane
Rama: chrom błyszczący
Materiał: metal



115.081.SJ.1
Przyciski: szkło czarne
Paski ozdobne: lustrzane
Rama: chrom błyszczący
Materiał: szkło i metal



115.081.JK.1
Przyciski: szkło lava
Paski ozdobne: lustrzane
Materiał: szkło i metal



115.081.JL.1
Przyciski: szkło piaskowy szary
Paski ozdobne: lustrzane
Materiał: szkło i metal

Ramka ozdobna przycisku Geberit
Omega60 do zakrycia nierówno
przyciętych płytek:

115.086.21.1 – chrom błyszczący
115.086.GH.1 – chrom

szczotkowany
z powłoką
easy-to-clean

MOŻLIWOŚCI SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GEBERIT OMEGA:

	Do zabudowy ciężkiej	Do zabudowy lekkiej	Montaż narożny	Rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością	Przycisk splukujący z przodu	Przycisk splukujący od góry	Montaż na niskiej wysokości	Serwisowanie bez użycia narzędzi	Odciąg nieprzyjemnych zapachów	Podłączenie do toalety myjącej Geberit AquaClean	Oznaczenie WELL
Geberit Sigma	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Geberit Omega	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×

GEBERIT DUOFIX OMEGA

DLA MAŁYCH I NISKICH POMIESZCZEŃ

Geberit Omega daje zaskakujące możliwości w projektowaniu wnętrza łazienek. Użytkownik może sam zdecydować, czy chce zainstalować przycisk spłukujący na górze lub z przodu spłuczki. Dzięki temu nic nie ogranicza jego kreatywności w przygotowaniu projektu i wdrażaniu własnych pomysłów.



TRZY WYSOKOŚCI MONTAŻU

Stelaże podtynkowe ze spłuczką Geberit Omega można instalować na wysokości: 82 cm, 98 cm i 112 cm. Bez względu na wysokość instalacji siła spłukiwania zawsze będzie doskonała. Wszystkie spłuczki Omega są wyposażone w oszczędzający wodę system dwudzielnego spłukiwania.

DOSTOSOWANE NIEMAL DO WSZYSTKICH WARUNKÓW BUDOWLANYCH

Przy minimalnej głębokości 14 cm dla przycisków montowanych z przodu i minimalnej głębokości 17 cm przy przyciskach zamontowanych od góry, spłuczki podtynkowe Geberit Omega wpasują się niemal w każdą łazienkę. Spłuczki można podłączyć do instalacji wodociągowej od tyłu lub z boku. Montaż spłuczki oraz założenie przycisku spłukującego nie wymaga specjalnych narzędzi.



112 cm

98 cm

82 cm

- Szeroki wybór wysokości zabudowy
112 cm, 98 cm, 82 cm
- Spłukiwanie od przodu
- Spłukiwanie od góry dla stelaży
o wysokości zabudowy 82 cm i 98 cm

NOWOŚĆ

GEBERIT DUOFIX DELTA

Możliwość wyboru sposobu montażu w jednym z dwóch otworów z każdej strony.

Możliwość wyboru systemu spłukiwania: mechaniczny-ręczny lub zdalny pneumatyczny.

Fabrycznie zamontowane rurki ochronne do przeprowadzenia przyłącza wodnego dla urządzeń Geberit AquaClean.

Znacznik miejsca do prowadzenia instalacji elektrycznej dla urządzeń Geberit AquaClean.

Znacznik ułatwiający ustawienie optymalnej wysokości montażu stelaża od gotowej podłogi oraz wysokości szpilek i odpływu.

Nowa izolacja przeciwwoszeniowa.

Cichy zawór napędzający.

Zbiornik wraz z kolanem stanowi jednolitą strukturę (materiał PE-HD).

Możliwość ustawienia stopy stelaża w czterech pozycjach.



**ŁATWY MONTAŻ
TOALETY MYJĄCEJ**



**ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI**



**REGULACJA ILOŚCI
SPŁUKIWANEJ WODY**



CZY WIESZ, ŻE:

Wyprowadzenie instalacji elektrycznej w stelażu podtynkowym powinno być obecnie standardem. Przygotowując podłączenie na etapie montażu, w przyszłości możemy uzyskać dostęp do wielu dodatkowych funkcji zwiększających komfort użytkowania toalety.

WYSOKA JAKOŚĆ, DOBRA CENA



111.153.00.3
111.153.00.1

NOWOŚĆ



111.170.00.2*
111.170.00.1*

NOWOŚĆ



110.100.00.1



Zabudowa ciężka



Oszczędność



Toaleta bez barier

* Posiada wsporniki montażowe w zestawie

Zestaw montażowy Geberit Duofix Basic:

111.813.00.1 do modelu stelaża 111.153.00.1 do montażu standardowego

111.839.00.2 do modelu stelaża 111.153.00.3 do montażu standardowego

111.822.00.1 do montażu bocznego

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO STELAŻA PODTYNKOWEGO DELTA

Delta01 okrągły



115.107.11.1
Biały
Materiał: tworzywo



115.107.21.1
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.107.46.1
Chrom matowy
Materiał: tworzywo

Delta10* okrągły



115.108.00.1**
Stal nierdzewna szczotkowana

Delta15 okrągły



115.109.11.1**
Biały
Materiał: tworzywo



115.109.21.1**
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.109.46.1**
Chrom matowy
Materiał: tworzywo

* Przycisk z zabezpieczeniem,
możliwość przykręcenia

** Spłukiwanie z funkcją „stop”

Delta20 okrągły



115.127.11.1
Biały
Materiał: tworzywo




115.127.21.1
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.127.46.1
Chrom matowy
Materiał: tworzywo

Delta20 prostokątny

Dawniej Delta30



115.137.11.1
Biały
Materiał: tworzywo



115.137.21.1
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.137.46.1
Chrom matowy
Materiał: tworzywo

Delta25

okrągły



115.125.11.5
Biały
Materiał: tworzywo



115.125.21.5
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.125.46.5
Chrom matowy
Materiał: tworzywo

Delta25

prostokątny

Dawniej **Delta35**



115.135.11.5
Biały
Materiał: tworzywo



115.135.21.5
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.135.46.5
Chrom matowy
Materiał: tworzywo

Delta50

prostokątny




115.119.11.1
Biały
Materiał: tworzywo



115.119.21.1
Chrom błyszczący
Materiał: tworzywo



115.119.46.1
Chrom matowy
Materiał: tworzywo



115.119.DW.1
Czarny błyszczący
Materiał: tworzywo



115.119.14.1
Czarny mat
Materiał: tworzywo

MOŻLIWOŚCI SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GEBERIT DELTA:

	Do zabudowy ciężkiej	Do zabudowy lekkiej	Montaż narożny	Rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością	Przycisk spłukujący z przodu	Przycisk spłukujący od góry	Montaż na niskiej wysokości	Serwisowanie bez użycia narzędzi	Odciągacz nieprzyjemnych zapachów	Podłączenie do toalety myjącej Geberit AquaClean	Oznaczenie WELL
Geberit Sigma	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Geberit Omega	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×
Geberit Delta	×	×		×	×					×	



ZDALNE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

DO SPŁUCZKI **SIGMA 12 CM, OMEGA I DELTA**

TYP 01 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.040.11.1
Zdalny, podtynkowy, pojedynczy,
biały



116.040.21.1
Zdalny, podtynkowy, pojedynczy,
chrom błyszczący



116.040.JQ.1
Zdalny, podtynkowy, pojedynczy,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP 01 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.042.11.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały



116.042.21.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom błyszczący



116.042.JQ.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP 01 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.046.11.1
Zdalny, natynkowy, wypukły,
pojedynczy, biały



116.048.11.1
Zdalny, natynkowy, wypukły,
dwudzielny, biały



116.044.11.1
Zdalny, podtynkowy, wypukły,
dwudzielny, biały

TYP 01 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy meblowej



116.050.11.1
Zadalny, natynkowy, meblowy,
dwudzielny, biały



116.050.21.1
Zadalny, natynkowy, meblowy,
dwudzielny, chrom błyszczący



116.050.JQ.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

UWAGA!

W przypadku stosowania przycisków zdalnych, należy zachować dostęp serwisowy do wnętrza spłuczki podtynkowej, na przykład przez zastosowanie płyty przykrywającej. Więcej o płytach przykrywających na stronie catalog.geberit.pl lub w Katalogu Produktowym Systemy Instalacyjne.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZAŚLEPIENIA OTWORU SERWISOWEGO, DO WYPEŁNIENIA PŁYTKĄ CERAMICZNĄ

- Płytką przykrywającą Geberit Sigma, zlicowana z powierzchnią ściany 115.696.00.1.

UWAGA! Dodatkowo zamówić zestaw 243.168.00.1 w przypadku montażu w stelażu ze spłuczką Sigma 12 cm.

- Płytką przykrywającą Geberit Omega, zlicowana z powierzchnią ściany 115.087.00.1.



ZDALNE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

DO SPŁUCZKI **SIGMA 12 CM, OMEGA I DELTA**

TYP 10 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy meblowej



116.057.KH.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
chrom-chrom matowy



116.057.KJ.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
biały-chrom błyszczący



116.057.KK.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
biały-złoty



116.057.KM.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
czarny-chrom błyszczący



116.057.SN.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
metal, chrom matowy-chrom
błyszczący



116.057.16.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
czarny mat z powłoką
easy-to-clean



116.057.DW.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
czarny



116.057.JQ.1
Zdalny, meblowy, dwudzielny,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP 10 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.055.KH.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom-chrom matowy



116.055.KJ.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały-chrom błyszczący



116.055.KK.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały-złoty



116.055.KM.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny-chrom błyszczący



116.055.16.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny mat z powłoką
easy-to-clean



116.055.DW.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny



116.055.JQ.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP geometryczny

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.052.21.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
wypukły, chrom błyszczący



116.051.GH.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom szczotkowany



116.051.KA.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom błyszczący-chrom matowy



116.051.KT.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały-chrom matowy



116.051.KV.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny-chrom matowy

UWAGA!

W przypadku stosowania przycisków zdalnych, należy zachować dostęp serwisowy do wnętrza spłuczki podtynkowej, na przykład przez zastosowanie płyty przykrywającej. Więcej o płytach przykrywających na stronie catalog.geberit.pl lub w Katalogu Produktowym Systemy Instalacyjne.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZAŚLEPIENIA OTWORU SERWISOWEGO, DO WYPEŁNIENIA PŁYTKĄ CERAMICZNĄ

- Płytką przykrywającą Geberit Sigma, zlicowana z powierzchnią ściany 115.696.00.1.

UWAGA! Dodatkowo zamówić zestaw 243.168.00.1 w przypadku montażu w stelażu ze spłuczką Sigma 12 cm.

- Płytką przykrywającą Geberit Omega, zlicowana z powierzchnią ściany 115.087.00.1.

ZDALNE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

DO SPŁUCZKI **SIGMA 12 CM**

TYP 10 okrągły

Przyciski elektroniczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



115.936.SN.6
115.937.SN.6
Zdalny, elektroniczny, podtynkowy,
stal nierdzewna



115.936.14.6
115.937.14.6
Zdalny, elektroniczny, podtynkowy,
czarny mat

DO SPŁUCZKI **OMEGA 12 CM**

TYP 10 okrągły

Przyciski elektroniczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



115.956.SN.6
Zdalny, elektroniczny, podtynkowy,
stal nierdzewna



115.956.14.6
Zdalny, elektroniczny, podtynkowy,
czarny mat



ZDALNE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

DO SPŁUCZKI **SIGMA 8 CM**

TYP 01 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.041.11.1
Zdalny, podtynkowy, pojedynczy,
biały



116.041.21.1
Zdalny, podtynkowy, pojedynczy,
chrom błyszczący



116.041.JQ.1
Zdalny, podtynkowy, pojedynczy,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP 01 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.043.11.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały



116.043.21.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom błyszczący



116.045.11.1
Zdalny, wypukły, dwudzielny, biały



116.043.JQ.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP 10 okrągły

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.056.KH.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom błyszczący-chrom matowy



116.056.KJ.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały-chrom błyszczący



116.056.KK.1
Zdalny podtynkowy, dwudzielny,
biały-złoty



116.056.KM.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny-chrom błyszczący



116.056.16.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny matowy z powłoką
easy-to-clean



116.056.DW.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny



116.056.JQ.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom matowy z powłoką
easy-to-clean

TYP geometryczny

Przyciski pneumatyczne do zabudowy lekkiej i ciężkiej



116.054.21.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
wypukły, chrom błyszczący



116.053.GH.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom szczotkowany



116.053.KA.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
chrom błyszczący-chrom matowy



116.053.KT.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
biały-chrom matowy



116.053.KV.1
Zdalny, podtynkowy, dwudzielny,
czarny-chrom matowy

ZALETY I CECHY STELAŻY DUOFIX I SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH



Łatwość utrzymania czystości



Bogate wzornictwo



Splukiwanie bezdotykowe



Regulacja ilości splukiwanej wody



Pojemnik na kostki higieniczne



Usuwanie nieprzyjemnych zapachów



Przycisk od góry lub od przodu
(Geberit Duofix Omega 82 cm i 98 cm)



Łatwy i szybki montaż



Sterowanie aplikacją
Home App



Łatwy montaż
toalety myjącej



Do misek WC dla dzieci



Oszczędność



Oszczędność miejsca
(Geberit Duofix Sigma 8 cm)



Toaleta bez barier



Zabudowa ciężka



Materiały najwyższej jakości



Wyjątkowe parametry
akustyczne i wytrzymałościowe

60
lat

60 lat doświadczenia
w obszarze spłuczek
podtynkowych

25
lat

25 lat dostępności
części zamiennych dla
wszystkich komponentów
funkcjonalnych

50
lat


50 lat dostępności
części zamiennych
do spłuczek podtynkowych

10
lat


10 lat gwarancji na cały stelaż:
ramę, zbiornik, zawory,
uszczelki, wężyki oraz elementy
przyłączeniowe i ceramikę

AKCESORIA DO STELAŻY DUOFIX


GEBERIT DUOFIX



111.815.00.1
Wsporniki dystansowe
Geberit Duofix




111.835.00.1
Wsporniki dystansowe Geberit Duofix do montażu
narożnego



111.064.00.1
Zestaw do mocowania nóg stelaża do ściany

GEBERIT DUOFIX BASIC




111.839.00.2
Wsporniki dystansowe Geberit Duofix Basic

AKCESORIA UNIWERSALNE



111.822.00.1
Zestaw do montażu
bocznego do systemu
Duofix oraz Duofix Basic



156.050.00.1
Zestaw do izolacji
akustycznej do wiszącej
misk i bidetu Geberit

ZESTAWIENIE STELAŻY PODTYNKOWYCH

GEBERIT SIGMA




NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nr kat.	109.300.00.5	110.300.00.5	111.900.00.6	111.320.00.6	111.796.00.2
Minimalna głębokość zabudowy	16 cm	12 cm	13,5 cm	13,5 cm	8 cm
Optymalna wysokość zabudowy	108 cm	108 cm	112 cm	112 cm	114 cm
Kombifix - Do zabudowy ciężkiej	X	X			
Duofix - Do zabudowy lekkiej			X	X	X
Do misek wiszących		X	X	X	X
Do misek stojących	X				
Do misek stojących dla dzieci					
Podłączenie do toalety myjącej Geberit AquaClean		X	X	X	X
Puszka elektryczna i telekomunikacyjna			X		
Konserwacja bez użycia narzędzi	X	X	X	X	X
Rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością			X	X	X
Zabudowa narożna			X*	X*	X*
Możliwość zamontowania Modułu Geberit DuoFresh	X	X	X	X	X







Wymiary



* przy zastosowaniu wsporników nr kat. 111.835.00.1



111.350.00.6	111.396.00.6	111.375.00.6	111.904.00.6	111.922.00.6	111.923.00.6
17 cm	17 cm	17 cm	17 cm	13,5 cm	13,5 cm
112 cm	112 cm	112 cm	112 cm	97 cm	97 cm
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X		X
				X	
X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X






ZESTAWIENIE STELAŻY PODTYNKOWYCH

GEBERIT OMEGA



Nr kat.	110.000.00.1	110.010.00.1	110.020.00.1
Minimalna głębokość zabudowy	12 cm	12 cm	12 cm
Optymalna wysokość zabudowy	82 cm	98 cm	106 cm
Kombifix - Do zabudowy ciężkiej	x	x	x
Duofix - Do zabudowy lekkiej			
Do misek wiszących	x	x	x
Możliwość montażu przycisku od góry	x	x	
Podłączenie do toalety myjącej Geberit AquaClean	x	x	x
Konserwacja bez użycia narzędzi	x	x	x
Rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością			
Zabudowa narożna			

Wymiary



* przy zastosowaniu wsporników nr kat. 111.835.00.1

GEBERIT DELTA



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

111.003.00.2

111.030.00.2

111.060.00.2

110.100.00.1

111.170.00.2

111.153.00.3

14 cm

14 cm

14 cm

12 cm

14,5 cm

14,5 cm

82 cm

98 cm

112 cm

108 cm

112 cm

112 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X







X

X

X*

X*

X*



PEWNOŚĆ PO OBU STRONACH ŚCIANY



ZESTAWY STELAŻOWE BASIC

ZESTAWY BASIC

z przyciskami spłukującymi Delta25
oraz miską Selnova

ZESTAW GEBERIT DELTA25 SELNOVA PROSTOKĄTNA 118.340.21.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- przycisk spłukujący Delta25 prostokątny chrom
- miska wisząca Selnova Square Rimfree prostokątna 500.275.01.1
- deska Selnova Square wolnoopadająca 502.896.00.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAW GEBERIT DELTA25 SELNOVA OWALNA 118.339.21.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- przycisk spłukujący Delta25 okrągły chrom
- miska wisząca Selnova Rimfree owalna 500.265.01.1
- deska Selnova wolnoopadająca 502.897.00.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAW GEBERIT DELTA25 SELNOVA OWALNA KRÓTKA 48 CM 118.341.21.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- przycisk spłukujący Delta25 okrągły chrom
- miska wisząca Selnova Rimfree owalna krótka 500.349.01.1
- deska Selnova wolnoopadająca 502.897.00.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAWY STELAŻOWE Z MISKĄ WISZĄCĄ WC

ZESTAWY PREMIUM

bez przycisków spłukujących (przyciski do indywidualnego wyboru dają możliwość dowolnego skonfigurowania zestawu, traktowane jako dodatkowy produkt) i miskami Selnova Premium lub Smyle

ZESTAW GEBERIT SELNOVA SQUARE 118.344.00.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- miska wisząca Geberit Selnova Square 501.546.01.1
- deska Geberit Smyle Square wolnoopadająca 500.237.01.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAW GEBERIT SELNOVA PREMIUM 118.343.00.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- miska wisząca Geberit Selnova Premium Rimfree 501.545.01.1
- deska Geberit Selnova wolnoopadająca 502.897.00.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAWY STELAŻOWE PREMIUM

ZESTAW GEBERIT

SMYLE SQUARE

118.346.00.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- miska wisząca Geberit Smyle Square Rimfree 500.208.01.1
- deska Geberit Smyle Square wolnoopadająca 500.237.01.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAW GEBERIT

SELNOVA PREMIUM

118.345.00.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- miska wisząca Geberit Selnova Premium Rimfree 502.035.00.1
- deska Geberit Selnova wolnoopadająca 502.897.00.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAW GEBERIT

SMYLE SQUARE KRÓTKA 49 CM

118.348.00.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- miska wisząca Geberit Smyle Square Rimfree krótka 500.379.01.1
- deska Geberit Smyle Square wolnoopadająca 500.237.01.1
- przekładka akustyczna Geberit



ZESTAW GEBERIT

SELNOVA PREMIUM KRÓTKA 49 CM

118.347.00.3

- stelaż Geberit DuofixBasic
- miska wisząca Geberit Selnova Premium Rimfree krótka 500.377.01.2
- deska Geberit Selnova wolnoopadająca 502.897.00.1
- przekładka akustyczna Geberit



GEBERIT MONOLITH I MONOLITH PLUS

Moduły sanitarne Geberit Monolith wypełniają lukę między podtynkowymi a natynkowymi instalacjami sanitarnymi. Instalacje WC są umieszczone w monolitycznej obudowie o szlachetnym wyglądzie, wykonanej ze stali szlachetnej i szkła. Moduły sanitarne stanowią interesującą alternatywę w aranżowaniu nowych i modernizowanych łazienek.

www.geberit.pl/monolith



Moduły sanitarne Geberit Monolith oferują ogromne możliwości przy projektowaniu łazienki. Ponadto można dobrać odpowiedni kolor płyty przedniej wykonanej z wysokiej jakości bezpiecznego szkła lub kamionki. Kolory szklanych i kamionkowych okładzin oraz aluminiowe boki uwzględniają aktualne trendy w wyposażeniu łazienek i uzupełniają ofertę.



Dostępne rodzaje powierzchni oraz kolory okładzin frontów i boków nawiązują do aktualnych trendów aranżacji ścian i podłóg w łazienkach.
↓

- możliwość wyboru koloru frontu i większa swoboda aranżacji
- odpowiednie rozwiązania dla aranżacji łazienek w kamieniu naturalnym i betonie
- większe możliwości łączenia różnych serii mebli łazienkowych Geberit



GEBERIT MONOLITH – ODCIENIE KOLORYSTYCZNE

OBUDOWA



aluminium

FRONT



białe szkło



kamionka, efekt betonu




piaskowy szary




aluminium czarny chrom



szkło lava



czarne szkło



kamionka, efekt tępka

ŚWIATŁO W ŁAZIENCIE



OSZCZĘDNE SPŁUKIWANIE

Podwójny przycisk spłukujący
w wersji soft-touch



CZUJNIK ŚWIATŁA

Czujnik wykrywa porę dnia
i uruchamia oświetlenie
orientacyjne w nocy



HIGIENA

Spłukiwanie okresowe



NASTRÓJ

Oświetlenie orientacyjne
w czterech natężeniach
do wyboru



INTELENTNY DOM

Dostosowany do połączenia
z systemem inteligentnego
domu



CZUJNIK RUCHU

Uruchomienie wentylatora
i oświetlenia orientacyjnego
przez identyfikację użytkownika



CICHA PRACA

Wentylator usuwający
nieprzyjemne zapachy



FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT

W module sanitarnym klasy premium Geberit Monolith Plus zastosowano najnowocześniejszą technologię spłukiwania toalety. Spłukiwanie małą lub dużą ilością wody uruchamiane jest delikatnym dotknięciem przycisków soft-touch. Przytłumione światło orientacyjne, które można wybrać w jednym z czterech stopni natężenia zależnie od nastroju, wskazuje w nocy bezpieczną drogę do WC. Światło orientacyjne aktywuje się przez funkcję identyfikacji użytkownika oraz przez czujnik jasności, który włącza światło tylko w ciemności. Zintegrowany system usuwania zapachów wychwytuje zanieczyszczone powietrze bezpośrednio w WC i poddaje je dokładnemu oczyszczeniu w ceramicznym filtrze typu „plaster miodu”. System wentylacyjny uruchamiany jest automatycznie także przez funkcję identyfikacji użytkownika, której czułość można ustawić w jednym z trzech zakresów: bliskim, średnim i dalekim. Dzięki tym rozwiązaniom w Państwa łazience panuje klimat niczym niezakłóconej świeżości.



→
MODUŁ SANITARNY
W DWÓCH WYSOKOŚCIACH

W celu zapewnienia optymalnego dostosowania do warunków panujących w łazience moduły sanitarne Geberit Monolith dostępne są w dwóch wysokościach: 101 i 114 cm.



←
GEBERIT MONOLITH PLUS
białe szkło
TOALETA PODWIESZANA GEBERIT ONE
biała, chromowana, wysoki połysk

TECHNOLOGIA SPŁUKIWANIA W WYJĄTKOWYM WZORNICTWIE





↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
piaskowy szary



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
kamionka, efekt łupka



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
czarne szkło

FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE WYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Geberit Monolith Plus to moduł sanitarny z wyższej półki z nowoczesną technologią spłukiwania toalet. Spłukiwanie uruchamia się przez delikatne naciśnięcie przycisków czujników. Dyskretne światło orientacyjne pokazuje nocą drogę do toalety. Wbudowany moduł Duofresh pochłania zapachy bezpośrednio z miski ceramicznej i sprawia, że nic nie zakłóci świeżości w łazience.



←
MODUŁ DUOFRESH
Powietrze jest odciągane bezpośrednio z miski ceramicznej, a kiedy staje się przyjemne i świeże, zostaje ponownie uwalniane.

ATRAKCYJNE POWIERZCHNIE DLA WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI W ARANŻACJACH

Front pokryty jest bezpiecznym szkłem dostępnym w kolorach: białym, czarnym, lava i piaskowym szarym. Może być również w wersji kamiennej w stylu betonowym lub łupkowym. Boki, pokryte bezbarwnym anodowanym aluminium, łączą się z powierzchniami z białego szkła, piaskowo szarymi i w stylu betonowym, a boki czarne chromowane harmonijnie współgrają z powierzchniami w odcieniach szkła lava, czarnego szkła i z efektem łupka.



←
FUNKCJA URUCHAMIANIA
SPŁUKIWANIA SOFT-TOUCH
Wystarczy delikatne dotknięcie, żeby w module sanitarnym Geberit Monolith Plus uruchomić funkcję spłukiwania.

DO NIEPOWTARZALNYCH ŁAZIENEK





TOALETA WISZĄCA
GEBERIT ICON



TOALETA WISZĄCA
GEBERIT ONE



GEBERIT AQUACLEAN MERA



GEBERIT AQUACLEAN SELA



GEBERIT AQUACLEAN TUMA

TWÓJ DESIGN. TWÓJ MONOLITH

Powierzchnię modułu sanitarnego można zaprojektować samemu: może to być ulubione zdjęcie, własny obraz lub wszystko inne, co sobie wymarzymy w łazience.



Geberit Monolith o indywidualnym charakterze, zaprojektowane przez Jörga Heikhausa aka Alex Diamond.

www.heliumcowboy.com
www.alexdiamond.net



heliumcowboy

OD POMYSŁU DO WYMARZONEJ ŁAZIENKI

Droga do wymarzonej łazienki opiera się na odpowiednio dopasowanych informacjach i inspiracjach. Firma Geberit pomoże Ci urzeczywistnić marzenia, oferując szeroki zakres usług online, interaktywne narzędzia do planowania i wiele innych.

**ZRÓB KOLEJNY KROK I ZNAJDŹ WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY PRZYBLIŻYĆ SIĘ
DO SWOJEJ WYMARZONEJ ŁAZIENKI.**

geberit.pl/aplikacje



NARZĘDZIE INSPIRACJI ŁAZIENKOWYCH

Co jest dla Ciebie naprawdę ważne w łazience? Dzięki narzędziu inspiracji dowiesz się tego w mgnieniu oka.

zainspirujsie.geberit.pl



PLANER ŁAZIENEK 3D

W programie do planowania 3D najpierw otwierasz plan pomieszczenia, a następnie dobierasz produkty, aby sprawdzić, co najlepiej sprawdzi się w Twojej wymarzonej łazience.

3dplaner.geberit.pl



KONFIGURATOR GEBERIT

Konfigurator Geberit pomoże w wyborze odpowiednich produktów do Twoich projektów. Dzięki zaawansowanym filtrom w wyszukiwaniu produktów dobierzesz bezbłędnie niezbędne elementy.

<https://spec.geberit.com/pl-PL>



PRODUCT FINDER: STREFA WC

Dzięki narzędziu Product Finder w zaledwie kilku krokach wybierzesz produkty strefy WC i umywalki oraz zapoznasz się z ich najważniejszymi funkcjami.

dobierz.geberit.pl



APLIKACJA GEBERIT HOME

Uzyskaj kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania oraz konserwacji produktów Geberit na swoim smartfonie.

www.geberit.pl/geberit-home

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 02

www.geberit.pl

06/25 © by Geberit Sp. z o.o.



**KNOW
HOW
INSTALLED**



MIESZANY
Papier | Wspieranie
odpowiedzialnego leśnictwa
FSC® C150565