

NOWOŚĆ W OFERCIE GEBERIT

■ GEBERIT

GEBERIT VARIFORM



DESIGN
MEETS
FUNCTION

SERIA ŁAZIENKOWA GEBERIT VARIFORM



GEBERIT VARIFORM

Koncepcja wzornicza umywalek Geberit VariForm opiera się na czterech podstawowych kształtach geometrycznych i trzech głównych wariantach montażu. Wraz z meblami łazienkowymi Geberit VariForm zaprojektowanymi w spokojny, powściągliwy sposób, seria ta oferuje kreatywną przestrzeń do stworzenia łazienki zgodnej z własnymi życzeniami. Modułowe rozwiązania w obszarze umywalki dla absolutnej swobody projektowania.



WZORNICTWO



CZYSTOŚĆ



ŁATWOŚĆ
UŻYCIA

MEBLE ŁAZIENKOWE

Szafki podumywalkowe Geberit VariForm można łączyć kolorystycznie z pasującymi meblami z serii łazienkowej Geberit iCon (na zdjęciu szafka wysoka boczna Geberit iCon).

Możliwości połączenia z serią łazienkową Geberit iCon.





LUSTRO

Lustro Geberit Option Plus pasuje do wyrazistych linii całej serii.

UMYWALKI

stawiane na blat, wpuszczane w blat i podblatowe w czterech podstawowych kształtach geometrycznych dają szerokie możliwości aranżacyjne.

SZAFKA PODUMYWALKOWA

Elegancka i lekka: Szafka z dwoma szufladami daje większe możliwości aranżacyjne dla większych łazienek.



KeraTect®

Dostępne jako opcja ze specjalnym, wyjątkowo gładkim, a zatem łatwym w pielęgnacji szkliwem KeraTect®.





- 1 Umywalki nabołatowe o delikatnie zaokrąglonym eliptycznym kształcie, połączone z bateriami ściennymi.
- 2 Umywalki nabołatowe o prostym prostokątnym kształcie, połączone z baterią stojącą.



NOWOCZESNE UMYWALKI GEBERIT VARIFORM

NAJNOWSZE TRENDY WE WZORNICTWIE – WSZECHSTRONNOŚĆ I ERGONOMIA


Smukłe ranty umywarek Geberit VariForm to obowiązkowy element wystroju nowoczesnej łazienki. Umywalki nabołatowe dostępne są w wersji z otworem na baterię i bez niego. Baterię można zamontować jako baterię stojącą na półce ceramicznej lub a blacie, albo jako baterię ścienną.

Wszystkie modele Geberit VariForm charakteryzują się dużą głębokością umywalki, aby zapewnić zarówno ergonomię, jak i swobodę ruchów. Umywalki wykonane z wysokiej jakości ceramiki sanitarnej są odporne na zarysowania i pęknięcia, a także łatwe w utrzymaniu czystości.


Koncepcja wzornictwa umywalek Geberit VariForm opiera się na czterech podstawowych kształtach geometrycznych, wykorzystując je do tworzenia nowych, odmiennych wariantów. Umywalki wpuszczane w blat, podblatowe i nablátowe z tej serii ceramicznej nadają się do pomieszczeń sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, jak i również do stref umywalkowych w łazienkach hotelowych i prywatnych. Modułowy system zapewnia nieograniczony zakres możliwości projektowych.




↑
UMYWALKA GEBERIT VARIFORM
Okrągła



↑
UMYWALKA GEBERIT VARIFORM
Eliptyczna



↑
UMYWALKA GEBERIT VARIFORM
Owalna



↑
UMYWALKA GEBERIT VARIFORM
Prostokątna



↑
Trzy dostępne warianty montażu umywalek
Geberit VariForm: umywalki stawiane na blat,
wpuszczane w blat i podblatowe.



Meble łazienkowe Geberit VariForm rozszerzają możliwości aranżacyjne umywalkom nabladowym VariForm.



Odporne



Szuflady z systemem cichego domykania. Akcesoria do szuflad



Mechanizm push-to-open



1 Ozdobne czarne krawędzie zapewniają doskonały efekt wizualny na powierzchniach półek.
2 Szafka podumywalkowa w kształcie litery L oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania dzięki bocznej szafce. **3** Szuflady bez wycięcia na syfon sprawiają, że ich wnętrze jest optymalnie wykorzystane. Dzięki dostępnym opcjonalnie bezodblaskowym listwom oświetleniowym LED można je doskonale oświetlić. **4** Szafki podumywalkowe Geberit VariForm można świetnie połączyć z wysokimi szafkami Geberit iCon o dopasowanej kolorystyce.

GEBERIT VARIFORM SZAFKI PODUMYWALKOWE DO UMYWALEK STAWIANYCH NA BLAT



MEBLE ŁAZIENKOWE
GEBERIT VARIFORM –
KOLORY I POWIERZCHNIE

KORPUS/
FRONT



biały,
wysoki połysk,
lakierowany



lava mat,
lakierowany



dąb,
melamina
o strukturze
drewna



orzech włoski,
melamina
o strukturze
drewna

STYL

Spokojne, stonowane wzornictwo szafki podumywalkowej Geberit VariForm daje strefie umywalki wrażenie lekkości i doskonale uzupełnia proste, nowoczesne wzornictwo umywarek. System modułowy umożliwia elastyczne planowanie dostosowane do przestrzeni. Szafka podumywalkowa dostępna jest w wersjach o szerokości 75 i 90 cm.

Każda z nich ma jedną szufladę. Elementy dostępne są dodatkowo w zestawie z szafką boczną o tej samej wysokości konstrukcyjnej lub w zestawie w kształcie litery L z większą szafką boczną. Jeśli w łazience potrzebne jest jeszcze więcej miejsca do przechowywania lub dwie umywalki, można łączyć ze sobą różne kombinacje w zależności od preferencji. Meble te występują w szerokiej gamie kolorów – białym, lava, kolorze dębu i orzecha włoskiego – dzięki czemu harmonijnie komponują się z wieloma stylami umeblowania.

GEBERIT VARIFORM DO KAŻDEJ ŁAZIENKI



HOTELE I GASTRONOMIA

Dzięki umywalkom Geberit VariForm nablátowym lub wpuszczanym w blat, łazienki hotelowe można zaprojektować w sposób bardzo indywidualny. Blaty można dobrać dokładnie do stylu wyposażenia pokoju hotelowego, podobnie jak umywalki Geberit VariForm, które dostępne są we wszystkich podstawowych kształtach geometrycznych. Ponadczasowa biel ceramicznych umywarek pasuje do niemal wszystkich kolorów i struktur powierzchniowych blatów. Umywalki wpuszczane i nablátowe dostępne są z otworem na baterię i bez niego.



PRYWATNE ŁAZIENKI

Smukły rant umywarek Geberit VariForm doskonale wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne łazienek. Umywalki wpuszczane i nablátowe dostępne są z otworem na baterię i bez niego. Bateria może być montowana jako stojąca na ceramice lub blacie lub jako bateria naścienna. Wszystkie modele Geberit VariForm charakteryzują się dużą głębokością umywarek co zapewnia w ergonomicznych warunkach swobody ruchów i dobrej funkcjonalności, np. do zatrzymania wody. Umywalki wykonane z wysokiej jakości ceramiki sanitarnej są opcjonalnie dostępne również z łatwym w pielęgnacji szkliwem KeraTect®.



INSTYTUCJE PUBLICZNE

Umywalki podblátowe Geberit VariForm oferują obfite możliwości aranżacyjne dla umywarek zaprojektowanych blisko siebie w miejscach publicznych. Indywidualne rozwiązania w zakresie umywarek mogą być opracowane w zależności od sytuacji budowlanej i koncepcji wyposażenia. Ponadczasowy, uniwersalny design umywarek podblátowych harmonizuje ze wszystkimi materiałami, strukturami i kolorami blatów. Umywalki te można bardzo dobrze łączyć z bateriami montowanymi na ścianie, ale możliwe jest również zastosowanie baterii stojącej przymocowanej do blatu. Umywalki podblátowe i wpuszczane w blat mają przeszklony spód.



1 Umywalki wpuszczane w blat i blaty można wykorzystać do stworzenia umywarek do łazienek hotelowych, które w estetyczny sposób łączą wygodne przechowywanie ze stylem miejsca. **2** Eleganckie miejsca w połączeniu z umywalką stawianą na blat, półkami i miejscem do przechowywania wzbogacają każdą prywatną łazienkę. **3** Łatwe w utrzymaniu czystości umywalki podblátowe Geberit VariForm można bardzo dobrze połączyć z bezdotkowymi bateriami ściennymi i stojącymi.

UMYWALKA STAWIANA NA BLAT GEBERIT VARIFORM, OKRĄGŁA



Cechy

- Do montażu na blatach • Pasuje do wszystkich mebli łazienkowych VariForm
- Okrągła • Prosty montaż dzięki dołączonemu szablonowi do wycinania


Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]
D / średnica: 40 cm				
500.768.01.2	biały	brak	brak	15,8
500.768.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	15,8
D / średnica: 45 cm				
500.769.01.2	biały	na środku	widoczny	15,8
500.769.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	15,8
500.770.01.2*	biały	na środku	brak	15,8
500.770.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	15,8

* Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z jedną szufladą, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z dwiema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z trzema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

UMYWALKA STAWIANA NA BLAT GEBERIT VARIFORM, OWALNA



Cechy

- Do montażu na blatach • Pasuje do wszystkich mebli łazienkowych VariForm
- Owalna • Prosty montaż dzięki dołączonemu szablonowi do wycinania


Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 55 cm					
500.771.01.2	biały	brak	brak	15,8	40
500.771.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	15,8	40
B / szerokość: 60 cm					
500.772.01.2	biały	na środku	widoczny	15,8	45
500.772.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	15,8	45
500.773.01.2*	biały	na środku	brak	15,8	45
500.773.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	15,8	45

* Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z jedną szufladą, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z dwiema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z trzema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

UMYWALKA STAWIANA NA BLAT GEBERIT VARIFORM, ELIPTYCZNA



Cechy

- Do montażu na blatach • Pasuje do wszystkich mebli łazienkowych VariForm
- Owalna • Prosty montaż dzięki dołączonemu szablonowi do wycinania


Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 55 cm					
500.774.01.2	biały	brak	brak	15,8	40
500.774.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	15,8	40
B / szerokość: 50 cm					
500.775.01.2	biały	na środku	widoczny	15,8	40
500.775.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	15,8	40
500.776.01.2*	biały	na środku	brak	15,8	40
500.776.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	15,8	40
B / szerokość: 60 cm					
500.777.01.2	biały	na środku	widoczny	15,8	45
500.777.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	15,8	45
500.778.01.2*	biały	na środku	brak	15,8	45
500.778.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	15,8	45

* Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z jedną szufladą, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z dwiema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z trzema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

UMYWALKA STAWIANA NA BLAT GEBERIT VARIFORM, PROSTOKĄTNA



Cechy

- Do montażu na blatach • Pasuje do wszystkich mebli łazienkowych VariForm
- Prostokątna • Prosty montaż dzięki dołączonemu szablonowi do wycięcia

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 55 cm					
500.779.01.2*	biały	brak	brak	15,8	40
500.779.00.2	biały / KeraTect®	brak	brak	15,8	40
B / szerokość: 60 cm					
500.780.01.2	biały	na środku	widoczny	15,8	45
500.780.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	15,8	45
500.781.01.2*	biały	na środku	brak	15,8	45
500.781.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	15,8	45

* Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z jedną szufladą, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z dwiema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem
- szafką pod umywalkę nabołatową Geberit VariForm z trzema szufladami, powierzchnią odkładczą i syfonem

UMYWALKA PODBLATOWA GEBERIT VARIFORM, OKRĄGŁA


Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od dołu • Okrągła
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]
D / średnica: 39 cm				
500.745.01.2	biały / spód: szkliony	brak	widoczny	18,1
500.744.01.2	biały	brak	widoczny	18,1
500.745.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	widoczny	18,1
500.744.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	18,1
500.747.01.2*	biały / spód: szkliony	brak	brak	18,1
500.746.01.2*	biały	brak	brak	18,1
500.747.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	brak	18,1
500.746.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	18,1

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA PODBLATOWA GEBERIT VARIFORM, OWALNA


Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od dołu • Owalna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 48 cm					
500.749.01.2	biały / spód: szkliony	brak	widoczny	18	42
500.748.01.2	biały	brak	widoczny	18	42
500.749.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	widoczny	18	42
500.748.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	18	42
500.751.01.2*	biały / spód: szkliony	brak	brak	18	42
500.750.01.2*	biały	brak	brak	18	42
500.751.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	brak	18	42
500.750.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	18	42
B / szerokość: 56 cm					
500.753.01.2	biały / spód: szkliony	brak	widoczny	18	46
500.752.01.2	biały	brak	widoczny	18	46
500.753.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	widoczny	18	46
500.752.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	18	46
500.755.01.2*	biały / spód: szkliony	brak	brak	18	46
500.754.01.2*	biały	brak	brak	18	46
500.755.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	brak	18	46
500.754.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	18	46

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA PODBLATOWA GEBERIT VARIFORM, ELIPTYCZNA


Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od dołu • Eliptyczna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 61 cm					
500.757.01.2	biały / spód: szkliony	brak	widoczny	18,1	46
500.756.01.2	biały	brak	widoczny	18,1	46
500.757.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	widoczny	18,1	46
500.756.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	18,1	49
500.759.01.2*	biały / spód: szkliony	brak	brak	18,1	46
500.758.01.2*	biały	brak	brak	18,1	46
500.759.00.2*	biały / spód: szkliony / KeraTect®	brak	brak	18,1	46
500.758.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	18,1	49

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA PODBLATOWA GEBERIT VARIFORM, PROSTOKĄTNA



Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od dołu • Prostokątna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 53 cm					
500.761.01.2	biały / spód: szkliwiony	brak	widoczny	17,8	44
500.760.01.2	biały	brak	widoczny	17,8	44
500.761.00.2*	biały / spód: szkliwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	44
500.760.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	44
500.763.01.2*	biały / spód: szkliwiony	brak	brak	17,8	44
500.762.01.2*	biały	brak	brak	17,8	44
500.763.00.2*	biały / spód: szkliwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8	44
500.762.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8	44
B / szerokość: 58 cm					
500.765.01.2	biały / spód: szkliwiony	brak	widoczny	17,8	49
500.764.01.2	biały	brak	widoczny	17,8	49
500.765.00.2*	biały / spód: szkliwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	49
500.764.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	49
500.767.01.2*	biały / spód: szkliwiony	brak	brak	17,8	49
500.766.01.2*	biały	brak	brak	17,8	49
500.767.00.2*	biały / spód: szkliwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8	49
500.766.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8	49

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA CZĘŚCIOWO WPUSZCZANA W BLAT GEBERIT VARIFORM, OKRĄGŁA



Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych • Okrągła
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]
D / średnica: 50 cm				
500.782.01.2	biały	na środku	widoczny	18,5
500.782.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	18,5

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA CZĘŚCIOWO WPUSZCZANA W BLAT GEBERIT VARIFORM, PROSTOKĄTNA



Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych • Prostokątna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 55 cm					
500.681.01.1	biały	na środku	widoczny	18,5	45
500.681.00.1*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	18,5	45

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT GEBERIT VARIFORM, OKRĄGŁA



Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od góry • Okrągła
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]
D / średnica: 40 cm				
500.701.01.2	biały / spód: szklwiony	brak	widoczny	17,8
500.700.01.2	biały	brak	widoczny	17,8
500.701.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8
500.700.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8
500.703.01.2*	biały / spód: szklwiony	brak	brak	17,8
500.702.01.2*	biały	brak	brak	17,8
500.703.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8
500.702.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8
D / średnica: 48 cm				
500.705.01.2	biały / spód: szklwiony	na środku	widoczny	17,8
500.704.01.2	biały	na środku	widoczny	17,8
500.705.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8
500.704.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8
500.706.01.2*	biały	na środku	brak	17,8
500.707.01.2*	biały / spód: szklwiony	na środku	brak	17,8
500.706.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	17,8
500.707.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	brak	17,8

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT GEBERIT VARIFORM, OWALNA



Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od góry • Owalna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 50 cm					
500.709.01.2	biały / spód: szklwiony	brak	widoczny	17,8	40
500.708.01.2	biały	brak	widoczny	17,8	40
500.709.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.708.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.711.01.2*	biały / spód: szklwiony	brak	brak	17,8	40
500.710.01.2*	biały	brak	brak	17,8	40
500.711.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
500.710.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
B / szerokość: 55 cm					
500.717.01.2	biały / spód: szklwiony	brak	widoczny	17,8	40
500.716.01.2	biały	brak	widoczny	17,8	40
500.717.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.716.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.719.01.2*	biały / spód: szklwiony	brak	brak	17,8	40
500.718.01.2*	biały	brak	brak	17,8	40
500.719.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
500.718.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
B / szerokość: 50 cm					
500.713.01.2	biały / spód: szklwiony	na środku	widoczny	17,8	45
500.712.01.2	biały	na środku	widoczny	17,8	45
500.713.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.712.00.2	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.715.01.2*	biały / spód: szklwiony	na środku	brak	17,8	45
500.714.01.2*	biały	na środku	brak	17,8	45
500.715.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45
500.714.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45
B / szerokość: 55 cm					
500.721.01.2	biały / spód: szklwiony	na środku	widoczny	17,8	45
500.720.01.2	biały	na środku	widoczny	17,8	45
500.721.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.720.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.723.01.2*	biały / spód: szklwiony	na środku	brak	17,8	45

500.722.01.2*	biały	na środku	brak	17,8	45
500.723.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45
500.722.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45
B / szerokość: 60 cm					
500.725.01.2	biały / spód: szklwiony	na środku	widoczny	17,8	48
500.724.01.2	biały	na środku	widoczny	17,8	48
500.725.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	48
500.724.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	48
500.727.01.2*	biały / spód: szklwiony	na środku	brak	17,8	48
500.726.01.2*	biały	na środku	brak	17,8	48
500.727.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	brak	17,8	48
500.726.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	17,8	48

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT GEBERIT VARIFORM, ELIPTYCZNA




Cechy

- Do montażu w blatach umywalek od góry • Eliptyczna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 60 cm					
500.729.01.2	biały / spód: szklwiony	brak	widoczny	17,8	40
500.728.01.2	biały	brak	widoczny	17,8	40
500.729.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.728.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.731.01.2*	biały / spód: szklwiony	brak	brak	17,8	40
500.730.01.2*	biały	brak	brak	17,8	40
500.731.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
500.730.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
B / szerokość: 60 cm					
500.733.01.2	biały / spód: szklwiony	na środku	widoczny	17,8	45
500.732.01.2	biały	na środku	widoczny	17,8	45
500.733.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.732.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.735.01.2*	biały / spód: szklwiony	na środku	brak	17,8	45
500.734.01.2*	biały	na środku	brak	17,8	45
500.735.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45
500.734.00.2	biały / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45

* Produkcja na zamówienie

UMYWALKA C WPUSZCZANA W BLAT GEBERIT VARIFORM, PROSTOKĄTNA




Cechy

- Do montażu w blatach umywalkowych od góry • Prostokątna
- Prosty montaż dzięki dołączonym szablonom do wycinania


Nr art.:	Kolor / powierzchnia	Otwór na kran	Przelew	H [cm]	T [cm]
B / szerokość: 55 cm					
500.737.01.2	biały / spód: szklwiony	brak	widoczny	17,8	40
500.736.01.2	biały	brak	widoczny	17,8	40
500.737.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.736.00.2*	biały / KeraTect®	brak	widoczny	17,8	40
500.739.01.2*	biały / spód: szklwiony	brak	brak	17,8	40
500.738.01.2*	biały	brak	brak	17,8	40
500.739.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
500.738.00.2*	biały / KeraTect®	brak	brak	17,8	40
B / szerokość: 55 cm					
500.741.01.2	biały / spód: szklwiony	na środku	widoczny	17,8	45
500.740.01.2	biały	na środku	widoczny	17,8	45
500.741.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.740.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	widoczny	17,8	45
500.743.01.2*	biały / spód: szklwiony	na środku	brak	17,8	45
500.742.01.2*	biały	na środku	brak	17,8	45
500.743.00.2*	biały / spód: szklwiony / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45
500.742.00.2*	biały / KeraTect®	na środku	brak	17,8	45

* Produkcja na zamówienie

DOLNA SZAFKA POD UMYWALKĘ STAWIANĄ NA BLAT GEBERIT VARIFORM Z JEDNĄ SZUFLADĄ,
POWIERZCHNIĄ ODKŁADCZĄ I SYFONEM**Cechy**

- Pasuje do wszystkich umywalek stawianych na blat VariForm
- Do zawieszenia na ścianie
- Z szufladą
- Mechanizm otwierania push-to-open
- Szuflady z mechanizmem cichego domyknięcia
- Szuflady bez wycięcia na syfon
- Odporne na wilgoć
- Dostarczane wstępnie zmontowane
- Płyta osłonowa z laminatu kompaktowego


Nr art.:	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]
Szeroka umywalka: 75 cm			
501.159.00.1	Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Płyta górna: biały / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.160.00.1	Korpus i front: lava / lakierowany mat Płyta górna: lava / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.162.00.1	Korpus i front: orzech hickory / melamina o strukturze drewna Płyta górna: orzech hickory / melamina o strukturze drewna	23,5	51
501.163.00.1	Korpus i front: dąb / melamina o strukturze drewna Płyta górna: dąb / melamina o strukturze drewna	23,5	51
Szeroka umywalka: 90 cm			
501.165.00.1	Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Płyta górna: biały / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.166.00.1	Korpus i front: lava / lakierowany mat Płyta górna: lava / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.168.00.1	Korpus i front: orzech hickory / melamina o strukturze drewna Płyta górna: orzech hickory / melamina o strukturze drewna	23,5	51
501.169.00.1	Korpus i front: dąb / melamina o strukturze drewna Płyta górna: dąb / melamina o strukturze drewna	23,5	51

DOLNA SZAFKA POD UMYWALKĘ STAWIANĄ NA BLAT GEBERIT VARIFORM, Z DWOMA SZUFLADAMI,
POWIERZCHNIĄ ODKŁADCZĄ I SYFONEM**Cechy**

- Pasuje do wszystkich umywalek stawianych na blat VariForm
- Do zawieszenia na ścianie
- Z dwiema szufladami
- Mechanizm otwierania push-to-open
- Szuflady z mechanizmem cichego domyknięcia
- Szuflady bez wycięcia na syfon
- Odporne na wilgoć
- Dostarczane wstępnie zmontowane
- Płyta osłonowa z laminatu kompaktowego
- Umywalka stawiana na blat może być montowana po lewej lub prawej stronie

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]
Szeroka umywalka: 120 cm			
501.171.00.1	Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Płyta górna: biały / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.172.00.1	Korpus i front: lava / lakierowany mat Płyta górna: lava / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.174.00.1	Korpus i front: orzech hickory / melamina o strukturze drewna Płyta górna: orzech hickory / melamina o strukturze drewna	23,5	51
501.175.00.1	Korpus i front: dąb / melamina o strukturze drewna Płyta górna: dąb / melamina o strukturze drewna	23,5	51
Szeroka umywalka: 135 cm			
501.177.00.1	Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Płyta górna: biały / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.178.00.1	Korpus i front: lava / lakierowany mat Płyta górna: lava / powłoka melaminowa, matowa	23,5	51
501.180.00.1	Korpus i front: orzech hickory / melamina o strukturze drewna Płyta górna: orzech hickory / melamina o strukturze drewna	23,5	51
501.181.00.1	Korpus i front: dąb / melamina o strukturze drewna Płyta górna: dąb / melamina o strukturze drewna	23,5	51

**DOLNA SZAFKA POD UMYWALKĘ STAWIANĄ NA BLAT GEBERIT VARIFORM, Z TRZEMA SZUFLADAMI,
POWIERZCHNIĄ ODKŁADCZĄ I SYFONEM**



Cechy

- Pasuje do wszystkich umywalek stawianych na blat VariForm • Do zawieszenia na ścianie
- Z trzema szufladami • Mechanizm otwierania push-to-open • Szuflady z mechanizmem cichego domykania
- Szuflady bez wycięcia na syfon • Odporne na wilgoć • Dostarczane wstępnie zmontowane
- Płyta osłonowa z laminatu kompaktowego • Umywalka stawiana na blat może być montowana po lewej lub prawej stronie

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]
Szeroka umywalka: 120 cm			
501.183.00.1	Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Płyta górna: biały / powłoka melaminowa, matowa	55	51
501.184.00.1	Korpus i front: lava / lakierowany mat Płyta górna: lava / powłoka melaminowa, matowa	55	51
501.186.00.1	Korpus i front: orzech hickory / melamina o strukturze drewna Płyta górna: orzech hickory / melamina o strukturze drewna	55	51
501.187.00.1	Korpus i front: dąb / melamina o strukturze drewna Płyta górna: dąb / melamina o strukturze drewna	55	51
Szeroka umywalka: 135 cm			
501.189.00.1	Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Płyta górna: biały / powłoka melaminowa, matowa	55	51
501.190.00.1	Korpus i front: lava / lakierowany mat Płyta górna: lava / powłoka melaminowa, matowa	55	51
501.192.00.1	Korpus i front: orzech hickory / melamina o strukturze drewna Płyta górna: orzech hickory / melamina o strukturze drewna	55	51
501.193.00.1	Korpus i front: dąb / melamina o strukturze drewna Płyta górna: dąb / melamina o strukturze drewna	55	51

Możliwość połączenia z

- umywalką napisac stawianą na blat eliptyczną z otworem na baterię Geberit VariForm
- umywalką napisac stawianą na blat eliptyczną Geberit VariForm
- umywalką napisac stawianą na blat owalną z otworem na baterię Geberit VariForm
- umywalką napisac stawianą na blat owalną Geberit VariForm
- umywalką napisac stawianą na blat prostokątną z otworem na baterię Geberit VariForm
- umywalką napisac stawianą na blat prostokątną Geberit VariForm
- umywalką napisac stawianą na blat okrągłą z otworem na baterię Geberit VariForm
- podświetlanym lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem bezpośrednim i pośrednim
- szafką z lustrem z oświetleniem i trzema drzwiami Geberit Option Plus
- szafką wysoką z drzwiami Geberit iCon
- szafką wysoką z drzwiami i lustrem wewnętrznym ze skróconym wysięgiem Geberit iCon
- prostokątną szafką wiszącą z drzwiami Geberit iCon
- kwadratową szafką wiszącą z drzwiami Geberit iCon
- półką prostokątną Geberit iCon
- półką kwadratową Geberit iCon
- półką Wandbox prostokątną Geberit iCon
- półką Wandbox kwadratową Geberit iCon
- półką ścienną Geberit

WKŁAD DO SZUFLADY GEBERIT VARIFORM Z PODZIAŁEM „H”, DO SZUFLADY DOLNEJ



Cechy

- Trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	ciemnoszary / z powłoką melaminową	18	14,3	37,3

WKŁAD DO SZUFLADY GEBERIT VARIFORM Z PODZIAŁEM „H”, DO SZUFLADY GÓRNEJ




Cechy

- Trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości

Nr art.:	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	ciemnoszary / z powłoką melaminową	18	5,7	37,3

LISTWA OŚWIETLENIOWA DO SZUFLADY GEBERIT, LEWA I PRAWA, DŁUGOŚĆ 40 CM



Cechy

- Okres użytkowania 3 - 6 miesięcy • Ładowanie za pomocą kabla Micro-USB-B

Nr art.:	L [cm]	Kolor / powierzchnia
502.032.00.1	40	3500 K

UMYWALKA

Umywalki stawiane na blat, umywalki podblatowe i wpuszczane w blat w czterech podstawowych kształtach geometrycznych dają szerokie możliwości aranżacyjne.



SZAFKA PODUMYWALKOWA

Szafki podumywalkowe oferują przestrzeń do przechowywania i można je ze sobą łączyć.




WYSOKA SZAFKA

Szafki podumywalkowe Geberit Variform połączyć można z pasującymi do nich wysokimi szafkami z serii łazienkowej Geberit iCon.

MEBLE ŁAZIENKOWE GEBERIT VARIFORM – KOLORY I POWIERZCHNIE


KORPUS/ FRONT




biały,
wysoki połysk,
lakierowany



lava mat,
lakierowany



dąb,
melamina
o strukturze
drewna



orzech włoski,
melamina
o strukturze
drewna



Odporność
na wilgoć



Mechanizm
SoftClosing



Mechanizm
push-to-open

KeraTect®

Geberit Sp. z o. o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 00

www.geberit.pl