

ROZWIĄZANIA
PRYSZNICOWE I WANNY

CZYSTA PRZESTRZEŃ

DESIGN
MEETS
FUNCTION



Ciesz się porannym prysznicem lub relaksującą kąpielą wieczorem w wybranej przez siebie atmosferze. Znajdź idealne rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania w zakresie komfortu, wygody i łatwości czyszczenia.



SPIS TREŚCI



BRODZIKI



ODPŁYWY LINIOWE



ODPŁYW ŚCIENNY



WANNY

- 04 PANEL SETAPLANO**
Jedwabiście gładka powierzchnia
- 08 BRODZIK SESTRA**
Efekt naturalnego kamienia
- 10 BRODZIK OLONA**
Matowa biała żywica kamienna
- 14 BRODZIK NEMEA**
Gładka struktura matowego akrylu
- 16 BRODZIK TYP 35**
Lekka szkliona ceramika
- 18 SYFONY BRODZIKOWE**
Rozwiązanie idealne
- 20 ODPŁYWY LINIOWE CLEANLINE**
Warianty wzornicze: 20, 50, 60 i 80 lub do własnego wypełnienia
- 30 WPUSTY PODŁOGOWE**
Proste i kompaktowe
- 34 ODPŁYW ŚCIENNY**
Design ukryty w ścianie
- 36 GEBERIT ONE**
Niewidoczne rozwiązania prysznicowe
- 38 WANNY**
Niezwykły komfort kąpieli
- 42 SYFONY WANNOWE**
Serce łazienki, esencja kąpieli

Panel Geberit Setaplano do prysznica bezbrodzikowego urzeka nie tylko od pierwszego wejrzenia, ale także od pierwszego dotknięcia. Powierzchnia z jednolitego materiału jest jedwabiście gładka i ciepła w dotyku.



Możliwość zlicowania z podłogą



Spójny projekt pomieszczenia



Jedwabiście gładka powierzchnia, przyjemna i ciepła w dotyku



Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



GEBERIT SETAPLANO PRECYZJA I NIEZAWODNOŚĆ

- Wysokiej jakości, solidny materiał panelu o najlepszych właściwościach antypoślizgowych klasy C, zgodny z normą DIN 51097
- Odpływ umieszczono blisko górnej krawędzi, aby uzyskać jak najwięcej wolnego miejsca i nie dopuścić do gromadzenia się wody



FINEZYJNY PROJEKT

Panel Geberit Setaplano do pryszniców jest łatwy w montażu, a niezwykle wytrzymały i nieporowaty materiał ułatwia jego czyszczenie. Powierzchnia natomiast jest przyjemnie ciepła i jedwabiście gładka w dotyku.



CZYSTY ODPŁYW

Obszar odpływu zaprojektowano bez krawędzi, w których mógłby gromadzić się brud. Dzięki praktycznemu wkładowi grzebieniowemu, który można wyjąć i przepłukać w razie potrzeby, panel jest łatwy w czyszczeniu.

PANELE GEBERIT SETAPLANO DO PRYSZNICÓW SĄ DOSTĘPNE W 21 RÓŻNYCH ROZMIARACH.

DESIGN KWADRATOWY

120 × 120
100 × 100
90 × 90
80 × 80

DESIGN PROSTOKĄTNY

75 × 170
75 × 90



80 × 170
80 × 160
80 × 150
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 180
90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

100 × 160
100 × 140
100 × 120

Dostępne są syfony do montażu na różnej wysokości, a także odpływ do montażu między kondygnacjami.


GEBERIT SETAPLANO



Dzięki panelowi prysznicowemu Geberit Setaplane liczba elementów potrzebnych do montażu jest ograniczona do minimum.

Zintegrowany kołnierz uszczelniający zamontowany fabrycznie ułatwia instalację i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi.

- Stabilna stalowa rama, malowana proszkowo, ułatwia instalację
- Nogi można szybko wcisnąć zatrzaskowo w ramę
- Zintegrowany z ramą uchwyt ułatwia precyzyjne umieszczenie syfonu
- Wygodna regulacja wysokości od góry



STABILNY STELAŻ

Charakterystyczna stalowa, malowana proszkowo niebieska rama montażowa jest dostępna w różnych rozmiarach. Zależnie od wielkości panelu, do montażu potrzeba od czterech do sześciu nóg. Są one zatrzaskowo wciskane w ramę w wyznaczonych punktach.



PROSTE WYRÓWNIANIE - BEZPIECZNE MOCOWANIE

Nogi można swobodnie wyrównać od góry wkrętką do wysokości posadzki. Następnie konstrukcję stabilizuje się przesuwającymi elementami zabezpieczającymi w celu pewnego, trwałego umieszczenia nóg na miejscu.



ŁATWY DO ZAMONTOWANIA SYFON

Dostępne są dwa modele: z zasyfonowaniem o głębokości 3 cm i przepustowością odpływu 0,45 l/s, z zasyfonowaniem o głębokości 5 cm i przepustowością odpływu 0,65 l/s. Oba modele można zatrzasknąć we wstępnie zamontowanym uchwycie i wyrównać, obracając o 360°. Proste czyszczenie zapewnia elastyczny kielich syfonu, który można wyjąć w całości.

Unikalne i eleganckie wzornictwo, powierzchnia wykonana z materiału z efektem kamienia o wysokich właściwościach antypoślizgowych, innowacyjne szczegóły techniczne wyróżniają nowoczesne brodziki Geberit Sestra będące uzupełnieniem oferty rozwiązań prysznicowych.

Kształt i technologia inspirowane odpływem liniowym Geberit CleanLine, gwarantują maksymalną higienę i wysoką wydajność.

Nowy, dedykowany syfon i wysokiej jakości materiały, wszystko to wyróżnia brodzik Geberit Sestra – produkt idealny do odkrywania na nowo strefy prysznica poprzez połączenie estetyki z funkcjonalnością. Szeroki asortyment i duża wszechstronność umożliwia dopasowanie do każdego projektu łazienek, zarówno tych nowych, jak i modernizowanych.



Elegancka powierzchnia z widocznym i przyjemnym w dotyku efektem naturalnego kamienia



Dostępność z poziomu podłogi, bez krawędzi



Maksymalna higiena



Możliwość zlicowania z posadzką lub umieszczenia brodzika bezpośrednio na podłodze

GEBERIT SESTRA

POŁĄCZENIE FORMY I FUNKCJI

TRZY NATURALNE KOLORY

Brodzik Geberit Sestra jest dostępny w trzech kolorach - białym, szarym i grafitowym, harmonizujących z łupkową strukturą powierzchni.



- Materiał z żywicy kamiennej pokryty wysokiej jakości żelkotem
- Wysokość krawędzi tylko 4 cm
- Możliwość przycinania
- Nadaje się do pomieszczeń remontowanych i nowych
- Trzy warianty kolorystyczne: biały, szary, grafitowy
- Montaż bezpośrednio na podłodze lub do zlicowania z podłogą. Opcjonalnie dostępne nóżki
- Powierzchnia o najlepszych właściwościach antypoślizgowych klasy C, zgodnych z normą DIN 51097



WYJMOWANY WKŁAD GRZEBIENIOWY

Łatwy w czyszczeniu wkład grzebieniowy umieszczony pod pokrywą odpływu zapobiega zatykaniu się instalacji kanalizacyjnej i zapewnia maksymalną higienę.



ODPŁYW BEZ ZAKAMARKÓW

Woda jest prowadzona przez podłużny profil bez zakamarków do wpustu umieszczonego pośrodku zintegrowanego odpływu liniowego.

BRODZIKI GEBERIT SESTRA SĄ DOSTĘPNE W 19 RÓŻNYCH ROZMIARACH.

DESIGN KWADRATOWY

DESIGN PROSTOKĄTNY



SYFON DO BRODZIKA SESTRA

Specjalnie opracowany, wyjątkowo płaski syfon zapewnia skuteczne odprowadzanie wody z brodzika.



Brodzik o przyjemnej w dotyku białej matowej powierzchni



Możliwość zlicowania z powierzchnią podłogi



Stabilność i bezpieczeństwo zagwarantowane przez powierzchnię o najlepszych właściwościach antypoślizgowych klasy C

Brodzik z żywicy kamiennej Geberit Olona zachwycą swoim wyrafinowanym i eleganckim designem. Miękkie kształty, materiał i innowacyjna technologia odpływu połączone w jeden projekt zapewniają maksymalny komfort, higienę i wysoką wydajność. Krawędź o wysokości 4 cm pozwala na zlicowanie brodzika z powierzchnią podłogi, a montaż ułatwiają dedykowane nóżki.

GEBERIT OLONA ELEGANCJA BEZ KOMPROMISU

Brodziki Olona o białej matowej powierzchni są idealnym rozwiązaniem do eleganckiej nowej, lub remontowanej łazienki.

- Materiał z żywicy kamiennej pokryty wysokiej jakości żelkotem
- Wysokość krawędzi tylko 4 cm
- Matowa biała powierzchnia
- Pokrywa odpływu dołączona do brodzika
- Wygodna powierzchnia antypoślizgowa
- Możliwość zlicowania z powierzchnią posadzki
- Do połączenia z syfonem 90 mm bez pokrywy

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY

Brodzik Geberit Olona został wyposażony w specjalny kołnierz uszczelniający montowany fabrycznie na etapie produkcji.



BRODZIKI GEBERIT OLONA SĄ DOSTĘPNE W 20 RÓŻNYCH ROZMIARACH.

DESIGN
PROSTOKĄTNY

DESIGN
KWADRATOWY

120 x 120
100 x 100
90 x 90
80 x 80


100 x 160
100 x 140
100 x 120

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

80 x 170
80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100

75 x 170
75 x 90





NOGI DO GEBERIT SESTRA I OLONA

INSTALACJA I POZIOMOWANIE **BEZ NARZĘDZI**

- Instalacja bez narzędzi
- Wygodne i szybkie mocowanie do brodzika
- Uniwersalne do instalacji łazienkowych i sanitarnych
- Dostępne w dwóch rozmiarach: regulacja wysokości od 6 do 12 cm lub od 9 do 21 cm

ZESTAW NÓŻEK MONTOWANYCH BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

Nóżki można szybko i prawidłowo ustawić w każdych warunkach budowlanych. Ułatwia to montaż brodzików Sestra i Olona.



SZYNA Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ

Nośne trawersy są fabrycznie wyposażone w powierzchnię klejącą. Dzięki temu mogą być mocowane do brodzików od spodu.



SZYNE NALEŻY MOCNO PRZYCISNĄĆ DO DNA BRODZIKA

Po oderwaniu folii ochronnej trawers jest przyklejony bezpośrednio do spodniej powierzchni brodzika.



UMIESZCZENIE NÓŻEK W SZYNIE

Nóżki z zestawu można wygodnie wsunąć w trawers. Aby zamocować nóżki, wystarczy delikatnie przekręcić je w szynie.



WYGODNE POZIOMOWANIE

Dopasowanie do podłoża przez regulowanie wysokości nie wymaga narzędzi. Wystarczy odpowiednio pokręcić wygodny uchwyt niebieskiej śruby poziomującej.



Sprawdzony i trwały akryl sanitarny



Możliwość zlicowania brodzika z powierzchnią podłogi



Drobne zarysowania można wypolerować



Klasa antypoślizgowości A dla wersji matowej

Delikatnie błyszcząca lub jedwabście matowa powierzchnia brodzika Geberit Nemea zapewnia prawdziwe odprężające doznania podczas kąpieli pod prysznicem. Idealnie gładka, ciepła w dotyku struktura ponadczasowego akrylu podnosi komfort, a jednocześnie jest zaskakująco łatwa w codziennej pielęgnacji.

GEBERIT NEMEA

STYLOWY I PONADCZASOWY

- Materiał ze sprawdzonego i trwałego akrylu sanitarnego
- Wysokość krawędzi 3,5 cm
- Wygodna powierzchnia antypoślizgowa klasy A dla wersji matowej
- Możliwość zlicowania brodzika z powierzchnią podłogi w celu bezprogowego dostępu
- Do połączenia z syfonem Geberit 90 mm, kolory pokryw odpływu do wyboru



DOPASOWANY SYFON GEBERIT

Syfon brodzikowy Geberit 90 mm wraz z dopasowaną kolorystycznie pokrywą jest idealnym uzupełnieniem brodzika, ponieważ ze względu na swoją funkcjonalność i niezawodne działanie zapewnia bezpieczeństwo na lata.




DWA WARIANTY

Brodziki Geberit Nemea są dostępne w kolorze białym o wysokim połysku lub w wykończeniu matowym.





BRODZIKI GEBERIT NEMEA SĄ DOSTĘPNE W 9 ROZMIARACH.

DESIGN
KWADRATOWY



DESIGN
PROSTOKĄTNY



75 x 90

PONADCZASOWY AKRYL

Zastosowany w brodziku materiał akrylowy słynie z odporności na starzenie się w łazience i umożliwia łatwe wypolerowanie drobnych zarysowań powierzchni.

Brodzik ceramiczny Geberit Typ35 stanowi ekskluzywną syntezę pomiędzy estetyką a funkcjonalnością. Jego niezwykle wyrafinowanie sugeruje wąską krawędź o grubości zaledwie 35 mm. Błyszczące wykończenie krawędzi pięknie kontrastuje z górną powierzchnią, całkowicie pokrytą specjalną antypoślizgową emalią nałożoną przed wypaleniem brodzika, co zapewnia jego elegancki wygląd i jednorodność.

Brodziki Geberit Typ35 wyróżniają się nie tylko designem i lekkością, ale też doskonałym bezpieczeństwem antypoślizgowej powierzchni, maksymalną dostępnością i łatwością montażu. Można je zamontować kładąc bezpośrednio na posadzce lub zrównać z podłogą, co zapewnia glazura nałożona ze wszystkich czterech stron. Gra designem, wygodą i lekkością w solidnym, wytrzymałym i ponadczasowym rozwiązaniu.



Atrakcyjny wygląd



Możliwość zlicowania z podłogą w celu bezprogowego dostępu



Możliwy montaż na powierzchni posadzki



Klasa antypoślizgowości B

GEBERIT TYP 35 SMUKŁY I WYRAFINOWANY

- Brodzik z ceramiki szklwionej
- Wysokość krawędzi jedynie 3,5 cm
- Wygodna powierzchnia antypoślizgowa klasy B
- Glazurowany ze wszystkich czterech stron
- Do połączenia z syfonem 90 mm, z chromowaną pokrywą w zestawie, inne wykończenia pokrywy dostępne opcjonalnie




SERIA GEBERIT TYP 35


Sześć wersji, w tym dwie kwadratowe i cztery prostokątne, zaspokoją różne potrzeby podyktowane przestrzenią dostępną w łazience.

BRODZIKI GEBERIT TYP 35 SĄ DOSTĘPNE W 6 ROZMIARACH.

DESIGN KWADRATOWY



DESIGN PROSTOKĄTNY



- Łatwe czyszczenie dzięki wkładowi grzebieniowemu
- Przepustowość odpływu 0,65 l/s (dostępna również niska wersja syfonu z przepustowością odpływu 0,5 l/s)
- Króciec polietylenowy odpowiedni zarówno do zgrzewania jak i połączeń wtykowych



Syfon Geberit do brodzika d90 mm. Dostępny jest w dwóch wersjach - standardowej i niskiej. Niska wersja syfonu posiada wysokość jedynie 5,8 cm i jest idealna do remontowanych łazienek.

SYFONY BRODZIKOWE GEBERIT

ROZWIĄZANIE IDEALNE

Cechy takie jak jakość, niezawodność, łatwość montażu, funkcjonalność, nie zapominając oczywiście o estetyce - to cechy wyróżniające syfony Geberit.

SYFONY GEBERIT DO BRODZIKÓW

Syfony brodzikowe Geberit wyróżniają się funkcjonalnością i niezawodnością. Wśród najważniejszych cech syfonu brodzikowego d90 wyróżnia się łatwość czyszczenia dzięki umieszczonemu pod pokrywą praktycznemu wkładowi grzebieniowemu, zasyfonowanie o głębokości 50 mm, wysoką przepustowość na poziomie 0,65 l/s oraz łatwość i szybkość montażu. Króciec odpływowy z polietylenu jest odpowiedni do zgrzewania, jak i połączeń wtykowych. Korpus syfonu jest wykonany

z polipropylenu, materiału syntetycznego najbardziej odpornego na wysokie temperatury.

Pokrywa wykonana jest z materiału ABS i dostępna jest w pięciu wykończeniach: chrom błyszczący, chrom matowy, biały, biały matowy i czarny matowy. Dostępna jest również wersja pokrywy Split z kontrastującym pierścieniem ozdobnym: biały/chrom matowy, czarny matowy/czarny błyszczący, chrom błyszczący/chrom matowy, biały matowy/chrom matowy.



Wykończenie pokrywy syfonu d90 w kolorze chromu błyszczącego



Wersja designerska pokrywy Split dostępna w 4 różnych wykończeniach

KOMPATYBILNOŚĆ SYFONÓW I BRODZIKÓW GEBERIT

Brodzik	Syfon d90 z chromowaną pokrywą	Syfon d90 bez pokrywy	Syfon Setaplano	Syfon Sestra
				
Geberit Setaplano	-	-	✓	-
Geberit Sestra	-	-	-	✓
Geberit Olona	-	✓	-	-
Geberit Nemea	✓	✓*	-	-
Geberit Typ 35	✓	✓*	-	-

* Pokrywę syfonu należy dokupić osobno

GEBERIT CLEANLINE20

ELASTYCZNY I WSZECHSTRONNY

Szeroka gama dostępnych rozmiarów i elastyczność montażu: po środku prysznica lub przy ścianie sprawiają, że Geberit CleanLine20 jest idealnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach.




↑
Możliwość montażu zarówno po środku prysznica, jak i przy ścianie



↑
Łatwe dopasowanie do szerokości wnęki prysznicowej dzięki różnym długościom rynny zbiorczej - 90, 110, 130 i 160 cm

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE20, WYMIARY:



Brak ukrytych miejsc, w których mogłaby zbierać się woda, a pozostałości nie gromadzą się w odpływie, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom



Dostęp z poziomu podłogi wyłożonej w całości płytkami



Eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

- Elastyczny w montażu: po środku prysznica lub przy ścianie
- Dostępny w 4 różnych rozmiarach: 90, 110, 130 i 160 cm
- Wykończenie ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Łatwy w czyszczeniu dzięki czystym, gładkim liniom

GEBERIT CLEANLINE50

INNOWACYJNY I ELEGANCKI

Jeszcze cieńszy i bardziej innowacyjny asymetryczny profil rynny zbiorczej powoduje, że odpływ jest prawie całkowicie niewidoczny w strefie prysznica. Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 to eleganckie rozwiązanie dla tych, którzy chcą się wyróżniać.



↑
Możliwość przycinania do szerokości obszaru prysznica




↑
Wkład grzebieniowy zatrzymuje zanieczyszczenia, można go łatwo zdjąć i wyczyścić



↑
Szerokość rynny zbiorczej tylko 3 cm

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE50, WYMIARY:



Brak ukrytych miejsc, w których mogłaby zbierać się woda, pozostałości nie gromadzą się w odpływie, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom



Dostęp z poziomu podłogi wyłożonej w całości płytkami




Eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej dostępne w różnych wykończeniach

- Zmniejszona szerokość i innowacyjna asymetryczna konstrukcja profilu rynny zbiorczej
- Dostępny w 3 różnych rozmiarach
- Wykończenia: szczotkowana stal nierdzewna i czarny chrom
- Łatwy w czyszczeniu dzięki czystym, gładkim liniom i powłoce chroniącej przed odciskami palców
- Nachylenie zintegrowane z profilem odpływu


GEBERIT CLEANLINE60 DO CIENKICH PODŁÓG

Geberit CleanLine60 został specjalnie zaprojektowany do zastosowania do cienkich płytek podłogowych, żywic epoksydowych lub na bazie PUR.



← Jest szczególnie polecany do stosowania przy okładzinach na bazie żywic epoksydowych, na bazie pianek PUR lub do cienkich płytek podłogowych

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE60, WYMIARY:



Brak ukrytych miejsc, w których mogłaby zbierać się woda, a pozostałości nie gromadzą się w odpływie, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom



Dostęp z poziomu podłogi wyłożonej w całości płytkami



Eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

- Minimalistyczny design i niski profil przeznaczony do cienkich płytek lub żywic
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 4–30 mm
- Dostępny w dwóch różnych rozmiarach
- Wykończenie ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Łatwe czyszczenie


GEBERIT CLEANLINE DO WŁASNEGO WYPEŁNIENIA

Asortyment odpływów liniowych Geberit CleanLine uzupełnia model z możliwością indywidualnego wypełnienia, np. tymi samymi płytkami, co w obszarze całego prysznica, który można dyskretnie ukryć w płytkach podłogowych.



← Delikatny odpływ do indywidualnej aranżacji staje się integralną częścią powierzchni prysznica

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE, WYMIARY:



Brak ukrytych miejsc, w których mogłaby zbierać się woda, pozostałości nie gromadzą się w odpływie, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom



Dostęp z poziomu podłogi wyłożonej w całości płytkami



Elegancki design - ramka ze stali nierdzewnej, wypełnienie indywidualne

- Centralna pokrywa do własnego wypełnienia odpowiednia dla płytek o grubości maksymalnie 8 mm
- Łatwe czyszczenie dzięki wkładowi grzebieniowemu ukrytemu pod pokrywą
- Minimalistyczny design - długość rynny zbiorczej wynosi jedynie 18,8 cm

GEBERIT CLEANLINE80 BEZ ŻADNYCH KOMPROMISÓW

Dostępny w trzech wykończeniach, aby lepiej dopasować go do różnych wykończeń podłogi lub mebli łazienkowych, prosty w montażu i łatwy do czyszczenia, Geberit CleanLine80 to elegancja bez kompromisów.



- Elegancki i liniowy design, pasujący do każdego rodzaju ścianki prysznicowej
- Dostępny w 3 wykończeniach: czarny chrom, szampański i stal nierdzewna
- Dostępny w 3 różnych rozmiarach: 90, 110 i 130 cm
- Spadek zintegrowany z profilem odpływu
- Łatwe w czyszczeniu dzięki czystym, gładkim liniom i powłoce chroniącej przed odciskami palców



Brak ukrytych miejsc, w których mogłaby zbierać woda, a pozostałości nie gromadzą się w odpływie, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom




Dostęp z poziomu podłogi wyłożonej w całości płytkami



Eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej dostępne w różnych wykończeniach



ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE80, WYMIARY:



ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE



- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu zestawowi, składającemu się z dwóch elementów - syfonu i odpływu liniowego)
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający przyłączany do hydroizolacji dla jeszcze bezpieczniejszego montażu


IDEALNY DO ELEGANCKICH I FUNKCJONALNYCH ŁAZIENEK
Odpływy Geberit CleanLine reprezentują nową koncepcję odwadniania obszaru prysznicza. Eleganckie stalowe profile odprowadzają wodę, pozwalając jej idealnie spływać w stronę centralnego syfonu. Wewnątrz odpływu znajduje się wkład grzebieniowy, który można szybko wyjąć i wypłukać, gwarantując tym samym maksymalną higienę i szybki wypływ wody. Nie ma ukrytych miejsc, w których mogłaby zbierać się woda, dzięki czemu pozostałości po kąpieli nie gromadzą się w odpływie, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Geberit CleanLine jest bardziej elastyczny niż inne rozwiązania prysznicowe, ponieważ podczas montażu można go przyciąć z obu stron, w zależności od wielkości obszaru prysznicza, zamontować w pewnej odległości lub bezpośrednio przy ścianie.

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA
Łatwa instalacja dzięki kompletnemu zestawowi składającemu się z dwóch elementów (syfonu i odpływu liniowego).
¹ Syfon o wysokości 6,5 cm lub 9 cm
² Odpływ liniowy CleanLine (zamawiany jako osobny numer artykułu, do wyboru różne modele)

- Zintegrowany z pokrywą wkład grzebieniowy do wyłapywania włosów
- Łatwy dostęp do syfonu
- Regulowany rozmiar i pozycja instalacji
- Nadaje się do montażu w pewnej odległości od ściany lub przy samej ścianie
- Elegancki i liniowy design, który dopasowuje się do każdego rodzaju płytek w obszarze prysznicza



ELASTYCZNY I NIESTANDARDOWY MONTAŻ
Odpływy liniowe Geberit CleanLine można przyciąć na wymiar podczas montażu, w zależności od wielkości obszaru prysznicza. Co więcej, dzięki prostemu i eleganckiemu wzornictwu idealnie komponują się z każdym pokryciem i można je umieścić przy samej ścianie lub w pewnej odległości od ściany.



ELEMENT ŁĄCZĄCY KILKA ODPŁYWÓW LINIOWYCH
Element łączący został specjalnie zaprojektowany do łączenia ze sobą wielu odpływów, na przykład do montażu pryszniców w ośrodkach sportowych. Dostępne dla wszystkich modeli z gamy Geberit CleanLine.



ODIZOLOWANY AKYSTYCZNIE SYFON
Zaprojektowane specjalnie, aby spełnić wymagania komfortu akustycznego. Syfon dostępny jest w dwóch wersjach: model do renowacji o minimalnej wysokości wylewki 6,5 cm oraz model standardowy o minimalnej wysokości wylewki 9 cm.



ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O ŁATWYM CZYSZCZENIU
Odpływ liniowy jest często elementem trudnym do czyszczenia. CleanLine nie ma tego ograniczenia - woda przepływa idealnie z rynienki zbiorczej w stronę syfonu, wewnątrz którego znajduje się wkład grzebieniowy, który można szybko wyjąć i wypłukać, gwarantując tym samym maksymalną higienę i prawidłowy odpływ wody.

Odpuł podłogowy Geberit jest uniwersalnym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem do stworzenia strefy prysznica bez brodzika: minimalistyczne wzornictwo, niezawodne działanie i praktyczny montaż.



Różne wzory krat




Łatwe w czyszczeniu dzięki zintegrowanemu wkładowi grzebieniowemu



Dostęp z poziomu podłogi wyłożonej w całości płytkami

WPUST PODŁOGOWY GEBERIT PROSTY I KOMPAKTOWY

- Innowacyjna koncepcja konstrukcji wpustu zapewniająca prosty montaż
- Designerskie kratki wykonane ze stali nierdzewnej
- Łatwe czyszczenie dzięki wkładowi grzebieniowemu zintegrowanemu z syfonem
- Kompletny asortyment spełniający wszelkie potrzeby instalacyjne, nawet w przypadku renowacji



MAKSYMALNA PROSTOTA I PRECYZJA

Wpuł podłogowy Geberit wyróżnia się swoimi kompaktowymi wymiarami (wymiar kratki to jedynie 8×8 cm) i doskonałą funkcjonalnością. Odpuł umożliwia dużą elastyczność regulacji w zależności od wysokości warstw podłogi, czy też układu płytek.



SYFON I ODPŁYW ZAWSZE CZYSTY

Pod kratką znajduje się zintegrowany wkład grzebieniowy, który można łatwo wyjąć i wypłukać. Zapobiega to tworzeniu się zatorów w syfonie i odpływie.




KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

1. Syfon o wysokości 6,5 cm lub 9 cm
2. Pokrywa w formie kratki i wkład grzebieniowy

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W KOMPAKTOWYM WYDANIU

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest prosta instalacja, wpuł podłogowy Geberit jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, a także najbardziej kompaktowym dzięki pokrywom o wymiarach zaledwie 8×8 cm. Wpuszczony w podłogę syfon gwarantuje hydrauliczne zamknięcie i optymalną funkcjonalność, a pokrywa jest zdejmowana i pozwala na łatwy demontaż elementów wewnętrznych w celu czyszczenia.

KRATKI DO WPUSTÓW PODŁOGOWYCH GEBERIT, KSZTAŁTY I WYMIARY:



← 8 cm →

↑
8 cm
↓



Stal nierdzewna, okrągły design



Stal nierdzewna, kwadratowy design

WPUST PODŁOGOWY DO POSADZEK WINYLOWYCH (PCV)



Spójny projekt pomieszczenia



Bezprogowy dostęp do strefy prysznica



Wkład grzebieniowy ułatwiający czyszczenie

- Przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej i półpublicznej
- Nadaje się do rur o różnych średnicach oraz podłóg o różnych wysokościach warstw
- Konstrukcja odpowiada znanym wpustom podłogowym Geberit o niezawodnie dużej przepustowości odpływu
- Szybka i ekonomiczna instalacja dzięki montażowi bez użycia narzędzi wszystkich części zawartych w kompletnym zestawie



KONSTRUKCJA

Konstrukcja jest zgodna ze znanymi wpustami podłogowymi Geberit. Dostępne są wpusty o wymiarach d40, d50 oraz o różnych wysokościach zabudowy.



UNIWERSALNY WPUST PODŁOGOWY

Nadaje się do montażu w strefach pryszniców w budynkach publicznych i półpublicznych lub w tymczasowych sanitariatach.



WPUST PODŁOGOWY DO POSA- DZEK Z WYKŁADZINĄ WINYLOWĄ (PVC)

Szybki i łatwy montaż w pomieszczeniach z posadzkami wykończonymi wykładziną w rolkach, takich jak wykładzina winylowa (PVC) lub linoleum.



ZAWSZE CZYSTY ODPŁYW

Pod kratką znajduje się wkład grzebieniowy, który można łatwo wyjąć i wyczyścić. Takie rozwiązanie skutecznie zapobiega zatykaniu się odpływu i rur kanalizacyjnych.



Dostęp z poziomu podłogi
wyłożonej w całości płytkami



Brak zakłóceń powierzchni podłogi
spowodowanych przez odpływ



Jednolity wygląd powierzchni
prysznicza



Firma Geberit wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie: odpływ ścienny do pryszniców na poziomie podłogi. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie zarówno w przypadku łazienek do renowacji, jak i tych w nowych budynkach.

Najnowszy model odpływu ściennego to produkt jeszcze bardziej uniwersalny, dzięki zmniejszeniu głębokości montażu jedynie do 8 cm, poprawieniu wydajności oraz łatwości instalacji.

ODPŁYW ŚCIENNY GEBERIT DESIGN UKRYTY W ŚCIANIE

- Innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do integracji z systemami podtynkowymi Geberit Duofix i Kombifix
- Kompletny asortyment spełniający wszelkie potrzeby instalacyjne, nawet w przypadku renowacji
- Maksymalna elastyczność montażu dzięki głębokości stelaża zmniejszonej nawet do 8 cm (Geberit Kombifix)
- Prosta konserwacja i czyszczenie



DO NOWYCH I REMONTOWANYCH ŁAZIENEK

Odpływ ścienny Geberit do pryszniców to odpowiedź, na którą klienci czekali, jeśli chodzi o realizację swoich wymarzonych projektów. Nie tylko nadaje się do użytku w szerokim zakresie zastosowań, ale technologia systemowa umożliwia instalację odpływów ściennych we wszystkich łazienkach wyposażonych w system podtynkowy - nawet w przypadku renowacji lub ograniczonej przestrzeni.



OPRACOWANY DLA OPTYMALNEJ HIGIENY

Odpływ ścienny Geberit do pryszniców jest wyposażony w zintegrowany wkład grzebieniowy, który można wyjąć i umyć w mgnieniu oka. Czyszczenie podłogi prysznicza jest szczególnie proste dzięki jednolitej posadzce.



DOBRE PRZEMYŚLANE NA CAŁĄ LINII

Opcjonalnie montowany bezpośrednio przed ścianą profil zbiorczy wspiera nachylenie, kieruje wodę wprost do odpływu oraz zbiera brud i osady, dzięki czemu można je łatwo zmyć.

ODPŁYW ŚCIENNY GEBERIT: Kształty i wymiary

5 cm
↑
↓



← 32 cm →



Chrom błyszczący, tworzywo



Stal nierdzewna polerowana




Do indywidualnego
wypełnienia, z ramką



Biały, tworzywo



Stal nierdzewna szczotkowana



Do indywidualnego
wypełnienia, bez ramki



Czarny matowy, tworzywo



Geberit dodatkowo rozwija koncepcję rozwiązań prysznicowych w lekkich konstrukcjach ściennych. Kompletny system stelaży podtynkowych Geberit Duofix został uzupełniony o elementy, takie jak moduły wnękowe do przechowywania akcesoriów kąpielowych, ścianki prysznicowe lub odkryte półki, które pozwalają uprościć montaż i maksymalnie wykorzystać wcześniej nieużywane przestrzenie pod prysznicem. Ściankę prysznicową Geberit One mocuje się wewnątrz ściany bez widocznych profili, co zapewnia wyjątkowo elegancką estetykę i ułatwia czyszczenie jednolitej powierzchni szkła.

Wnęką do przechowywania Geberit oferuje półki, nie ograniczając jednocześnie swobody ruchów pod prysznicem. Umożliwia też swobodne spływanie wody dzięki delikatnemu spadkowi, skutecznie zapobiegając gromadzeniu się brudu wewnątrz szafki. Opcjonalnie dostępna z przesuwным lustrem.



Woda swobodnie spływa z powierzchni półki



Ścianka prysznicowa typu Walk-in bez widocznych profili zapewnia elegancką estetykę


GEBERIT ONE NIEWIDOCZNE | OPTYMALNE ROZWIĄZANIA

- Ścianki prysznicowe i półki do przechowywania
- Doskonała integracja z systemami podtynkowymi Geberit Duofix do zabudowy w lekkich ściankach instalacyjnych
- Kompatybilność ze standardowymi systemami do zabudowy lekkiej dostępnymi na rynku
- Szybki i łatwy montaż strefy prysznicowej



ZESTAW MONTAŻOWY DO MODUŁU WNĘKOWEGO Z PÓŁKAMI

Wnęką do przechowywania akcesoriów kąpielowych staje się integralną częścią systemu instalacyjnego dzięki specjalnej ramie nośnej. Fabrycznie zmontowany kołnierz uszczelniający zapewnia bezpieczną i niezawodną hydroizolację.



MODUŁ WNĘKOWY DO POKRYCIA PŁYTKAMI CERAMICZNYMI


Dostępna jest również półka z wnęką do przechowywania, którą można w całości wyłożyć dowolnymi płytkami.

Ścianka prysznicowa typu Walk-in Geberit ONE jest bezpiecznie mocowana w niewidoczny sposób za pomocą profili wewnątrz ściany, dzięki czemu jest szczególnie łatwa w czyszczeniu.



MODUŁ MONTAŻOWY DO ŚCIANKI PRYSZNICOWEJ

Moduł jest kompatybilny z profilami ściennymi Geberit lub standardowymi profilami do zabudowy gipsowo-kartonowej dostępnymi na rynku i zapewnia maksymalną elastyczność w regulacji ścianki prysznicowej: na wysokość (+3/-1 cm), na głębokość (do 5 cm) i po bokach (+/-0,5 cm).



6 → ← L →

ŚCIANKI PRYSZNICOWE GEBERIT: WYMIARY (CM)


L x H
89 x 200
99 x 200
119 x 200
139 x 200
149 x 200



Minimalistyczna krawędź i wyraźnie zaznaczone linie wykończenia – to wyróżnia wanny Geberit Perfect spośród innych modeli. Mimo nieco kubistycznej bryły, zachowuje lekkość i prostotę, idealnie komponującą się z niemal każdym wystrojem eleganckiej łazienki. Ergonomicznie zaprojektowane oparcie wanny zapewnia również maksymalny komfort leżenia podczas kąpieli.

GEBERIT PERFECT NOWOCZESNY MINIMALIZM

- Dostępna w pięciu rozmiarach
- Solidny akryl zapewniający przyjemne uczucie podczas kąpieli
- Delikatnie zaokrąglony kształt wewnątrz przy jednocześnie prostych bokach
- Szybka i wygodna instalacja z zestawem nóżek Geberit



WANNA O NISKICH KRAWĘDZIACH
Niewielka wysokość krawędzi doskonale komponuje się z przestrzeniami, w których położono nacisk na optyczną lekkość i minimalizm
↓



Wanna Geberit Perfect z odpływem z boku



←
PASUJĄCE ODPLYWY (strona 42-45)
• Standardowy odpływ wannowy Geberit
• Odpływ do wanny Geberit PushControl
• Odpływ wannowy Geberit z dopływem wody




↑
Jej budowa opiera się na miękkich, łagodnych kształtach wnętrza, które sprawiają, że kąpiel staje się jeszcze bardziej przyjemna i wygodna

Wanny Geberit Selnova Square o jednocześnie prostym i wyjątkowym wzornictwie. Miękkie wykończenie akrylowej bryły nadaje jej naturalną i elegancką lekkość.


Ciepła w dotyku, gładka i niezwykle odporna na zarysowania powierzchnia wanny jest wykonana z wysokiej jakości akrylu sanitarnego, który na lata zachowuje nieskazitelny wygląd. Dostępne w wielu rozmiarach wanny Selnova Square idealnie wpisują się w aranżacje nowoczesnych łazienek.

GEBERIT SELNOVA SQUARE PROSTA I WYJĄTKOWA

- Dostępna w pięciu rozmiarach i wariantach
- Trwały odporny materiał
- Szersze krawędzie, wyprofilowany zagłówek
- Zoptymalizowana przestrzeń wewnątrz
- Szybka i wygodna instalacja z zestawem nóżek Geberit



Model Selnova Square Single



Model Selnova Square Duo



Wanna Geberit Selnova Square Single z odpływem z boku



Wanna Geberit Selnova Square Duo z odpływem na środku

DWA MODELE

Wanna Geberit Selnova Square jest dostępna w wersji z odpływem z boku i na środku. Ta druga wersja zapewnia miejsce do wygodnego korzystania dwóm osobom, dzięki pochylonym oparciom i odpływowi umieszczonemu na środku wanny.

ERGONOMICZNY DESIGN

Optymalne wykorzystanie powierzchni dla najwyższego komfortu podczas kąpieli, szerokie dno dla wygody podczas prysznica



Odptyw na środku lub z boku wanny



Wyprofilowany zagłówek wanny



Dostępne w wielu rozmiarach

Odptyw wannowy Geberit z dopływem wody →



SYFONY WANNOWE GEBERIT

SERCE ŁAZIENKI

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Zestawy wykończeniowe dostępne w różnych kolorach
- Niezawodne działanie przez wiele lat



SPRAWNY ODPŁYW WODY Z KAŻDEJ WANNY
Standardowe wanny o dowolnej długości i wysokości, wykonane z różnych materiałów można łatwo połączyć z odpływami wannowymi Geberit.

Z odpływami wannowymi Geberit można łatwo i niezawodnie połączyć wszystkie standardowe wanny z otworem odpływowym 52 mm. Z ich atrakcyjnymi wzorniczo, widocznymi zestawami wykończeniowymi, odpływy wannowe Geberit zapewniają niezawodne działanie przez wiele lat.



Niezawodne działanie



Szeroka gama wzorów i kolorów



Wygodne otwieranie i zamykanie



STANDARDOWY ODPŁYW GEBERIT

Uniwersalny odpływ wannowy z obrotowym korkiem nadaje się do różnych zastosowań. Geberit oferuje do wyboru wiele kolorów i wymiarów.



ODPŁYW GEBERIT Z PRZYCISKIEM PUSHCONTROL

W odpływie wannowym Geberit PushControl widoczny jest jedynie płaski przycisk. Umożliwia on otwieranie i zamykanie odpływu wanny.



ODPŁYW GEBERIT Z DOPŁYWEM WODY

Dopływ i odpływ wody połączone w jeden doskonale zaprojektowany produkt. Jak większość zestawów odpływowo-przelewowych Geberit do wanien, tak i dopływ z przelewem do baterii podtynkowej jest dostępny w kolorach: biały, chrom błyszczący, czarny matowy, biały z chromowanym pierścieniem.



Odływ wannowy z obrotowym pokrętkiem to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę i funkcjonalność. Nowy design i smukła ergonomia gwarantują atrakcyjne uzupełnienie dla przejrzystych, minimalistycznych i funkcjonalnych łazienek.

SYFONY WANNOWE GEBERIT

ESENCJA KĄPIELI

- Obrotowy uchwyt i korek odpływu w jednej smukłej konstrukcji
- Eleganckie warianty wzornicze i kolorystyczne, odpowiednie dla każdego stylu i wystroju łazienki
- Standardowa, prosta instalacja niezależnie od rodzaju syfonu i wanny

→ Smukłe pokrętło wanny o uniwersalnym designie. Korek spustowy można podnieść lub opuścić za pomocą przewodu linowego uruchamianego przez obracanie ozdobnej rozetki



→ Hydraulicznie zoptymalizowany syfon z niską wysokością zabudowy we wszystkich odpływach wannowych Geberit

NIEZAWODNY ODPLYW DLA KAŻDEJ WANNY

Odławy wannowe Geberit są dostępne w różnych wariantach w zależności od rodzaju instalacji: zestaw składa się z odpływu z gniazdem zaworu, elastycznej rury przelewowej i syfonu, który jest podłączony do kanalizacji. Ponadto pokrętło jest połączone z mechanizmem korka spustowego, co pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie odpływu wody poprzez obracanie rozety syfonu. Odływ wannowy jest również dostępny ze zintegrowanym wlotem dla wstępnie zmieszanej wody.

Ukryty pod pokrętkiem dopływ z przelewem do baterii podtynkowej został zoptymalizowany pod kątem przepływu i jest łatwy do odkamieniania dzięki ręcznie wyjmowanemu perlatorowi. Uniwersalne złącze kolankowe Masterfix łączy go z przewodem doprowadzającym wodę. Dzięki uszczelnieniu odpornemu na ciśnienie cały system od baterii mieszającej do odpływu, może być poddany próbie ciśnieniowej do 15 barów.



IDEALNE ROZWIĄZANIE

Odływ wannowy ze zintegrowanym dopływem idealny dla wody zmieszanej.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE



Biały z chromowanym pierścieniem



Biały



Chrom błyszczący



Czarny mat

Zestaw nóg Geberit znacznie ułatwia instalację i regulację wysokości wanien z akrylu sanitarnego. Konstrukcja składa się z dwóch poprzeczek i czterech nóg z tworzywa. Nogi wsuwa się zatraskowo w poprzeczkę i ręcznie reguluje przekręcając wygodny uchwyt niebieskiej śruby poziomującej do odpowiedniej wysokości. Nawet późniejsze regulacje są wyjątkowo łatwe do przeprowadzenia bez użycia narzędzi.

ZESTAW NÓG DO WANIEŃ

REGULACJA WYSOKOŚCI BEZ NARZĘDZI


- Całkowicie beznarzędziowy, szybki i łatwy montaż
- Prosta regulacja w dużym zakresie wysokości
- Nogi wsuwane w poprzeczkę
- Noga o nośności do 150 kg




Regulacja w zakresie 90 – 210 mm



NOGI WSUWANE W POPRZECZKĘ
Nogi wykonane z tworzywa można w prosty sposób wsunąć w poprzeczkę. Ułatwia to ustalenie optymalnego położenia wanny.



MECHANIZM Z DWOMA GWINTAMI
Podwójny gwint w nodze zapewnia szybszą niż kiedykolwiek wcześniej regulację wysokości, a zakres regulacji jest dwa razy większy.



KOTWY ŚCIENNE UŁATWIAJĄCE MONTAŻ PRZYŚCIENNY
Odpowiednie kotwy ścienne ułatwiają montaż przyścienny wanny bez szczelin oraz jej późniejsze przemieszczenie.



POPRZECZKI DO POZYCJONOWANIA KRAWĘDZI WANNY
Poprzeczki są fabrycznie pokryte akustyczną taśmą izolacyjną, by zapewnić precyzyjne i pewne zamocowanie krawędzi wanny do ściany.



GEBERIT CLEANLINE

- Pięć modeli odpływów liniowych ze stali nierdzewnej w różnych kolorach i wzorach
- Model do wypełnienia płytkami do szczególnie dyskretnych i harmonijnie zaprojektowanych stref prysznicowych
- Możliwość dokładnego dopasowania odpływu do szerokości prysznicza poprzez docięcie listwy
- Tylko 15 cm rynny zbiorczej jest zagłębione i osłonięte pokrywą



GEBERIT SETAPLANO

- Wysokiej jakości materiał o jedwabście gładkiej, matowej powierzchni
- Antypoślizgowość najwyższej klasy C
- Wytrzymałość na obciążenie nawet do 300 kg
- Wyjmowany wkład grzebieniowy



GEBERIT SESTRA

- Powierzchnia z wytrzymałej, wysokiej jakości żywicy kamiennej
- Odpływ inspirowany odpływami liniowymi Geberit CleanLine
- Trzy warianty kolorystyczne: biały, szary, grafitowy



GEBERIT TYP 35

- Specjalnie zaprojektowana powierzchnia ceramiczna z antypoślizgową strukturą
- Łatwa w czyszczeniu i odporna na starzenie powierzchnia
- Wygodna powierzchnia antypoślizgowa klasy B

GEBERIT OLONA

- Materiał z żywicy kamiennej pokryty wysokiej jakości żelkotem
- Biała matowa powierzchnia z antypoślizgowością klasy C
- Odpływ z dekoracyjną pokrywą



GEBERIT NEMEA

- Idealnie gładka, ciepła w dotyku struktura ponadczasowego akrylu
- Uniwersalny i łatwy w montażu
- Dostępny w wykończeniu matowym i błyszczącym



GEBERIT ODPŁYW ŚCIENNY

- Całkowicie nieprzerwane ułożenie płytek pod prysznicem
- Elegancki wygląd i łatwość czyszczenia
- Idealny do ogrzewania podłogowego



GEBERIT ODPŁYW PODŁOGOWY

- Niski i standardowy syfon
- Pokrywy odpływu ze stali nierdzewnej w okrągłym lub kwadratowym designie
- Kompletny zestaw zawiera syfon i pokrywę odpływu





GEBERIT PERFECT

- Organiczny design zapewniający komfort użytkowania
- Niskie krawędzie
- Odpływ z boku wanny



GEBERIT SELNOVA SQUARE

- Wyrafinowany design
- Szersze krawędzie, wyprofilowany zagłówek
- Odpływ z boku lub na środku wanny

GEBERIT ONE

- Ścianka prysznicowa Walk-in bez widocznych profili
- Półka z lustrem do przechowywania akcesoriów kąpielowych ukryta w ścianie
- Półka z wnęką do wyłożenia dowolnymi płytkami



GEBERIT SYFONY WANNOWE

- Minimalistyczna pokrywa odpływu i uchwyt obrotowy w różnych kolorach i wzorach
- Model ze zintegrowanym dopływem wody
- Ultracienki odpływ z przyciskiem PushControl



WANNA
Geberit Perfect

Geberit Sp. z o. o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 02

www.geberit.pl